

das Jahr 1875



d-Cand-n. Bin



sowie Pflanzen und Gartenutensi

Friedrich Adolph Haage jun-

(gegründet 1822)

in Erfurt.



Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist. Für Telegramme genügt: Haage jun. Erfurt.

Folgende Preise wurden mir in neuerer Zeit für meine Artikel zuerkannt; id gors send odt Auf der Blumen-Ausstellung in Stettin 1863, fünf silberne und zwei bronzene Medaillen. Auf der grossen Blumen- und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst

1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.

2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.

3. Eine grosse silberne Medaille. 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11-15. Fünf Ehrendiplome.

Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen. In Petersburg im Mai

1869 zwei grosse silberne Medaillen, in Hamburg im September 1869 ein Geld-Preis, fünf silberne und eine bronzene Medaille, in Essen im September 1869 eine silberne Medaille, in Hildesheim eine bronzene Medaille, für Blumen-Stäbe und Holz-Etiquetten in Hamburg im September 1869 eine bronzene Medaille, in Darmstadt 1873 eine silberne und eine bronzene Medaille, in Florenz 1874 bronzene Medaille für 1 Gruppe Pilocereus Dautwitzi, in Bremen 1874 4 silberne Medaillen

2 Geldpreise, in Berlin 1874 1 bronzene Medaille.

Im Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 12-15 dieses Berzeichniffes fammtliche Florblumen die zur Sauptzierde eines Gartens gn empfehlen find, in Sortimenten aufgestellt, welches ich giltigft gu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Bertheilung an ihre Mitglieder Samen wunschen, erhalten je nach Größe des Auftrags angemessennen Rabatt; auch solche Berjonen, welche Auftrage für mich sammeln, genießen dieselben Bortheile, und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Berzeichnisse anzugeben, die sie zur Bertheilung an sichere Abnehmer brauchen.
Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Bollgewicht, 1 Kil. = 2 Zollpfund, 100 Gramm 6 Zolloth ober 10 Neuloth, 20 Gramm = 11/5 Zolloth ober 2 Neuloth und für Portionen berechnet.

Die Preise find in deutscher Reichsmunze, Mark und Pfennige gestellt, die Mark (10 Ngr.) gleich I Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere werden nach dem Cours angenmmen; öftr. Gulden à 2 Mf., holl. Gulden zu 1 Mf. 70 Pf., Franc zu 80 Pf. ruffische Papier-Rubel zu 3 Mf.





Jahlung erwarte ich frauco, baar ober burch sichere Anweisung. Die deutschen Reichs - Post Anstalten vermitteln Zahlungen unter und bis 300 Mf. In Bei Bestellungen unter 20 Mf. incl. werbe ich stets den Betrag nachnehmen, wenn berselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 M. dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizusügen, da es mit zu viel Kosten und Schwierigseiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post ist zulässig: nach ganz Deutschland und Desterreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Luremburg, Schweden, Schweiz, Niederlande, Norwegen und Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Aufträge nach überseischen Ländern werden ebenfalls auf das sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bissett siets Beifall gefunden. Kür Emballage bitte ich nach Berhältniß eine Vergütung beizulegen (circa 10 Pf., für 3 Mf. Waare). Bei Bedarf großer Quantitäten von landwirthischaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten. Die meiften Somen und Pflanzen find von mir felbft geguchtet, Die übrigen aus zuwerlaffiger Quelle bezogen, eine Garantie, fann ich aber nicht übernehmen.


Einige neuere besonders empfehlenswerthe Gemüse.


。	The same of the sa	The second second	
Blätterkohl, Dippe's eingekrausster grüner niedriger per Rif. 5 M. 20	Gramm !	20 \$	f.
Kohlrüben, schwedische grosse gelbe » 4 » 20))	10 »	
» plattrunde gelbe Apfel-, ichr ichön gesount))	10 »	
Salat, Rudolph's früher verbefferter gelber Steinkopf, weiß Korn, eine gang vorzügliche feste Sorte		50 »	
» Wheeler's Tom Thumb, fleiner fehr zarter, jedoch fester früher Salat, schwarz Korn			
» Dippe's festköpfiger gelber, gelb Korn, sehr zart, groß und fest			
amerikan. Pflück-, bie Blätter, welche vom Stengel gepfludt werben, geben einen vorzilglich garten Galat à			
Radies feinlaubige carminrothe Treib-, extra schöne Farbe und Form			
Erbsen Laxton's Superlative, bildet die längsten Schoten, sehr schon in Farbe und Geschmad, muß an Reißig gezogen 2 Meter hoch	werden, Gramm	circ 50 Pi	a F.



Laxton's Superlative-Erbse.

Erbse "White Gem" fehr fruh und reichtragende Mart-Erbse, 1 Fuß hoch	
» the first crop blue, sehr frühe ergiebige Erbse, 1 Fuß hoch	
Buschbohne, weisse Speck-, bidfleischig, gart und ertragreich	
Stangenbohne, weissschalige Riesen-Zucker-Wachs-, mit ichwarzen Bohnen, gart und ichon, febr entragreich per Ril. 2 M. 50 Pf.	
» früheste Zucker-Brech-, die früheste Sorte, Mitte Angust schon reif	
Göttinger Zucker-Brech-, bie beste Bohne sowohl zum Grünkochen als zum Einmachen	
Liebesapel (Tomato) früher niedriger rother volltragender, fehr zu empfehlen	
Kürbiss, runder gewarzter Mark- odis oniels andele of - F. olliabelt suredlie seeons and	





chemings Moot und Pfenning zehellt, die Mort (10 Nov.) alsch is stilling engl = 1 France Die Gene Weller Die Ground geleg Ground with the Ground at 1911 To the France in 20 Aft cultifice Anglice.



Simmen-Ounten.
Salvia indica, von hohen Buchs mit länglichen finmpfwinkelichen Blätterne bie Blitben erldeinen an einem langen beblätterten Steingebe. Die Kongle ift eine ber größten in biefen Growen belätterten Steingeber Growen bie Deutschliche ichner gestellte in der großten in biefen Growen bestellte der großten in biefen Growen bestellte
Die Corolle ift eine der archten in dieser mist mis Dan Burding menitere ichnarz gestecktes eine Bone Bone Burding mist mist mist mist mist mist mist mist
Tagetes patula faviflora aurea fl. pl. mit canociarbenen gewolften. Clamen 20 Eramm 20 Er. Viola tricolor maxima . Kaiser Wilhelm". A "9" to "1" and "1" aurea mit purpurvielettem Auge. 200 Kern 40 Kr. Viola dorata semperflorens . the Czaar" A "9" to "1" aurea mit purpurvielettem Auge. 200 Kern 40 Kr.
Viola odorata semperflorens , the Czaar" ne d t e n e i t e n e i t e n e i t e
und einige andere werthvolle Sämereien.
Alonsoa linifolia (Roezl), niedliches Sommergewächs mit kleinen linienförmigen Blättern. Die Pflanze wird 30-40 Centimeter boch, febr bischie und compact in Form einer Ppramide und von der Basis bis zur Spite mit icharlactrothen Blüthen bebeckt. Cultur bieselbe
wie bei Alonsoa Warscewiczi Amobium alatum luteum pallidum, mit blußgelben Blumen und gelben Samen. 1 Portion 1 M.
Amaranthus nenderi, eme Aportoe antigen A. elegantissimus, A. tricolor und A. salicifolius, melde die Borrige diefer 3 Sorten in fich
vereint. Der Habitus ist bem bes A. salieifolius gleich, Die Blätter sind fürzer und breiter und von einem außerorbentlich weichen Farbenspiel. Als Einzelpstanze auf Rafen sowie in Töpfen zu Tafel-Decorationen außerorbentlich werthvoll. Original-Packet eirea 25 K. 3 M.
Amaranthus amabilis tricolor, allerliebste indische Species mit breiten langen angespitzten Blättern, und einen Busch von 50 Centimeter Böhe bilbend. Die Farben ber Blätter find gelb, wosa, seuerroth und lebhaft braun gesteckt
Antigonon leptopus, sogenannte Bergrose von Mexiko
Blumen hellwachsgelb
Blumenbachia coronata, niedriges buidiges Sommergewächs, gegen 50 Centimeter boch und 30 Centimeter im Durchmeffer. Die reichlichen Blumen find lebhaft. orangeroth, fronenformig, 2 Centimeter tief, 4 Centimeter im Durchmeffer
Celosia cristata variegata, bubleter banter Sahnenfamm
Celosia Huttoni, jehr schie dunkesrothe Besaubung
Delphinium consolida cancellarii germaniae (Bismard Rittersporn). Diese schone Larietät bes Levton Attersporns wird circa 25 Centimeter boch und sehr buschig und reichblibend. Farbe hellroth, gestreift
Delpninium consolida fi. pl. var.: Bonquet-Pyramidal, bilbet einen reich verzweigten ppramidalen Busch von eirea 50 Centimeter Dobe. Die gutgefüllten Blumen find von tief violetblauer Farbe mit weißen Svipen und bebeden ben gangen Ruich auf Granun 1 900
Delphinium nudicaule. Dieser prachtvolle im Freien ausdauernde Rittersporn wird circa 30 Centimeter boch und blübt jeharlach. Winter- Aussaat ift der Frühjahrs-Aussaat vorzugiehen in Angland I.
Dracaena nutans, schöne Decorations-Pflanze
wollig auf der Unterseite, wird eine 40 Centimeter boch und tragt eine große Dolbe weißlicher Blumen, von der Ferne gesehen wie eine Spiraea aussehend. Eine empfehlenswerthe vollkommen barte Staude
Fenzlia dianthoides fl. albo, eine allerliebst weiße Bavietät dieser garten Commerblume
Fuchsia fulgens Hartwegi. Gaillardia Amblyodon, prachtvoll, jehr reichblühend, Blumen dunkelblutroth; jehr empfehlenswerthe Sommerblume
Galactites tomentosa, einjährige Composite von der Kuste des Mittelländischen Meeres, wird die 1 Meter hoch, verzweigt mit stachlichen geschlichen Blättern, welche weißgeflecht sind wie bei der Mariendistel, fast glatt auf der Oberseite, unterhalb jedoch wollig und weiß.
geschlitzten Blättern, welche weißgesteckt sind wie bei der Mariendistel, fast glatt auf der Oberseite, unterhalb jedoch wollig und weiß. Blumen blaß purpur 100 Korn 1 M. 25 Pf., 25 Korn 40 Pf. gibraltarica, prachtvolle perennirende Schleifenblume (bei uns in Norddeutschland jedoch nicht im Freien ausbauernd), wird circa
35 Centimeter hoch, mit schöner febhaft gruner Befanbung und großen Blittbendolben. Blumen sehr groß, weiß mit lilla Schein. Als Topfpffanze gezogen blüht sie im zweiten Jahre im Februar und März bis April und Mai. Als Bouquet-Blume sehr zu empfehlen.
Iberis jucunda, vom Taurus in Kleinasien, niedrige perennirende Species, mit roja Blumen im Mai und Juni bedeckt.
Lilium Scovitzianum (colebicum), eine prachtvolle gelbbliihende Species
Linaria Maroccana, vom Atlas-Gebirge; im Sabitus ift biefes niebliche Commer Gewachs ber Lo bipartita chuliche Die Blumen find jedoch berbatt purpurvothe Cebr veichblichend Angertion 50 pf.
Lychnis Haageana nana hybrida (Körber), wird nur 20 Centimeter bod, bon ganz compactem Ruchs, Rumen chemfolis bicht gebrängt
und von feuriger Farbe. Höhich zur Einfassung perennirender Pflanzen. 10 Korn 40 Pf. Mentzelia ornata, wahrscheinlich eine zweijährige Pflanze. Im Buchs ähnlich der Bartonia aurea, gegen 1 Meter hoch, Blätter und übrige
Pflanze ranh mit kurzen Garchen besetzt. Jeder Zweig trägt mehrere weiße Blumen, ziemlich 10 Centimeter im Durchmeffer mit 10 ab- nach fiebenden zugespitzten Petalen und großen Central-Bujchel won Standgefäßen. Blumen wohlriechend, öffnen sich erft gegen Abend.
Matricaria eximia nana fl. pl., sehr hübsche niedrige Barietät von sehr egalem Buchs. Blumen gutgefüllt, schneeweiß.
Myosotis alpestris nana "Augusta", himmelblou
,, il. roseo, rosa. "50 Bf. Dbige brei Zwerg-Vergismeinnicht werben nur 10 Centimeter hoch bis zum Blüthenstand und bilden einen dichten zierlichen Busch. Zu
Ciniquingen, Leppidveeten und auch zur Lopicultur iehr zu emptehlen.
Myosotis palustris semperflorens eine fast fartmährent blithente nietrige Raristät
Oxalis rosea alba (Dippe), sehr niedliche weiße Barietät
werben von nachten Blütbenstengeln von 50 Centimeter Länge getragen und sind psirsichblüthfarbig, sehr sohn und distinct 25 Korn 50 Bi. Phlox Drummondi grandistora kermesina alba oculata
" violacea alba oculata
Diese neue Barietät wird mit ber Zeit auch die älteren Barietäten verbessen, ba sich schon vielerlei Farben darin zeigen. Der weiße Stern in ber großen Blume ist sein durch bie fast schwarze Einfassung. Sehr zu empsehlen.
Primula japonica atropurpurea
Rhodanthe Manglesi fl. pleno "Fürst Bismarck". Diese allerliebste Barietat bringt ziemlich 70 Brocent gefüllte Plumen
10 Rorn 1 M. 50 Bf.
Rhododendron caucasicum luteum, jum erstenmal im Hanbet; halt unsere Winter im Freien aus, wird 60 Centimeter hoch und 2 Meter breit mit großen gelben Blüthendolben. Sehr zu empfehlen
1 to

Salvia indica, von hohem Buchs mit länglichen stumpswinkelicher Die Corolle ist eine der größten in diesem Genus und von blaß Scadiosa major fl. pleno. Schwarz purpur mit weiß. Blumen f., nana fl. pl. lasurblau, neue hübsche Farbe	oioletter Färbung, die Unterlippe schwarz gesteckt	
erthvolle Sämereien.	und einige andere w	
Einige seltene schöne	Alpenpflanzen-Samen.	
Anemone narcissiflora	Primula longifiera, mubiling musto	1 25 Korn 50 Pf.
Campanula rotundifolia fl. albo	Redicularis tuberosa	a Regition 50 n
Raineri, jehr jestendura, dingen 50 % 75 % 20 wortien 20 %	Phacca alpina.	de de la
Dianthus sylvestris	Pinguicula vulgaris	a » 50 »
Eritrichium nanum. Dieses niedliche seltene Alpen-Bergigmeinnicht wird wohl zum erstenmal im Samen offerirt 10 Rorn 60 Bf.	Prunella pyrenaica	20 Fort 50 »
Falcaria latifolia	Saxifraga aretioides	100 » 75 »
Gentiana bavarica, imbricata, glacialis jede à Fortion 50 » verna 40 »	Burseriana Introdut	à Vortion 50 %
Geum pyrenaicum 30 » Globularia vulgaris 2 » 50 »	biflora mutata www. Alagain	in manufacture 50 »
Hutchinsia alpina	", nervosa	
Hippochaeris helvetica	"nervosa.".".". nervosa.".". ne	02.00.50 10, 150 %
Jasione perennis	Sempervivum Boissieri	100 ° » 75 »
Iris reticulata dind. wagner was nebested and needed 10 form 500 and	Silene Elisabethae, tehr telten	10 m 50 m
Lychnis parnassica	rupestris. Trifolium alpinum	ia portion 50 »
Meum mutellinum, das Murmelthierfrant	Trifolium alpinum Veronica saxatilis	
Mecanonsis combridation withinky remillion and a score 5019, if	NO OTHER COURSE CONTRACTOR OF THE SAME STREET	THE SHAREST SO
,, son farinosa	planta di buella di odia di s	
Primula denticulata (00) 100 Royn 40 % 100 Royn 40 R	", pyrenaica	10 Korn 30 »
All the first the second of th	HE TO STREET THE CONTROL OF THE PARTY OF THE	110 morniblino
Neuheiten von Let Steinen Großblumige Sommer-Levfoyen, carmoisin mit Lackblatt	rkoyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 Norn 75 Pf., leupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn	40 \$\psi_1, 1000 & \text{Rorn 3 M.} \\ 40 \$\psi_1, 1000 & \text{Rorn 3 M.} \\ 40 \$\psi 1000 & \text{3 m.} \\ 40 \$\psi 1000 & \text{3 m.} \\ 40 \$\psi 1000 & \text{3 m.} \\ 1000 & \text{Rorn 6 M. 50 \$\text{F}_1,} \\ \text{bunkefblau, carmin.} \\ 3 & \text{M.} 100 & \text{Rorn 40 \$\text{F}_1.} \\ \text{3 m.} \\ \text{100 Rorn 40 \$\text{F}_1.} \\ 100 Rorn 40 \$\t
Neuheiten von Let Neuheiten von Let Neuheiten von Let nit Lackblatt nutrelblau int Lackblatt, dunfelblau int Lackblatt, delblau de der Kaiser-Levkoyen mit Lackblatt, ziegelroth, dunfelblau de de der Kaiser-Levkoyen mit Lackblatt, ziegelroth, dunfelblau de	rkoyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Rorn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmeisin, mordoree 3ede Farbe separat 1000 Korn (bet einen frästigen Stamm, woranf sich die se mit großen start gesüllten imbriquirten Blumen von einander gepslanzt werden.	40 \$f., 1000 Korn 3 M. 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 1000 Korn 6 M. 50 \$f. , dunkelblau, carmin. 3 M., 100 Korn 40 \$f. 16fitragenben, canbelaber- präjentiren; conftant im 50 \$f., 10 Korn 30 \$f.
Neuheiten von Let Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, bunkelblau " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Jwerg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, helblam Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke Aster, neue Rutella- (Gebh.). Die 60 Centimeter hohe Pflanze bi förmigen Rebenzweige fromenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirklichem Berth. Die Pflanzen miissen I Meter Reinweiß, carminrosa Großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Korn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen fräftigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gefüllten imbriquirten Blumen bon einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 M. 100 » 2 »	40 Pf., 1000 Korn 3 M. 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 1000 Korn 6 M. 50 Pf. , dunkelblau, carmin. 3 M. 100 Korn 40 Pf. 16fitragenden, candelaber= präjentiren; conflant im 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 50 × 10 × 30 ×
Neuheiten von Let Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, bunkelblau " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Jwerg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, helblam Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke Aster, neue Rutella- (Gebh.). Die 60 Centimeter hohe Pflanze bi förmigen Rebenzweige fromenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirklichem Berth. Die Pflanzen miissen I Meter Reinweiß, carminrosa Großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Korn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen fräftigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gefüllten imbriquirten Blumen bon einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 M. 100 » 2 »	40 Pf., 1000 Korn 3 M. 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 1000 Korn 6 M. 50 Pf. , dunkelblau, carmin. 3 M. 100 Korn 40 Pf. 16fitragenden, candelaber= präjentiren; conflant im 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 50 × 10 × 30 ×
Neuheiten von Let Großblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, bunkelblau " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " Jwerg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Herbst-Levkope mit Lackblatt, helblam Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke Aster, neue Rutella- (Gebh.). Die 60 Centimeter hohe Pflanze bi förmigen Rebenzweige fromenartig gebogen in graziösem Buchs Ban und von wirklichem Berth. Die Pflanzen miissen I Meter Reinweiß, carminrosa Großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Korn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen fräftigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gefüllten imbriquirten Blumen bon einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 M. 100 » 2 »	40 Pf., 1000 Korn 3 M. 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 40 × 1000 × 3 × 1000 Korn 6 M. 50 Pf. , dunkelblau, carmin. 3 M. 100 Korn 40 Pf. 16fitragenden, candelaber= präjentiren; conflant im 50 Pf., 10 Korn 30 Pf. 50 × 10 × 30 ×
Neuheiten von Let Sroßblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt "" lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett "" Jwerg-Pyramiden-Sommer-Levkope, chamois. "" rübblühende Hevbix-Levkope mit Lackblatt, hellblam Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke Aster, neue Rutella (Gebh.). Die 60 Centimeter hohe Pstanze bi förmigen, Nebenzweige fromenartig gedogen in graziösem Buche Ban und von wirklichem Berth. Die Pstanzen müssen Iwche Meinweiß, carminrosa. Großblumige Iwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach. No. 20 Gr. W. Bi.	rkoyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Rorn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree Zede Farbe separat 1000 Korn wor auf sich die se mit großen start gesüllten imbriquirten Blumen von einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 W. 100 » 2 » 100 » 2 »	40 \$f., 1000 Korn 3 M. 40 * 1000 * 3 * 3 40 * 1000 * 3 * 3 40 * 1000 * 3 * 3 1000 Korn 6 M. 50 \$f. , bunkelblau, carmin. 3 M. 100 Korn 40 \$f. 1bfitragenden, candelaberspräsentiren; constant im 50 \$f., 10 Korn 30 \$f. 50 * 10 * 30 * 3 20 Gr. M. \$f.
Neuheiten von Let Sroßblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, dunkelblau " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " 3werg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Herbif-Levkope mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke förmigen Nebenzweige kronenartig gebogen in graziösem Buchs Bau und von wirklichem Werth. Die Pstanzen müssen Weckschaft, carminrosa Reinweiß, carminrosa Reinweiß, carminrosa 1. Kohl-Samen. No. 20 Gr. M. Pst. 1. Pstumenkohl, Chon seur oder Carviol, großer Ersurter, frühester bester 1. Kil. 90 M. 2	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 Korn 75 Pf., lkupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen fräftigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gefüllten imbriquirten Blumen bon einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 M. 100 » 2 »	40 \$f., 1000 & r. 3 \$\text{M}. 40 \$\text{ \$p.}\$, 1000 & \$\text{ \$n.}\$ \$\text{ \$a.}\$ 40 \$\text{ \$1000}\$ \$\text{ \$n.}\$ \$\text{ \$3.}\$ 40 \$\text{ \$1000}\$ \$\text{ \$n.}\$ \$\text{ \$4.}\$ 40 \$\text{ \$1.}\$ 40 \$\
Neuheiten von Lev Großblumige Sommer-Levkoyen, carmoisin mit Lackblatt " unit Lackblatt, dunkelblau " " lavendelblätterige Sommer-Levkoye, braunviolett " Jwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoye, chamois " frühblühende Herbst-Levkoyen mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle eder Kaiser-Levkoyen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke sommer neuklichem Berth. Die Pslanzen müssen Wuchs Ban und von wirklichem Berth. Die Pslanzen müssen Lweinweiß, carminrosa Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster, feurigscharlach 1. Kohl-Samen. 20 Gr. M. Ps. 1 Blumenkohl, Chon steur oder Carviol, großer Ersurtet, frühester, bester 1 Kil. 90 M. 2 — 3 Jaage'scher frühester Zwerg, echt, zum Treiben 12	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 % 100 » 100 Korn 75 Pf., leupferroth, hellviolett, carmoisin, mordoree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen frästigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gesüllten imbriquirten Blumen von einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 W. 100 » 2 » 100 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 » 3 »	40 \$f., 1000 Korn 3 M. 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 Korn 6 M. 50 \$f. , dunkelblau, carmin. 3 M. 100 Korn 40 \$f. 16fitragenben, canbelaber-präjentiren; confiant im 50 \$f., 10 Korn 30 \$f. 50 * 10 * 30 * 20 Gr. M. \$f. 1. \$M. 13 M. — 50
Neuheiten von Let Sroßblumige Sommer-Levkopen, carmoisin mit Lackblatt " mit Lackblatt, dunkelblau " lavendelblätterige Sommer-Levkope, braunviolett " 3werg-Phramiden-Sommer-Levkope, chamois " frühblühende Herbif-Levkope mit Lackblatt, hellblau Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen mit Lackblatt, ziegelroth, dunke förmigen Nebenzweige kronenartig gebogen in graziösem Buchs Bau und von wirklichem Werth. Die Pstanzen müssen Weckschaft, carminrosa Reinweiß, carminrosa Reinweiß, carminrosa 1. Kohl-Samen. No. 20 Gr. M. Pst. 1. Pstumenkohl, Chon seur oder Carviol, großer Ersurter, frühester bester 1. Kil. 90 M. 2	koyen und Astern. 100 Korn 100 » 100 » 100 » 100 » 100 Korn 75 Pf., leupferroth, hellviolett, carmoifin, morboree 3ede Farbe separat 1000 Korn bet einen fräftigen Stamm, worauf sich die se mit großen start gefüllten imbriquirten Blumen von einander gepflanzt werden. 100 Korn 2 W. 100 » 2 » 100 » 2 » 100 » 2 » 100 » 2 »	40 \$f., 1000 Korn 3 M. 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 * 3 * 40 * 1000 Korn 6 M. 50 \$f. , dunfelblau, carmin. 3 M., 100 Korn 40 \$f. 16 fitragenben, canbelaber-präjentiren; confrant im 50 \$f., 10 Korn 30 \$f. 50 * 10 * 30 * 20 Gr. M. \$f. 1. 1 \$m. 50 1. 50

	o. (.noesetU) .attathe 20 Gr. M. Pf.	No. 20 Gr. W. Df.
21	The state of the s	87 Glastoblrabi (Chou-rave), Biener, fruhefte blaue 1 Ril. 7 M 20
00		of Other District Charles of the Control of the Con
22	will 08 . wie Ifrüher capischer(200918). About 19. 119720 75	88 » engt. fruhe weiße, ertra . 7.11 Mil. 4 M. 50 Bf 15
23	- » Millers Zwerg (2014) . That I was allitter . « -150	89 » » blaue, extra 4 » 50 » — 15
-94	- » & Sammonde Smperial edleg orgiteldierd obiffine 50	
OF		
25	- » Cattele Eclipfe exertin. 2000, ephint endurunde 2000, ephine 50	91 " blaue " hill individual and 42 % «— 10
26	- »Me Cibirifcher niedriger Inmenan and achupfing-450	92 » "neue fehr große blane Riefen-, diese Gorte hat
97	Meers ober Seefohl, Crambe maritima 1 Ril. 8 M 25	allgemeinen Beifall gefunden, fie ift außerft
41		
28	Rraut (Ropffohl), (Chou-Capus), Erfurter,	jart und halt sich den ganzen Winter, wird
	großes weißes, erma » 8 » — 25	gegen 4 Ril. schwer
90		093 - " all weiße Riefen - Artis politichteil idimera 10 " - 20
29	» Erfurter, fleines fruhes festes, ertra er de 4 do or 10	
30	» » blutrothes frühes Salat-, ertra. » 12 » — 30	94 Rohlrüben oder Erdfohlrabi (Chou-navet), Wrucken,
31	» Braunschweiger, größtes plattes weißes . » 5 » - 15	große weiße runde
	The state of the s	or artist dauthunger()) antimodulus adjoint of the
32	" Wagdeburger, großes rundes weißes	95 » große gelbe runde, ertra
33	» Lübecker, weißes Winter	96 » » » verbefferte garte, extra » 2 » — 10
34		97 » weiße » meiße » — 10
		The state of the s
35	» Buckerhute, fpigiges fehr feftes	98 » " gelbe rothgrauhautige Riefen- 1
36	" ulmer Spig : ober Schwabenfraut » 10 » — 30	99 " weiße " Riefen= 1 Kil. 1 M. 50 Bf. — 10
37		
	» hollandisches niedriges frühes weißes » 4 » — 10	100 » » gelbe schwedische extra Ril. 4 M. — 10
38	» » großes weißes spätes » 4 » — 10	101 » plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön geformt » 4 » — 10
39		Salate Salate Charten pointing salate
UV.	·····································	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
	frühes Utrechtermale	2. Burgel- und Rüben - Samen. inlaffuon Tol
40	» » blutrothes großes fruh. Salat: 8 . » . — 25	The state of the s
41		100 Caratten and Mahan (Mahanihan) hallanh fung fruite
15	» Schweinfurter, sehr großes zartes	102 Carotten oder Möhren (Mohrenben), holland., furze frühe,
	228 » großte platte Mabeirge.	jum Treiben, ertra Ril. 3 Dl. — 10
	Dorzuglichste englische Sorten:	103 » fehr fleine Barifer Treibe, extrg » 3 » - 10
1		
42	» Drumhead, großes spates rundes weißes 1 Ril. 4 M 10	104 » halblange holl. Treib= (Douwiker), extra » 3 » — 10
43	- » « 1» «niedriges fruhes rundes weißes extra, w 4 4 » « - 10	105 » Hornsche, ganz frühe rothe » 2 » — 10
		106 » Frankfurter bunkelrothe mittellange, ertra » 2 » - 10
44		
	- Me d linertra	107 » Braunschweiger, lange rothe 100 Kil. 150 M., » 2 » — 10
45		108 » Altringham, gelbe fuge größte » 2 » - 10
		I THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
46	- » Battersea, großes plattes weißes 144. 1980 no 579 » a - 15	109 » Saalfelder, furze gelblichweiße 1 Rit. 1 Mt. 50 Bt. — 10
47	- » Dorfsches, frühestes spiziges niedriges und 4 mai 4 mai 10	110 » neue, fehr große, weiße grunfopfige Riefen - Futter
48	White success wasted windows where the	100 Kil. 75 M., 1 Kil. 1 M. — 10
49	» Enfield, Warft = 10	111 » neue, fehr große, rothe gruntopfige Riefen Futter
	229 Redombel over Ediangen Anghand , Pultingichell 100	GL — ME A LA L
	beste französische Sorten:	112 Wurzeln, Cichorien, beste furze Braunschweiger 3 4 3 - 10
		112 Abutgeth, Chapter of the lange Standard with the
50	» de St. Denis, großes plattes weißes 1 Ril. 6 M 20	113 » lange Magdeburger " 4"» — 10
51	" Merveilleux du Mans, foll bus größte Rraut	114 » neue cylinderförmige Riefen=. » 4 » — 10
		115 » " schlesische halblange bicke, sehr ergiebig
	I fein, Durchmeffer bis 1 Meter. Im August ausge=	
	fact, foll daffelbe gepflanzt überwintern und im Früh=	1 Ril. 4 M 10
		116 » Hafer = (Salsifis blanc)
FO	1 MIN 10 M A	
52	» Nantais, großes spätes weißes Ril. 5 Mt. — 15	117 » Paftinat -, große lange (Panais) 1 Kil. 1 M. 50 Bf. — 10
53	Baccalan, fruhes weißes andier I. un . 20 7 mai - 20	118 » Paftinat-, runde, extra 1 Ril. 2 M 10
54	» Daffenherz, großestlau) advorliting ann. » 6 » — 20	119
		The factor side with the diagram of the side of the si
55	- » od » fleines and allerhalten. » 6 » — 20	120 » » frühe dicke kurze » 1 » 50 » — 10
56	Wirfing (Savoner, Chou de Milan), Erfurter, großer	121 Rapontica, große gelbe (Raiponce jaune) 1 Kil. 4 M 10
	gelber Winter-gertran	122 » fleine feine weiße, belicat (R. blane)
==		123 Scorzoner- oder Schwarzwurzel 1 Ril. 5 M 15
01	- » Erfurter, kleiner früher fester Winter= » 4 » — 10	123 Scorzoner- ober Schwarzwurzel 1 Ril. 5 M. — 15
58	» Ulmer, niedriger früher, ertra	124 » neue ruffische Niesen» 6 » — 20
59	» » mittelfrühern nadundert idet » 4 » — 10	125 Zuckerwurzel — 20
		The same of the sa
60	- » 14 00 » größter später in	196 Collerie graver hallandischer Quallens 1 Gil 2 Mil 75 Mile
B	» Biener früher niedriger Treibe, extra » 6 » — 20	126 Sellerie, großer hollandischer Anollen: . 1 Ril. 3 M. 75 Bf 10
OT	" 25 tenery member meetinger section, eliter " " 20	127 » febr großer Erfurter, ertra
62		127 » febr großer Erfurter, ertra
62	» & früher niedriger Capuziner und det » 4 » — 10	127 » sehr großer Ersurter, ertra
63	» Pfrüher niedriger Capuziners	127 » sehr großer Ersurter, ertra
63	» früher niedriger Capuziners	127
63	» früher niedriger Capuziners	127 » sehr großer Ersurter, ertra
63 64 65	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66	» früher niedriger Capuziners	127 » fehr großer Erfurter, ertra
63 64 65 66 67 68	» früher niedriger Capuziners	127 » fehr großer Erfurter, ertra
63 64 65 66 67	» früher niedriger Capuziners	127 » fehr großer Erfurter, ertra
63 64 65 66 67 68 69	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85	» früher niedriger Capuziners	127
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 80 81 82 83 84 85	» früher niedriger Capuziners	127

	0.00 10
No. 10 00 00 20 00	fresson.)
153 Rüben illmer, w. rothfopfige langfte, echt, 1 Ril. 1 M. 50 Pf 10	No
154 » gelbe lange Bortfelder 10 1 3 75 » - 10	210 Garten = einfache (alénois) Ril. 80 Pf. — 5
155 » ichwarze runde, fehr delifat 1 Ril. 2 M 10	211 » gefüllte ober frause (frisé)
156 » (» lange	212 " englische breitblättrige gelbe 1 Ril. 1 M. 25 Pf 45
157 » gelbe platte finnländische, extra	213 Waffer : oder Brunnen :, wilde ober bittere (fontaine) (41)
158 » gelbe runde Robertson's Stein-, schön	214 Indianische oder Rapuziner: 1 Riff 2 M 10
159 » Freneuse, röthliche ovale, schön 1 Kil. 3 M. 50 Pf. — 10	27 Meers ober Seefohl, Crambe maritima 1 Ril 8 M 25
160 » Beete ober Salat- (Betterave rouge grosse à	28 Arqut (Ropftohl), (Chon-Capus), Criurter
salade), blutrothe, 100 Rit. 90 M., 1 Ril. 1 M. 25 Bf 10	4. Zwiebel-Samen. (Oignon.)
161 » » schwarzrothe furglaubige, ertra. " » 1 » 25 » — 10	215 3wiebel, Erfurter, runde blagrothe harre Ropf- IRil. 2M. 50 Pf 10
162 » rothe platte Bassano 1 Ril. 2 M. — 10	
	216 » blaßrothe, verbesserte, sehr haltbare,
, & Cold and the c	10 - "A G Wille Ger, großies vlaites weißes 10
164 » » bunfeirothe raunnaurige (Crapaudine), ettru 100 Kil. 96 M., 1 Kil. 1 M. 25 Pf. — 10	217 » längliche Birn =, gelbe » 5 » — 15
	218 » strohgelbe plattrunde harte
165 » White's dunfelrothe Maulbeers, ertra » 2 » 25 » — 10	219 » hollandische, gelbe suße runder
166_» » frühe runde dunkelrothe aus Egypten, neu.	220 » holland., blutrothe runde harte » 4 » — 10
01 - 10 00 31 1 ha 1 miles 1 Ril. 7 M. 50 Bf 20	221 » gelbe de Vertus 1917 1919 1919 1919 1919 1919 1919 191
100 s s gelbe schredische extra	222 » silberweiße fleine Rocera 2011 Ril. 8 M. — 20
O Salat Samue (Toitro nommon)	223 » « » frühe Pariser 2714.41.424.424.9 » 8 » « — 20
3. Salat-Samen. (Laitue pommée.)	224 » filberweiße plattrunde feste holland
Com Com to the market Butters with the Build allers	225 » Braunschw. schwarze, platte sehr feste » 4 » — 10
167 Kopffalat, Steinfopf, gelber früher, weiß Korn, ertra,	226 » James Dauer-, ertra
1 Stil. 10 Wt. — 25	227 » größte runde Riesens ober Madeiras
168 » grüner fester, weiß Korn, 1 Kil. 9 M. 50 Bf. — 25	228 » größte platte Madeira : » 5 » — 15
169 » " Mudolphs gelber früher, extra, sehr em-	229 « feine weiße Winterhecke . A
pfehlenswerth 1 Kil. 24 M 50	230 Porree ober Lauch, frangofficher Sommer : . bandion 4 » 10
170 » Wheeler's Tom Thumb, fleiner,	231 » bicker Binters, extrass
fehr garter früher fchw. Korn — 50	232 » Muffelburger, echt, ertra 1 Ril. 7 M. 50 Pf 20
171 » Dippes neuer fettföpnger gelber, gelb	233 » großer v. Rouen
171 » Dippes neuer festfopfiger gelber, gelb Rorn Ril. 15 M. — 40	234 » großer bicker Brabanter, ertra 1 Ril. 6 D. 50 Bf. — 15
172 » gelber früher Pariser Zucker-, weiß Korn » 7 » — 20	235 » ertra großer von Carentan, neu assauch and 25. — 50
173 » bruine geel, allerfrühester fester, weiß R., 1 R.7Wt.50\text{\$\text{t}}. \ - 20	236 Steckzwiebeln, getrocknete 1000 St. 4 M., 100 St. — 50
174 » früher gelber Gierfalat Ril. 10 M. — 25	
(Borffebende Sorten eignen fich vorzüglich jum Treiben.)	
175 » größter Cyrius, ertra, weiß Korn 1 Ril. 5 M. — 15	
# 12 CV	239 Nockambol ober Schlangen-Anoblauch (Luftzwiebeln) 100 » — 50
Gailangale Call	240 Schalotten, gewöhnliche
177 » neuer braungelber rotoffantiger Kathertroff, febr 3att	241 (1) große dänische, (russische)
170 Bagging Riogan - fugte fehr große Carte	242 Perlzwiebeln, (find nur im Commer und Berbst versendbar)
178 » Bossins Riesen -, spate schr große Sorte, 1 Kil. 7 M. 50 Pf. — 20	1 Ril. 2 50 Richmeffer bis I Merce. Im August ausge-
The state of the s	fact, joll baffelbe gepflangt übermintern und im Brub-
179 » Chou de Naples, vorzügliche spisstöpfige Sorte,	5. Radies - und Rettig - Samen. (Radis.)
	CI am the C time T
180 » gelber Berliner, schwarz Korn 1 Ril. 7 M. — 20	243 Radies, Monate-, zum Treiben, runde weiße 1 Ril. 2 M. 50 Bf 10
181 » Forellen, großer bunter, meiß Korn	244 » runde dunkelrothe (violette) » 2 » 50 » - 10
182 » Topf's Bollblut, schwarz Korn	245- » » » scharlachrothe, extrassion» 2 «» 50 » — 10
183 » Prinzenkopf, rothkantiger, weiß Korn " an Indiant 15	246 » rosenrothe, ertra schönod » 2 » 50 » 4 10
184 » Perpignaner, sehr sest	247 » " d . » » mit weißem Wurzelende, schön
185 » Ruhm von Gifenach, auch Trogtopf genannt (Schwabe).	101 — « 4 a spiniter früher fester Alinter » 4 » — 10
ein ganz vorzüglicher Salat, febr groß, zart und außerst	248 » » » Wiener frühe gelber
schwer in Samen gehend 1 Kil. 10 M. — 25	249 » » sehr feinlaubige carminrothe Treib:, extra — 30
186 » Trogropf, brauner, jehr fest und groß, » 13 » — 30	250 » » ovale rosenrothe, extra
186 » Trogkopf, brauner, sehr fest und groß, » 13 » — 30 187 » bester gelber Winter , weiß Korn » 5 » — 15	251 » » mit weißem Wurzelende, sehr em-
188 » » brauner » " " 5 » — 15 189 » Melange ber besten Sorten . 1 Kil. 4 M. — 10	pfehlenswerth 1. 1 Kil. 3 M. 50 Pf. — 10
189 » Melange der besten Sorten	252 » 4 » » weiße, extra D. rolleg wie 3 mm 50 » « — 10
190 » Salatjaamen zu Bogetjutter 5til. 2 m. — —	253 » 4 » » scharlachrothe, ertra 100 » 300 » 50 » - 10
191 Stechfalat (Laitue à couper), früher gelber runder,	254 » » lange weiße 200
weiß Korn	255 » bunfelrothe » 20 » 50 » « — 10
192 » gelber frausblättriger weiß Korn » 3 » — 10	256 » » » rosenrothe » 2 » 50 » — 10
193 » » » » fchwarz Korn » 3 » — 10	
	257 w 00 » 4 » Wood's scharlacht. Treib and Ril. 3 Wi. — 10
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine):	258 alle Sorten und Farb. gemischt 1 Ril. 2 Mt. 50 Pf 10
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine):	258 alle Sorten und Farb. gemischt 1 Ail. 2 M. 50 Pf. — 10 259 all Schlangen : (von Java), Raphanus caudatus, beingt
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine):	258 alle Sorten und Farb. gemischt 1 Ail. 2 M. 50 Pf. — 10 259 all Schlangen : (von Java), Raphanus caudatus, beingt
Bindsalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstichließender, w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Korellens, weiß Korn » 5 » — 15	258 alle Sorten und Farb, gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 all Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 F. Länge
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstichließender, w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbstichließender Bariser w. K » 5 » — 15	258 alle Sorten und Farb, gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 F. Länge
Bindsalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender, w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser, w. K	258 alle Sorten und Farb, gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Pf. — 10 259 Schlangen: (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 F. Länge 260 Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winters, extra (Radis noir)
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K	258 » alle Sorten und Karb, gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 K. Länge
Bindsalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender, w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Pariser, w. K	258 » alte Sorten und Karb. gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 » Schlangen (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 F. Länge (Madis noir) — 25 260 Mettig, Erfurter, langer schwarzer Winters, extra (Radis noir) — 1 Kil. 1 M. 25 Kf. — 10 261 » runder schwarzer Winters, extra » 1 » 25 » — 10 262 » weißer langer Winters (Madis noir) — 1 » 25 » — 10
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender, w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser, w. K	258 » alte Sorten und Karb. gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 K. Länge 260 Mettig, Erfurter, langer schwarzer Winter=, extra (Radis noir)
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariscr w. K	258 » alte Sorten und Karb. gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 K. Länge 260 Mettig, Erfurter, langer schwarzer Winter=, extra (Radis noir)
Bindsalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen*, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K 5 » — 15 197 » gelber » » » — 20 198 Pflüde Salat, amerikanischer, liesert am Samenstenget sehr 3arte Blätter	258
Bindsalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen*, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K 5 » — 15 197 » gelber » » » » » — 20 198 Pflüd-Salat, amerikanischer, liesert am Samenstenget sehr zarte Blätter	258 » alte Sorten und Karb, gemischt 1 Kil. 2 M. 50 Kf. — 10 259 » Schlangen = (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten v. 3 K. Länge
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen-, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K 5 » — 15 197 » gelber » » » » » » — 20 198 Pflüd-Salat, amerikanischer, liesert am Samenstenget sehr zarte Blätter	258
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser; w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » 7 » — 20 198 Pflüd-Salat, amerikanischer, ließert am Samenstenget sehr zarte Blätter	258
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser; w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » 7 » — 20 198 Pflüd-Salat, amerikanischer, liefert am Samenstenget sehr zarte Mätter	258
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser; w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » 7 » — 20 198 Pflüd-Salat, amerikanischer, liefert am Samenstenget sehr zarte Mätter	258
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser, w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » » 7 » — 20 198 Pflück-Salat, amerikanischer, liesert am Samenstenget sehr zarte Blätter	258
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen=, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser, w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » » » 7 » — 20 198 Pflück-Salat, amerikanischer, liesert am Samenstengek sehr zarte Blätter	258
Bindfalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen=, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » » » » » » 7 » — 20 198 Pflück-Salat, amerikanischer, liefert am Samenstenget sebryarte Blätter	258
Bindsalat ober Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen=, weiß Korn » 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K » 5 » — 15 197 » gelber » » » » » » 7 » — 20 198 Pflück-Salat, amerikanischer, liefert am Samenstenget sebr yarte Blätter	258
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellens, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbstschließender Bariser, w. K	258
Bindfalat oder Sommer Endivien (Laitue romaine): 194 » Sachsenhäuser selbstschließender w. K 1 Kil. 5 M. — 15 195 » römischer bunter Forellen=, weiß Korn 5 » — 15 196 » grüner selbsischließender Bariser, w. K	258

No. 20 Gr. M. Pf.	No. 10 112 11 20 Gr. M. Bf.
273 Anie, befter Erfurter	346 Waldmeister (Asperula odorata) a Bortion - 50
The same of the sa	347 Beinraute (Rue)
274 Bafilicum (Basilie), grop. gruner	
275 » » breitblättriger 1 Ril. 7 M. 50 Pf. — 20	348 Wermith (Artemisia Absinthium)
276 » fleiner frauser gruner	of me to the control of the control
277 » feiner violetter Ril. 7 M. 25 Bf. — 15	408 Weißsteilchige grunichaltge
278 » großer » 1 Ril. 6 M. — 15	349 Gartenmelbe (Arroche), gelbe 1 Ril. 1 M. 25 Pf 5
279 » neuer baumartiger » 12 » — 30	ord Outremative (Arroche), gette Stil. 1 20. 23 21.
as a series of the series of t	350 » blutrothe
	331 Wangold oder Beigtobl, großer, Poiree 1 Kil. 1 Wi. 30 Er. — 5
281 Boretich od. Gurtentraut (Bourrache) " 2 " 30 " — 10	352 » Eilber, Poirée à carde blanche » 2 » — 5 353 » brafilianifcher, golbrirpiger
282 Carbobenediften " 1 " 20 " - 10	353 » brafflianischer, golbrippiger 1 Kil. 2 M. — 10
283 Champignonbrut, (Gulturanweif. wird beigefügt). 1 Ril. 1 M	1 354 " " cormotification " 9 " — 10
284 Witranoumeline (Melisse), feine 1 Ril 7 Dt. 50 Rf 20	OST " " turnorphite
285 Coriander 1 Rit. 1 Di 5	356 » » scharlachrippiger » 2 » — 10
	356 » "scharlachrippiger " 2 » — 10 357 » " bunter, gemischt 1 Kil. 1 M. 75 Pf. — 5
286 Dill (Anet)	358 Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt ann 314
287 Eierfrucht (Aubergine), lange welße 1 Rtl. 12 M. — 30	00 - « 01 1 Ril. 12 W. 50 Bf 30
288 » » violette 1 Ril. 7 M. 25 Pf. — 15	359 Sauerampfer (Oseille), großblättr 1 Kil, 4 M. + 10
289 " runde weiße Ril. 12 M. — 30	418 Dünnichalige Zucher
290 » » violette » 12 » — 30	
290 » » violette	Spinate.
292 » violette Riefen -, mit pfundichweren Früchten 30	360 Spinat (Epinard), rundblättr. großer engl. 1 Kil. 1 M. 25 Bf. — 5
表现的一种。	361 » langblättriger spitsförniger » 1 » 25 » — 5
	362 » fehr großer flämischer, sehr zart Ril. 2 M 5
	363 » englischer immerwährender Winter: (Rumex patientia)
295 Gisfraut, Mesembrianthemum crystallinum» 11 » — 30	1 Rit. 3 M. 50 Vf 10
296 Erdbeere, immertrag, Monates, rothe, ohne Ranfen 6 — à Bort. — 20	364 » neufeelanbischer (Tetragona expansa) 1 Kil. 2 M. 50 Bf 10
a Port. — 20	oct " " " " " " The state of th
297 » weiße » » 6 —	365 » peruvianischer (Chenopodium Quinoa), » 2 » 50 » — 10
297 " a Port. — 6 — a Port. — 20	424 Schwarziamiae - 10
298 " rothe Gloire de St. Genis,	Of a of a open white limited being commendance and
	7. Kern-Sorten.
rankend, fehr ertragreich 6	The state of the s
à Port. — 20	366 Artischocken, große grüne Provencer 1 Kil. 12 M. 50 Pf. — 30
299 » großfrüchtige Sorten gemischt 6 —	367 » » violette
à Port. — 20	368 Cardy (Cardon), fpanische, ohne Stacheln 1 Ril. 6 Mt. 50 Bf 15
300 Erdmandeln 1 Kil. 2 M. 50 Pf. — 10	369 » großevon Toure, vollrippige, fachlige 1 Ril. 7 M. 50 Bf. — 20
301 Erdnuß, Arachis hypogaea » 2 » 50 » — 10	
302 Eftragon, Pflanzen à 10 St. 2 M. 50 Pf. à Stud - 30	370 Spargel (Asperge), Erfurter Riesen-, extra » 2 » 50 » — 10
	371 " Connovers Colossal " 7 " 50 " - 20
	372 Gurken (Concombre), Erfurter mittellange grune 118 4 OLA
als die Blätter der in Pflanzen offerirten) à Portion — 30	of the order of th
304 Fenchel, suger beutscher (fenouil doux) 1 Kil. 1 M. 25 Bf 10	373 » Erfurter lange grüne Schlangen-, 1 Kil. 24 M. — 60
305 _ » großer füßer Bologneser Anis: Ril. 2 M. — 10	374 » verbefferte Schlangen- extra 70
306 3fop (Hyssope) 3 - 15	375 » hollandische, lange weiße, ertra 114. 1 Ril. 24 M 60
307 Rerbel (Cerfeuil), gewöhnlicher 1 Ril. 1 M. 25 Bf. — 10	
Sol Methet (Gerieur), genommet	
308 » frausblättriger (frisée), » 1 » 75 » — 10	01 - " d .18 02 02 101 Rin 4 M 50 Bf 15
309 Kümmel (cumin)	377 » hinesische grüne Schlangen-, ertra 1 Ril. 26 M 70
310 Lavendel oder Spicke (Lavande) Ril. 3 Mi. — 10	378 - » " weiße Schlangen- und de Anderstellung 1 25
311 Liebesapfel (Tomato, Solanum Lycopersicum), großer	379 " Walzen=, von Athen, ausgezeichnete feine Gurfe, Cha
rother 1 Ril. 4 M. – 10	fehr fleischig und reichtragend, gegen 20 Boll lang, fehr zu
312 » großer gelber — 10	empfehlen für Garten und Felbfultur 14 . 1. 1 Ril. 24 M 60
313 » Goliath, febr großfrüchtig 50	441 b Panteten
314 » General Grant, sehr große schone rothe Frucht 50	01 - " d " 00 "Beet - Gurfentaine ganunglatung " 944
315 » new Mammoth Cluster	Other designation of the state
	. 380 Weiße Riesen von Nubien
316 » Cooks Favorite 50	381 Roman Emperor, grune
317 » Tilden- schöne Frucht	
318 » the Trophy, neu	
319 » neuer früher niedriger rother, nehe Abbildung	383 Himalaya, vorzügl., sehr lang 100 R. 1 M. 25 Pf., 10 R. — 20
Seite 2 20 Gr. 1 M. 50 Pf., à Portion - 30	384 - » neue weiße, ganz vorzüglich, gegen 2 Fuß lang,
320 » neuer prolifirender — 50	01 — 3 00 0 0100 Korn 1 M. 25 Pf., 10 Korn — 20
321 » Grenier's mit ftarfem aufrechten Stamm 50	385 Rollissons Telegraph, außerordentlich lang, hellgrun
322 » 6 andere hubiche Gorten firfch.= und pflaumenform. jede - 60	01 - a d bigle angroung rap 10 Rorn 20 Pf. 2
	386 Rollissons Telegraph, neue weiße 10 " 20 " 2 -
323 Roffeltraut, Cochlearia off. (Cuilleree) Ril. 10 W. — 30	387 Non plus ultra, weiße 10 » 15 » 1 25
324 Majoran (Marjolaine), frangofischer bester 7 " 10	388 _ » » grüne
325 Peterfilie (Persil), einfache Ril. 1 M. 25 Pf. — 5	289 Stuhm non Certurt false and a majetracon 10
326 » gefüllte ober frause (frise) » 1 » 50 » — 5 327 » spanische, sehr fein gefrauste 3werg : Kil. 2 M. — 10	389 Nuhm von Erfurt, fehr groß u. reichtragend 10 " 30 " 6
327 » spanische, sehr fein gefrauste Zwerg: Kil. 2 M. — 10	390 von Natur gelbe Niesene, 2 F, lang, sehr reichtragend und fein
328 » Dunnett's auserwählte, sehr schone frauße — 30	im Geschmack
329 » Covent Garden garnishing, febr chon — 30	391 Preis von Arnstadt, eine sehr schöne Frucht 10 » 15 » —
330 Nfeffer (Piment) franischer rother langer 1 Ril. 7 M. 25 Bf 20 1	392 Arnstädter grüne Riesen-, über 2 Fuß lang, sehr schon
331 » gelber lander 231	10 Korn 20 Pf. 2 25
332 » mit vierectigen Früchten 19dl. 1 Ril. 9 M 20	393 » weiße Niesen zusonegth simmod 10mg nin 20m » 3
331	394 - » weißgelbe
224 states and a state of the s	395 Treib-Gurfen, gemischt 75
334 » firichförmiger — 20 335 » liebesapfelförmiger — 20	And the state of t
335 » liebesapfelsörmiger	461 » h dexnosus, Schlanger Kurbly 5 » - 15
336 Pimpinelle, große Garten 1 Ril. 2 M. 50 Bf 10	mand Nety = Zucker = Melonen, monoring a Sas
336 Pimpinelle, große Garten 1 Kil. 2 M. 50 Pf. — 10 337 Portulat (Pourpier), gelber 1 Kil. 5 M. — 15 338 3 grüner 1 Kil. 2 M. 50 Pf. — 10	Ol - and M. Wf.
338 » grüner 1 Kil. 2 M. 50 Bf. — 10	396 Amerikanische, im Freien reifend 20 Grad M 20
339 » großblättriger goldgelber Ril. 6 M 15	397 Orange Christina 99142109. 2941420 on 127 - 20
340 Nosmarin	398 Sammt von Berfien, ertra
341 Salbei (Sauge)	399 Takesima, fchön 1977. Talundin im . 6399120 » 2 » — 25
349 Cent (Montarde) college 1 1 61 1 mg 5	400 Gloire d'Anjou
242 " (Modulary), gettet	401 Grüne Citronensial. Aquipsignal. Aduesus 20 mas 1alo a — 20
342 Cenf (Moutarde), gelber	402 Sagenhera's gelbfleischige 3 G godg. 20 3 1 3 - 20
244 Sydmitun, französigner Commers " " " " " - 20 " - 20 "	To The state of th
345 " beutscher Winter	403 Jenny Lind 11. 12. 14. 15. 12. 20 Gr. 1 W. 25 Bf. — 20

and the property of the same o	
No. 00 10 00 10 Rorn M. Pf.	No. 10 112 De 20. 231.
404 Revision Men : 20 Or 3 M - 30	468 Zier-Rurbiffe Lagenaria leucantha depressa, gedrudter
405 Buders von Tours rothfieifchig 20 Gr. 1 M. 25 Pf 20	Flaschen: 20 Gr. 50 Pf., 5 Korn - 10
406 Allen's superbe 20 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	469 » Benincasa cerifera, Bachs-Kürbis 5 » — 10
407 Granat Apfel =	470 » Sooly Qua Cucumber, bie enorm langen
408 Beiffleischige grunschalige	Fruchte werden in China mit Fleisch gefüllt
400 String ingto mit meitem seletich 200 " 1 " = 20	und gefocht, und foll eine Delikateffe fein gegen
410 Flache gefurchte 20 » 1 1 » — 20	100 Rorn 4 M., 5 » — 30
	471 » Cucumis spec. von Banzibar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
112 Stiffmann's formaenente 20 Or. 1 m. 20	472 » Cucurbita argyrosperma, ranfend, mit
413 Melanen niele schöne Surten gemischt 20 Gr 50 Bf 10	großen weißen Samen, welche mit einem breiten
Ald 1 Gortiment pan 12 Sorten alog Total Marianas 1 50	filbergrauen Rand eingefaßt find, und als Depert
411 Apple pie	benust werden, fehr interenant 100 Korn 4 M., 5 » - 30
	473 » Cucurbitaceae, aus Merico, tehr intereffante
Cantalony = Melonen.	neue glet 30
415 Drange plung . wordiget . id. norma 10 Round - 20	474 _ » Momordica Balsamina (die aufspringenden
ALC Cohorlochratho 10 » - 20	Früchte zeigen bas orangerothe Fleisch)
417 Prescott meine	20 Gir. 75 93f 5 " — 10
418 Dunnschalige Buder 10 » — 20	475 » » Charantia
Vederander are Spinalcome States	476 » " Elaterium, Spriggurfe. 20 Gr. 1 M. 25 » a Port, — 10
860 Spinat (Byingraf), runbläur, großer engl. I. Ref. 1 Mr. 26 Wir - 5	477 Ein Sortiment Bier : Rurbiffe in 12 Sorten a 5 Korn - 75
Baffer-Melonen. (Pasteque) Arbusen.	478 Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt 20 Gr 40
of " of the grapher the matter febr part 1 felt 2 mg - 5	479 Große Sorten, gemischt
419 Aufeljamige 20 St. 1 M. 25 Bf. — 20 420 Ice cream 20 St. 75 » — 20	245 Cisfrant Mesembriantheman crystallinum 11 5 - 20
420 Ice cream	
421 Early mountain sprous	Kürbis - Arten jum Derspeisen. (Courge comestible.)
422 Astrachanische lange bunte	The Therefore the south and the state of the south and the
	480 Kurbis, allergrößter gelber Melonen-, 75-100 Kil. schwer,
	echter,
425 Nothsamige. 20 » 50 » — 10 426 in Melange. 20 » 40 » — 10	481 » » gruner Gentner20 » 40 » 5 » — 10
426 in Weelange 40 " - 10	482 " Bush Squash, early golden. 20 " 50 " 5 " - 10
366 Artischaden, große grune Pronencer . I Adl. 12 M. 50 II - 30.	483 » » white Scallop 20 » 50 » 5 » — 10
3ier-Kürbiffe (Courge).	484 " " early green striped
	20 Gr. 50 » 5 » — 10
427 Bier-Rutbiffe: Angurien-, zu Laubenbefleidung	485 » Turban squash
Di - a un a carrie no ori e 20 Or 40 Di 5 Royn - 10	486 » autumnal Marrow squash 20 » 50 Bf., 5 » — 10
428 » herfulesfeulen	487 » turkischer oder Spargel20 » 75 » 5 » - 10
429 » Flaschen	488 » Winter Crook neck 20 » 50 » 5 » — 10
430 » platter von Corsika20 » 40 » 5 » — 10	487 ** türkifcher oder Spargel 20 ** 75 ** 5 ** - 10 488 ** Winter Crook neck 20 ** 50 ** 5 ** - 10 489 ** Vegetable Marrow 20 ** 50 ** 5 ** - 10
431 » Pilgerflasche, fleine chinesische 20 » 50 » 5 » - 10	4.9() " Italienischer Coucouselle 20 " Co " - 10
432 » von Kabylien 20 » 50 » 5 » — 10	491 » Valparaiso
433 " fleiner gelber Pompelmuß 20 " 40 " 5 " - 10	492 » large Cheese Pumpkin 20 » 50 » 5 » — 10
424 " grungestreitter Bompelmup " " - 10	493 » großer Feld - Rurbis 1 Ril. 2 M. 50 » 20 Gr. — 10
435 » hochgelber Strauß-Gis 20 Gr. 40 Pf., 5 » — 10	At the same the same that the same that the same of the same that the same of
436 » hellgelber Balzen:	8. Erbsen Sorten.
437 » dunkelgriiner Balzen:	Bucker- Erbsen (Pois mangetout), jagun and 118
438 » fleiner Apfelfinen =	
	bie mit Schoten gespeift werden.
	1 Ril. M. Pf.
441 " " " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50	494 Frühe breite frummichalige Gabel = 2 -
442. » dunfelgruner Zwiedels	495 Späte frummichalige Gabel: 2 —
445 » 2011 of Smith, gran of the Office of the state of t	496 Große grane spanische
eite 2 1000 gewarzter Wearte, neu, nebe abottoling	497 Krübe niedrige, 11/2 Fuß hoch 2 -
	498 Spate » 1½. » » 2 —
	499 De grace oder Buchebaume, 1/2 Fuß boch 4 —
	500 Große neue gelbschotige Bachs Schwerts 1 75
	501 » graue Riefen-Schwert 1 75
	502 Neue weige niedrige runzliche Marr-, 2 dus bod 1 (5
450 " Aparala Sanfarhiaer gemarater Untel	503 Spargel- oder Flugel-, rothbiubend niedrig, 1 dus bom 1 20
151 " floinflor gother Rives 20 or 10 bl. 0 " - 10	828 Lifelfrant, Cooldogria off. (Calleree) 181. 16 M 30
	Aneifel-, pahl- oder Austäufer-Erbsen (Pois nains et a rames.)
450 " mais calbar grange coffroitt Birns 20 (St. 2) " - 10	
" charaladenfarhiger grover Birn= 20 " 50 " Day " - 10	The first the war war on I will we will
ASS "Bollad Rate Main and Assault 2011 no DU no	504 Früheste niedrige Mais (Poisnain hatif), 2 Fuß hoch 1 —
456 " gewarter Grobaelber Birns 20 " (2 " D " - 10	505 » Becks Gem over Tom Thumb, 1 Fuß hoch 1 —
157 " holloother flather Marrett	506 » Carters first crop, 2 Fuß hoch, alleufrüheste . 1 —
458 " Stadielherr (Cucumis Grossularia)	507 » niedrige Bishop's, 1 Fuß hohe
20 Gr. 75 Br., a Wort. — 15	508 » Dikson's first best, febr fruh, 2½ Tuh hoch. 1 —
459 » Weberfarben: (Cocumis dipsaceus)	509 » Prince Albert, 2—3 Fuß hach, erfra 1—
20 Gr. 75 Fr., a Fort. — 15	510 » Daniel O'Rourke, 2—3 Fuß hoch, ertra
460 » Cucumis meduliferus 5 Rorn - 15	100 Ril. 70 W., 1
161 " Hexuosus, Schlangen : Kürbiß 5 " - 15	511 » Sangsters Nr. 1, sehr schön
169 " nerennirenber (Cucumis perennis), mit ichonen	512 » de grace, zum Treiben, ½ Juß hoch
geffreiften Krüchten 5 » — 10	518 » Laxton's prolific, ausgezeichnet, 4 Fuß hoch. 1 — 514 » Essex Rival
163 " Poppia Fabiana " " - 10	514 » Essex Rival
Aca " Trichosanthes coccinea	515 » William the Ist (Laxton), sehr früh und reichtragend 20 Gr - 50
465 " colubrina, Matters, 20 Gr. 75 Bt., 5 " = 10	
466) ovigera, mit eiformiger Frucht noch samisonet 2008	516 » Laxtons Superlative, außerordentlich lang-
20 Gr. 75 Br. 75 Mill 20	
467 » Lagenaria leucantha longissima langiter in suite lul	
Berfuleskeulens, circa 5 F. lang, 1/2 Bo diet gradnagen 201	518 Frühe niedrige Bishops, neue verbefferte langschotige
20 Gr. 50 Pf., 51 » vinet 10	519 _ » Rubin von Caffel 1

Ochtaje-Oumen.	- ear	eamountly pulletting of antents
No. 34 19 1 Ril. M	ME.	1 No. 18 11701 . 1 No. 18 11701 . 1 Nil M. 9
The same of the sa	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
521 * » Erfurter, fruhe, Folger =, extra		von Algier, mit schwarzen Bohnen 1 2
522 * » pate grune Folger=, extra	Later 1	- 559 weißschalige Wachs-Schwert- von Algier, mit
523 Mart-, große Victoria -, 6 Fuß hoch	Lava	
524 » Paradies =, 4 Tuß hoch, sehr ergiebig	500	- 560 " neue blauschotige Spect = (Lucas), sehr schön 2 -
525 Muniline Warts, Mc Leans Advancer	25	Phaseolus ensiformis gigas
526 » » » hest of all	25	
	25	I coc
	25	1 00-
529 » 55 » Champion of England	25	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25	1 000
532 " Es " Climax, grüne Zwerg-, (Napoleon)		Il con .
533 » Q » Veitch's Perfection	888	The second secon
AND	25	
535 » Popular (Laxton), nen 20 Gr	- 50	
	- 90	
537 * Neue Honig =, ganz vorzüglich		- 573 , a leberfarbige » Habara » de leberfarbige » Habara »
538 * Spate Gold: oder Wachs:	25	574 » lange rothbunte Abler-, fehr tragbar
539 Spanische ober Malaga (Raffee: Surrogat)	25	575 and lange schwarzroth-bunte Adler-, die aller-
Die mit * Bezeichneten find bie Borzüglichften zum Trodenkochen.	888	früheste, vorzüglich zum Treiben 11-
	288	576 Flageolet, blutrothe, extra
Erinter weiffe reihfduffge tange		577 said massau sehr frühe graue weißschalige Zwerg
9. Bohnen : Sorten. (Haricots.)	169	578 "alloche fruhe gelbe, bundert für Eine G. 24. 44.44 1 -
Edo Ctanagura Constituto Constituto Programma application de la constitución de la consti		579 » weiße, tausend für Eine 1 -
	25	
TITE OF THE PROPERTY OF THE PR	25	
	50	582 » marrow
	2	- 583 » weiße Spect-, bidfleifchig, gart u. reichtrag 1 5
	25	5 584 weiße gelbschalige Maches
546 » neue Riefen-Blafen-Bucker-Brech- mit wachs-	opp	585 » fdwarze Wachs
gelben Schalen 2	NOTE !	
547 » neue leberfarbige dickschotige Riefen = Zucker =	00	587 » frühe lange bunte Sion House 1 -
mit wachsgelben Schoten	50	
	50	100 Ril. 45 M. — 7
549 » Riefen-Bucker-Brech= mit weißen Schalen und	. 25. 1	589 » größte weiße Windfor = 1 -
550 » blaggelbe Zuder-Brech- (Göttinger), gang		590 ° ° grüne ° 1 - 591 ° ° grüne Wailander
vorzüglich zum Grünfochen und zum Einmachen,	692	
	25	592 » niedrige frühe Mazagans, zur Einfassung 1 - 593 » langschotige hängende, extra
551 » feine graue Buder = ober Spargel = 1	25	5 594 » grüne langschotige, extra 1 -
552 » fleine feine weiße Bucker- ober Spargel- ohne Rafern 2		- 595 » neueste Monarchen , mit febr langen Schoten, febr
553 " fleinste feine bunte Bucker- ober Spargel 2		ergiebig, vorzüglich
554 » fleine Reis=Berl= 2		
	75	5 597 " Sohnson's wundervolle, extra 1 -
556 » grunschotige Wachs: mit weißen Bohnen 1	50	598 » amerikanische rothblühende
557 » gelbschotige Wachs- mit halbrothen Bohnen 2		599 » » Becke Edelstein-, niedrig 1 5
Corpor tallon & towns (Complete water to	500	of the control of the Philippe of the control of th
Witter Mobren (Carrot & collet vert.)		ico a neither Precedendin 100 mar 70 90 and
the Champadinia pount installe shide, attach in a mark in a	-0	The state of the s
THE REAL PROPERTY AND THE PARTY OF THE PARTY		174 " and gracillina, firence werkeling arrests atomic from
		TO THE THE PERSON OF THE PERSO
		Cor Chile ometalle, Substitution in the second

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fouragères.)

No. Gräser. (Graminées.) 1 Kil. M. Pf. 600 Agrostis capillaris, Haar ober Rasenstraußgras	No. 1 Kil. M. Pf. 619 Lolium italieum, italienisches Naigras, echt, ein
601 » stolonifera, Fivringras	ganz vorzügliches Huttergras, vom Bieh dem englischen Raigras vorgezogen
603 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fucheschwanz 100 » 300 » 3 50 604 Antoxanthum odoratum. Geruchgrae 100 » 180 » 2 — 605 Avena elatior, französisches Naigras 100 » 100 » 1 25	feinblättriges Maigras I. Dual., besonders schön für seine Rasenplätze
606 » flavescens, Golbhafer	622 Melica coerulea, blaues Perlgras
609 Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), schr empschlenes Futtergras	625 Phalaris canariense, Canarienfamen
611 Dactylis glomerata, Kunulgraß	628 » nemoralis (angustifol.), Hainrispengras 100 » 190 » 2 — 629 » pratensis, Biesenrispengras 100 » 170 » 2 — 630 » trivialis, gewöhnliches Rispengras 100 » 180 » 2 —
614 » ovina, Schaf. Schwingel	631 Sorghum (Holcus) saccharatum, hinesisches Zuder- rohr, liesert ein äußerst zuderstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr
617 » rubra, rother Schwingel	ergiebig, burchaus empfehlenswerth 100 Kil. 120 M. 1 50 632 Triticum repens, Quecke zum Befestigen ber Ränder 1 50

No. 10 1 Ril. M. Br.	
	No. 30 . 1 R. 1 1 Ril. M. BE
633 Mifchung Der nüplichften Futter Grafer fün Sornnieb, 3	Munfelrüben. (Betterave.) 160 3000 x 023
Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene ober naffe	
Wiesen, schweren ober leichten Boden, extra 100 Kil. 65 Mt. — 80	674 Lange große ans der Erde wachsende rothe. 100 Ril. 115 M. 1 25
634 Mischung feiner niedriger Grafer zur Anlegung von	010 " " " " gelbe 100 " 115 " 1 25
Rasenplagen, feinste Qualität (Thiergarten : Mischung)	675
20 _ 100 00 mil 75 M. 1 =	977 " " " gette " 100 " 120 " 1 50
635 Mifdung ftartwuchfiger Grafer jum Befeftigen ber Rander, 200	678 " " Miejen-Flaichen, rothe100 " 120 " 150
Böschungen u. f. w	Old denine dings a desirabilities in the contraction of the contractio
1 Selmangen a plant of the selection of the open of th	680 » » gelbe
Rice. (Lotier, Luzerne, Trefle etc.)	Die Dberndörfer und Flaschen-Runteln find die vorzüglichften
	680 » » gelbe
636 Hedysarum Onobrychis, Esparfette 1 100 Kil. 65 M. — 80	681 » Champion yellow Globe, sehr schön
637 Medicago lupulina, gelber oder Hopfentlee 100 " 60 " - 75	682 Munde gelbe Rugel
638 » sativa blauer ewiger oder Luzern franz. 100 » 180 » 2 —	683 " rothe 100 miles xamily 100 " 100 " 100
639 » » deutsche Saatstins. 2019. 1394. 100 » 150 « » 180	683 » rothe
640 Melilotus officinalis, gelber Steinflee 1941 174	
641 » coerulea, Balsamklee für Bienengucht 6	685 Ganz neue weiße Imperial-Zucker
642 » alba, hoher weißer Riefenklee 100 Ril. 110 M. 1 50	336 Riedrige grundleibende Caver 90
643 Ornithopus sativus (Seradella) 28.0.100 % 60 " - 75	Stoppel - oder Herbstrüben, "(Chou navet.) 18 183
644 Trifolium prateuse, rother Ropfflee	1 元秋之主
645 » hybridum, weißer schwedischer (d. 100 » 180 » 2 —	686 Ulmer, weiße rothföpfige längste bide, ertra 100 Kil. 100 M. 1 25
	687 Nürnberger halblange weiße rothföpfige 100 » 80 » 1 —
	688 Weiße runde grunföpfige
	689 » » rothföpfige
(Da die Breife der Kleesaar sehr veranderlich find, werden die=	690 Erfurter weiße rothföpfige lange 100 » 80 » 1 —
selben auf Berlangen pro Centnet schriftlich mitgetheilt.)	691 » « grünköpfige lange 17.7 17.11.100 » « 80 » 1 —
Manifeldana Continuental Sylvan Commen	692 Englische lange weiße rothföpfige Tankard = 1 50
Berschiedene Futterkräuter und Körner.	of (Stangenbounce (a rames), diching built coer reners 1903)
648 Achillen millefolium, Schafgarbe, reiner Same 6 —	694 » gruße weiße ovale (White Globe) 1 50 695 » » » (Pomeran, Globe) 1 50 696 » » » rothföpfige 1 50 697 » » » Lincolnshire 1 50 698 » violettföpfige gelbe Bullock
649 Lupinus albus, weiße Lupine	695 » » » (Pomeran, Globe)
650 » angustifolius, blane	696 " " rothfopfige an stiste annal " 1 50
651 » Cruikshankii Ing. 81th in this have agrant 650	697 » » " Lincolnshire 150
652 » luteus, gelbe 100 Ril. 30 M. — 50	698 » » violettsöpfige gelbe Bullock
649 Lupinus albus, reiße Lupine 100 Kil. 60 M. — 75 650 » angustifolius, blane 100 » 30 » — 50 651 » Cruikshankii 150 652 » luteus, gelbe 100 Kil. 30 M. — 50 653 Ervum Lens, gewöhnliche Linje 100 » 40 » — 50 654 » atube Fellerlinje 100 » 45 » — 60	698 » » violettförfige gelbe Bullock
654 » große Hellerlinge	700 » » grünfönfige » Bullock
655 » »- schwarze Linsen 1 35	700 » » grünföpige » Bullock 150
655 » "- jdywarze Litfen ?	mit wochegelben Scheten
657 Plantago lanceolata, Spiswegerig, gutes Schaffutter 1 50	od 1 har fi Steck - oder Kohlrüben. (Rutabaga.)
658 Poterium Sanguisorba, Bimpinell 100 Ril. 90 M. 1	dun nalade und (Auch Wrufen genannt.) nature
659 Spergula arvensis, fl. Sporgel od. Afterpert 100 » 45 » — 60	701 Sehr große gelbe rothgranhäutige Riesens, ertra. 100 Ril. 120 M., 1 50
660 » maxima, großer	702 » » weiße » » 100 » 100 » 1 25
661 Spartium scoparium, Bejenstrauch	703 Große gelbe, ertra
662 Trigonella foenum graecum, griechisches Beu oder Siebenzeiten	702 " " weiße " " 100 " 100 " 1 25 703 Große getbe, erra
100 Ril. 60 M. — 75	705 Englische violettföpfige gelbe Swede 100 » 120 » 1 50
	706 " Skirving's improved Swede 1 50
663 Ulex europaeus, Meerbinfe 2 =	The state of the s
664 Vicia Faba arvensis, Pferdebohne 100 Kil. 30 M. — 50	707 " Laing's improved Swede 1 50
660 » sativa, große narbon. Entterwicke100 » 60 » — 75	707 " Laing's improved Swede 1 50
665 » sativa, große narbon. Intterwide 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutter-	708 » grünfopige » Swede
665 » sativa, große narbon. Intterwide 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80	Die englischen Futterrüben-Sorten find wegen threr Größe und Ertrags- fähiafett zu empfehlen, und flesere ich ben Samen von den zuverläffig-
665 » sativa, große narbon. Intterwide 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutter-	Die englischen Butterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertrags- fähigkeit zu empfehlen, und liefere ich ben Samen von den zuverläffig-
665 » sativa, große narbon, hitterwicke. 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wiske, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 kil. 55 M. — 75 668 » » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75	Die englischen Futterrüben-Sorten find wegen threr Größe und Ertrags- fähiafett zu empfehlen, und flesere ich ben Samen von den zuverläffig-
665 » sativa, große narbon hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp	Die englischen Futterruben-Sorten sind wegen ihrer Größe und Ertrags- fähigkeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverlässig- fien Züchtern Großbritanniens direct importier.
665 » sativa, große narbon hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp	Die englischen Butterruben-Sorten find wegen threr Größe und Ertrags- fähigkeit zu empfehlen, und liefere ich ben Samen von den zuverläffig-
665 » sativa, große narbon. Tutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Tutters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » simproved King Philipp	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen three Droße und Ertrags- fähigseit zu empfeblen, und liefere ich den Samen von den zuverlässig- sten Züchtern Großbritanniens direct importier: Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.)
665 » sativa, große narbon. Hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » « steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » « improved King Philipp	The englishen Butterruben-Sorten sind wegen three Trope und Ertrags- fähigseit zu embfeblen, und slesere ich den Samen von den zuverlässig- sten Züchtern Großbritanniens direct importier. Futter = Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen:
665 » sativa, große narbon. Hutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » » improved King Philipp	708 grünföpnge » Swede
665 » sativa, große narbon. Hutterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen— 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » « steiner gelber 6 Wodhen	708 grunfonge » Swede
665 » sativa, große narbon. Hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp 175 670 » weißer Pferdezahns	Tie englischen Butterruben-Sorten sind wegen thret Tröße und Ertrags- fähigseit zu embseblen, und liesere ich den Samen von den zuverlässige- sten Züchern Großbritanniens dieset importier: Tutter = Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Niesen =
665 » sativa, große narbon. Hitterwicke 100 » 60 » — 75 666 » » alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp 175 670 » weißer Pferdezahns	Tie englischen Butterruben-Sorten sind wegen thret Tröße und Ertrags- fähigseit zu embseblen, und liesere ich den Samen von den zuverlässige- sten Züchern Großbritanniens dieset importier: Tutter = Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen = 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Niesen =
665 " sativa, größe narbon. Hitterwicke 100 " 60 " - 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M 75 668 " steiner gelber 6 Boden 100 " 65 " - 75 669 " improved King Philipp	Tie englischen Butterruben-Sorten sind wegen thret Tröße und Ertrags- fähigseit zu embseblen, und liesere ich den Samen von den zuverlässig- sien Züchern Großbritanniens dieset importier: Tutter - Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen - 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpsige Riesen - 100 m 145 » 1 75
665 " sativa, größe narbon. Hitterwicke 100 " 60 " - 75 666 " " alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M 75 668 " steiner gelber 6 Boden 100 " 65 " - 75 669 " improved King Philipp	Tie englischen Butterruben-Sorten sind wegen thret Tröße und Ertrags- fähigseit zu embseblen, und liesere ich den Samen von den zuverlässig- sien Züchern Großbritanniens dieset importier: Tutter - Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen - 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpsige Riesen - 100 m 145 » 1 75
665 " sativa, große narbon. Entterwide 2. 100 " 60 " - 75 666 " " alba, nene große weiße Hopetoun Tutter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M 75 668 " steiner gelber 6 Bochen 100 " 65 " - 75 669 " improved King Philipp	Die englissen Futterruben-Sorten sind wegen stret Vröße und Ertrags- fähigfeit zu embfeblen, und liefere ich den Samen von den zuverlässige sten Jügtern Großbritannlens direct importien. The Wohren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Niesen- 710 Nothe grünköpsige Niesen- 710 Nothe grünköpsige Niesen- 710 in andere Samen.
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig in Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Bochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Miesen Mais. — 175 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais. — 175 673 » » fol. varieg., sehr schner buntblättriger, neu. 2 —	Die englischen Butterruben. Sorten sind wegen thret Fröse und Ertrags- fähigteit zu embfeblen, und liefere ich den Samen von den zuverlässige ken Züchtern Großbritannlens direct importien. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Riesen 100 » 145 » 1 75
665	Die englischen Butterrüben-Sorten sind wegen stret Tröße und Ertrags- fähigteit zu embfeblen, und sliefere ich den Samen von den zuverlässige ken Züchtern Großbritannlens direct inportien. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Miesen- 710 Mothe grünköpsige Niesen- 710 M
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Solita wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Solita Ways, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua over Riesen Mais. 175 672 » gracillima, steinster Berl-Mais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schöner buniblättriger, neu. 2— Derschiedene landwirthschaft wie der der der der der der der der der de	Die englischen Butterruben. Sorten sind wegen ihrer Fröse und Ertrags- fähigseit zu embfeblen, und slefere ich den Samen von den zuverlässige nen Züchtern Großbritanniens direct importlen. Futter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Miesen- 710 Mothe grünköpsige Miesen- 710 M
sativa, gloße narbon. Hutterwicke. 100 % 60 % — 75 666 % alba, nene große weiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 % steiner gelber 6 Wochen. 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp	Die englichen Butterruben-Sorten sind wegen thret Fröße und Ertragsfähigseit zu empfehlen, und siesere ich den Samen von den zuverlässigen nen Jüdtern Großbritanniens dieset importern. Futter - Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpsige Riesen 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen. No. 1 Kil. M. Bf. 727 Covianden 11 00 Kil. 75 M. 1— 728 Beberfarben, große stanzössische Dipsacus fultonum 12 20 Kil. 75 M. 1— 728 Beberfarben, große stanzössische Dipsacus fultonum 12 20 Kil. 75 M. 1—
alba, nene große merken Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. kide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Kea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. Kea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. Kea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. Kes weißer Beetdegahn. Kon weißer Bferdegahn. Kon Garagua oder Riesen Mais. Kon gracillima, sleinster Berl-Mais. Kon gracillima, sleinster Berl-Mais. Kon mainen gescher Grünfutter Berl-Mais. Kon mainen gescher Berlem Berlem Berger gescher Bergen gescher gescher Bergen gescher g	Die englichen Kutterruben-Sorten sind wegen thret Fröse und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässigesten Jüdstern Größbritanniens dieset importien. Tutter-Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen- 710 Nothe grünköpsige Riesen- 710 Riese
alba, nene große meißer Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen	Die englischen Futterruben-Sorten sind wegen stret Vröße und Ertragsfähigteit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverlässigesten Jüdstern Broßbritannlens direct importien. Tutter - Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Riesen - 100 Kil. 75 M., 1 — 710 Nothe grünköpsige Riesen - 100 » 145 » 1 75 Titiche und andere Samen. Not de ooi in ooi 1 200 Mil. 75 M. 1 — 1727 Coriander
alba, nene große mether Miesen Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Wochen — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Miesen-Mais — 175 672 » gracillima, sleinster Perl-Mais — 3 — 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu . 2 — 186 Mochen, weißelichender blausamig, geschlossen Abhara kakil. M. Bs. 711 Mohn, weißelichender blausamig, geschlossen Abhara kakil. M. Bs. 712 » rothblüchender mit weißen Samen und geschlossen Abselle — 1 25 712 » rothblüchender mit weißen Samen und geschlossen Abselle — 1 25 713 » nener weißer Miesen Samen und geschlossen Abselle — 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschleinen Abselle — 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empschlein weigen 1 25 714 Lein, neuer die einen sehren weißer, sehr zu empschlein weigen 1 1 25 715 715 715 715 715 715 715 715 715 71	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen stret Freise und Ertragsfähigteit zu embfeblen, und liefere ich den Samen von den zuverlässige sten Züchtern Großbritannlens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Niesen 100 » 145 » 1 75 Titliche und andere Samen. No. 100 Mil. 75 M., 1— 727 Sorianden 100 Mil. 75 M. 1— 728 Beberfabben, große stanzössigsige, dippsacus fallonam und 125 729 Malve zum Nothfärben, Althaea nigras 100 Mil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteolasanden 20 Mil. 125 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 5 M. 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 5 M. 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 100 Mil. 75 M.
alba, nener große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » fleiner gelber 6 Wochen. — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. — 1 75 670 » weißer Pserdezahn. — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Miesen Mais. — 175 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais. — 175 673 » * fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 2 — 100 Mohn, weißelichender blausamig, geschlossene Kopse unsale. — 125 712 » rentblichender mit weißem Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 713 » neuer weißer Miesen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen 1 25 715 » neuer die Kinge und seinem sehr, sehr u empsehlen weigen 1 25 716 Mohn, weißen Miesen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 717 mehrer weißer Miesen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 718 neuer weißer Miesen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 719 rentblichender mit weißen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 710 rentblichender mit weißen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 712 rentblichender mit weißen Samen und geschlossenen Kopsen 1 25 713 neuer Einge und seinem sehren, sehren weisen weißen 1 25 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen 1 25 715 Kibern 0 1 25	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen stret Freise und Ertragsfähigteit zu embfeblen, und liefere ich den Samen von den zuverlässige sten Züchtern Großbritannlens direct importien. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpsige Miesen 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpsige Niesen 100 » 145 » 1 75 Titliche und andere Samen. No. 100 Mil. 75 M., 1— 727 Sorianden 100 Mil. 75 M. 1— 728 Beberfabben, große stanzössigsige, dippsacus fallonam und 125 729 Malve zum Nothfärben, Althaea nigras 100 Mil. 75 M. 1— 730 Bau, Reseda luteolasanden 20 Mil. 125 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 5 M. 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 5 M. 731 Baid Asatis tinctoria 2011 (2.40) stanzand 100 Mil. 75 M.
alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 666 » alba, nene größe weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 Mt. 668 » steiner gelber 6 Bochen. 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pserdezahn. 100 Kil. 70 Mt. — 75 671 » Caragua oder Niesen. Mais. 175 672 » gracillima, steinster Berl-Mais. 3— 673 » stol. varieg., sehr schner buntdlattriger, neu. 2— 100 Mohn, weißblichender blausamig, geschlossene Köpfe and M. Bs. 711 Mohn, weißblichender blausamig, geschlossene Köpfe and M. Bs. 712 » rottlossender mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen 125 713 » nemer weißer Miesen. 125 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißen, sehwe geschlossen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beiner Einge und seinen sehr weißer, sehr zu empsehlen weigen beinen sehr weißer weißer weißer, sehr zu empsehlen weigen beinen sehr weißer w	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Oroße und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdtern Großbritanniens dieset importern Futter - Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpfige Riefen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Rothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen. Nor de od lie od 1 kil. M. Bf. 727 Corianden - 100 Kil. 75 M. 1—728 Beberfarben, große franzöfliche, dithaen nigra franzöfliche, and Rothfarben, and home sind home s
alba, nene große meiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Se Wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Se Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. 75 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen Mais. 175 672 » gracillima, steinster Perl-Mais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 2— **Derschiedene landwirthschaft No. **The Mohn, weißhihender dausamig, geschlossene Kepte dausaft. M. Bf. 711 Mohn, weißhihender dausamig, geschlossene Kepte dausaft. 125 712 » rethblishender mit weißem Samen und geschlossene Kopten 125 713 » neuer weißer Miesen. The Mohn, weißeinster weißer, sehr zu empschlen weisen seiner Lünge und seinen lehr weißen, sehren geschlossen 125 713 » neuer weißer Miesen. The Triple of the seiner sehr weißen, sehren geschlossen 125 715 » Un royal, echter Kotligs. 125 716 Leindotter (Myagrum sativum)	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Oroße und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdtern Großbritanniens dieset importern Futter - Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpfige Riefen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Rothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 ftliche und andere Samen. Nor de od lie od 1 kil. M. Bf. 727 Corianden - 100 Kil. 75 M. 1—728 Beberfarben, große franzöfliche, dithaen nigra franzöfliche, and Rothfarben, and home sind home s
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. bide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen Mais. 175 672 » gracillima, steinser BerleMais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schwarz habit. M. Bf. 711 Wohn, weißelichender blausamig, geschlossene Röpse und 125 712 » rotholischender mit weißen Samen und geschlossene Röpse und 125 713 » nener weißer Miesen. 3— 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen Samen und geschlossene Röpse und 125 713 » nener weißer Miesen. 3— 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen Samen und geschlossen Röpsen 125 715 » Un royal, echter Konigs und geschlossen konnernigen 150 Tib verner Kinge und seinen sehren einen konnernigen 150 Tib einer Kinge und seinen sehren einen konnernigen 150 Tib Eeinbotter (Myagnim sativun) 150 % 100 % 1.50 mg. — 75 716 Leinbotter (Myagnim sativun) 150 % 1.50 mg. — 75 717 Sommer-Rühfatt. 1911 100 % 1.00	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Fröße und Ertragsfähigteit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdtern Größeritannlens direct importier. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riefen- 710 Nothe g
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Fröße und Ertragsfähigteit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdtern Größeritannlens direct importier. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riefen- 710 Nothe g
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. bide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, geber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen Mais. 175 672 » gracillima, steinser BerleMais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schwarz habit. M. Bf. 711 Wohn, weißelichender blausamig, geschlossene Röpse und 125 712 » rotholischender mit weißen Samen und geschlossene Röpse und 125 713 » nener weißer Miesen. 3— 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen Samen und geschlossene Röpse und 125 713 » nener weißer Miesen. 3— 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weigen Samen und geschlossen Röpsen 125 715 » Un royal, echter Konigs und geschlossen konnernigen 150 Tib verner Kinge und seinen sehren einen konnernigen 150 Tib einer Kinge und seinen sehren einen konnernigen 150 Tib Eeinbotter (Myagnim sativun) 150 % 100 % 1.50 mg. — 75 716 Leinbotter (Myagnim sativun) 150 % 1.50 mg. — 75 717 Sommer-Rühfatt. 1911 100 % 1.00	Die englichen Gutterrüben-Sorten find wegen thret Fröße und Ertragsfähigteit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdterr Größertannlens direct importier. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpfige Riefen- 710 Nothe gr
alba, nene große meiße Hopetoun Futter wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Wochen	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen stret Frei Profe und Ertragsfähigteit zu empfehlen, und siefere ich den Samen von den zuverlässige sten Jüdstern Großbritannlens direct importien. Tutter-Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpsige Riesen- 710 Nothe grünköpsige Riesen- 71
alba, nene große merken Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Sea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M.— 75 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 »— 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M.— 75 671 » Caragua oder Riesen-Mais. 175 672 » gracillima, steinster Perl-Mais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 2— **** **** **** **** **** **** ****	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Oröße und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdtern Großbritanniens dieset importiert. Futter-Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riefen. 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpfige Riefen. 100 » 145 » 1 75 111 And Anderte Samen. 100 » 145 » 1 75 112 Gorianden. 113 Mannen große franzöfische, Dipsacus fallonum ugene and 1 25 123 Malve zum Korbsatzen, Althaea nigralle einsche and 2 25 124 Malve zum Korbsatzen, Althaea nigralle einsche and 3 50 732 Krapp Rubia tinctoria. 135 Malve zum große inctoria den große einsche and 2 20 Große 40 735 Malve Althaea feiner fürfischer eine grandischen 20 Große 40 735 Malve Althaea feiner fürfischer eine Gestan ausgegen 110 736 Mannen sehr große einer fürfischer eine Gestan ausgegen 110 736 Mannen sehr große einer fürfischer eines grandischen 20 Große 40 736 Mannen sehr große Marara ause China eingeführt. Blue 20 men sehr grandischen 20 Große 40 736 Mannen sehr große Marara ause China eingeführt. Blue 20 110 1150 men sehr groß dum eines eingeführt. Blue 20 110 1150 men sehr groß dum eines eines eingeführt. Blue 20 110 1150 men sehr groß dum eines eines eines eines mit gerandischen 20 110 1150 men sehr große dum eines eines eines eines mit gerandischen 20 110 1150 men sehr große dum eines eines eines eines mit gerandischen 20 110 1150 men sehr große dum eines eines eines mit gerandischen 20 110 1150 men sehr großen den Gestan aus Gestan eines ein
alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen — 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Bochen — 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp — 1 75 670 » weißer Pserdezahn — 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Miesen Mais — 100 Kil. 70 M. — 75 672 » gracillima, sleinster Berl-Mais — 3 — 673 » solo varieg., sehr schoner buntblättriger, neu . 2 — 100 Kil. 70 M. — 100 Kil. 70 M. — 75 71 Mohn, weißelichender blausanig, geschlosene Landwirthschaft — 125 712 » rothblühender mit weißen Samian und geschlösenen Abeien — 125 713 » neuer weißer Miesen — 125 713 » neuer weißer Miesen — 125 713 » neuer weißer Miesen — 125 715 » Un royal, echter Weißer, sehr zu empsehlen weißen Sibern — 125 716 Leindotter (Myagrum sativun) 127 — 128 717 Sommer Rüßlatt — 129 718 Minter Müssanig — 120 718 Minter Müssanig — 125 718 Minter Müssanig — 126 717 Sommer Rüßlatt — 127 718 Minter Müssanig — 128 718 Minter Müssanig — 129 718 Minter Müssanig — 120 719 Sonnenblume, einsache (wird wegen des allten Delertrage — 122 719 Sonnenblume, einsache (wird wegen des allten Delertrage — 122 719 Sonnenblume, einsache (wird wegen des allten Delertrage — 128 718 Minter Müssanig — 128 718 718 718 718 718 718 718 718 718 71	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Oröße und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigenen Jüdstern Großbritanniens dieset importter. Futter - Wöhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Riefen - 100 Kil. 75 M., 1—710 Rothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe Grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75 Mothe grünköpfige Riefen - 100 » 145 » 1 75
alba, nene große merken Hopetoun Futters wide, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen. Sea Mays, gelver runder Mais, Badeuscher 100 Kil. 55 M.— 75 668 » steiner gelber 6 Wochen. 100 » 65 »— 75 669 » improved King Philipp. 175 670 » weißer Pferdezahn. 100 Kil. 70 M.— 75 671 » Caragua oder Riesen-Mais. 175 672 » gracillima, steinster Perl-Mais. 3— 673 » fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu. 2— **** **** **** **** **** **** ****	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Fröße und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liesere ich den Samen von den zuverlässigenen Jüdstern Großbritanniens dieset importern. Futter Wöhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpsige Riesen. 710 Rothe grünköpsige Riesen. 100 Kil. 75 M., 1— 710 Rothe grünköpsige Riesen. 100 » 145 » 1 75 11 Kil. M. Bf. 727 Corianden. 728 Beberfarden, große französsiche, dichaen nigra. 730 Bau, Reseda luteolanagen den kantalanden den kantaland
sativa, große narbon kutterwicke 100 so — 75 666 » alba, neue große weiße Hopetom Futter wicke, jehr ergiebig im Grünfurter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder! Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 » steiner gelber 6 Bochen 100 » 65 » — 75 669 » improved King Philipp 175 670 » weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 » Caragua oder Riesen: Mais 175 672 » gracillima, steinster Berl-Mais 175 673 » fol. varieg., schr schöner buntblättriger, neu 2— 18	Die englichen Butterruben-Sorten find wegen thret Oröfe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und liefere ich den Samen von den zuverläffigesten Jückern Großbritannlens direct importlen. Tutter Möhren. (Carrot à collet vert.) 709 Sehr große weiße grünköpfige Miesen. 710 Mothe grünköpfige Miesen. 100 Kil. 75 M., 1— 710 Mothe grünköpfige Miesen. 100 » 145 » 1 75 Tiliche und anderen Samen. Nor de ooi in ooi 1 kil. 75 M. 1— 727 Corianden. 728 Weberfarden, große franzöffiche, Dipsacus fallonamigena. And 1 (25) 729 Malve zum Nothfärden, Althaea nigras. Andersonial 6— 730 Wan, Reseda luteolasanden. Andersonial samen. 731 Waid. Olsatis tinctoria darabis and andersonial 6— 732 Krapp. Rubia tinctoria. 733 Sastor, Carthamus tinctorius. 734 Tabadé. Ameresetter 735 **Latakie, seiners intischer einen andersonial one seiner dieser einen andersonial geichneten Tabadé and arrosunguinen grandistora, 736 ** neuer chinesischer Sunfelscher Einer einen anderson 1 (20 %) 737 ** Connectient seed leaf vertra den den 20 %) 738 ** maerophylla giganten.
sativa, große narbon. Intterwicke 100 % 60 % — 75 666 % alba, neue große weiße Hopetom Futter wicke, iehr ergiebig im Grünfutter und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder! Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 % steiner gelber 6 Bochen 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp 175 670 % weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 % Caragua over Niesen: Mais 175 672 % gracillina, fleinster Berl-Mais 175 673 % fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu 2— (29192BIIIOT 2911BIX) 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. H. H. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. H. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. H. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. H. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. H. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. No. 100 Mohn, weißblübender blausamig, geschlossene Köpfen and M. No. 100 Mohn, weißblübender weißer, sehr zu empsehleinweißen 125 712 weißblüßender mit weißem Samen und geschlössene Köpfen and M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißem Samen und geschlössene Mohn and M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißem Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißen Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißen Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißen Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn weißen Mohn weißen Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn, weißblübender mit weißen Samen und geschlössene M. No. 100 Mohn weißen Mohn weißen M. No. 100 Mohn weißen Mohn weißen M. No. 100 Mohn weißen M.	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen threr Größe und Ertragsfähigfeit zu empfehlen, und stefere ich den Samen von den zuverlässige sten Indocenn Größeritanniens direct importivet. **Top Sehr große weiße grünköpsige Miesen
sativa, große narbon stitterwicke. 100 % 60 % — 75 666 % alba, nene große weiße Hopetom Eutter wicke, sehr ergiebig im Grünfuster und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 % steiner gelber 6 Bochen 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp 175 670 % weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 % Caragua over Niesen Mais 175 672 % gracillima, fleinster Perl-Mais 3— 673 % fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu 2— *** *** *** *** *** *** ***	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen threr Orose und Ertragsfähigteit zu empfehten, und stefere ich een Samen von den zuverlässigesten Jüdstern Orosbeitanniens direct importiet. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpsige Miesen = 100 Kil. 75 M., 1 — 175 710 Nothe grünköpsige Niesen = 100 » 145 » 1 75 The state of the control of the contro
sativa, geoße narbon syntrervoide 100 % 60 % 75 666 % alba, nene große weiße Hopetoun Futters wide, febr ergiebig im Grünfufter und Sanen 80 667 Zea Mays, gelver runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. 75 668 % steiner gelver 6 Boden 100 % 65 % 75 669 % improved King Philipp 100 Kil. 70 M. 75 671 % Caragua over Riesen Mais 175 672 % gracillima, steinster Perlewais 3— 673 % fol. varieg., sehr schner buntblattriger, neu 2— **Consequent over Alexandra und geschlesten Ropien 125 712 % esthbischer untr weisen Sanion und geschlestenen Ropien 125 713 % neuer untsper Miesen Sanion und geschlestenen Ropien 125 714 Lein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empsehlen weisen 125 715 % Un royal, estre Wooliges 12 100 Kil. 55 M. 155 716 Leinbotter (Myagram sativation) 717 Sommer Kübstatt 1200 Kil. 55 M. 155 718 Minter Mübstatt 1200 Kil. 55 M. 155 718 Minter Mübstatt 1200 Kil. 55 M. 155 719 Sonnerblume, kinache (wird wegen Sos gitten Deterrage 150 3 mu genobhnitzer and sativation Ropien 125 722 Gant Premometifier Alteria 200 Kil. 100 Kil. 66 M. 280 723 % agenobhnitzer 200 Killen 200 Kil. 100 Kil. 150 724 Ants, Schler Erfurter 200 Killen 200 Killen 100 Kil. 150 725 Kämmel 200 Killen 200 Killen 100 Kill 150 Killen 150 726 Kämmel 200 Killen 200 Killen 150 Killen 1	Titche und andere Samen. No. Wolferfarben, grüßens Miesen bieet importiet. To Wothe grünköpfige Riesen: 100 Kil. 75 M., 1— 710 Nothe grünköpfige Riesen: 1
sativa, große narbon stitterwicke. 100 % 60 % — 75 666 % alba, nene große weiße Hopetom Eutter wicke, sehr ergiebig im Grünfuster und Samen. — 80 667 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher 100 Kil. 55 M. — 75 668 % steiner gelber 6 Bochen 100 % 65 % — 75 669 % improved King Philipp 175 670 % weißer Pferdezahn 100 Kil. 70 M. — 75 671 % Caragua over Niesen Mais 175 672 % gracillima, fleinster Perl-Mais 3— 673 % fol. varieg., sehr schoner buntblättriger, neu 2— *** *** *** *** *** *** ***	Die englischen Butterruben-Sorten sind wegen threr Orose und Ertragsfähigteit zu empfehten, und stefere ich een Samen von den zuverlässigesten Jüdstern Orosbeitanniens direct importiet. Futter Möhren. (Carrot à collet vert.) 769 Sehr große weiße grünköpsige Miesen = 100 Kil. 75 M., 1 — 175 710 Nothe grünköpsige Niesen = 100 » 145 » 1 75 The state of the control of the contro

752 » Erfurter, runde frühe weiße, ertfa 100 Kil. 36 M., — 50 753 » blaue, 6 Wochen, ertra
--

Blumen - Somen. (Graines des fleurs.)

Samen von officinellen Pflanzen (Graines des plantes officinale.)

A CALLES OF MANAGES IN HIGH A CALL BURLINGS	
Die Setten nachfebender Sertimento find zu den angegebenen Pressen nicht mehre underfehrankten Walt aber fo gerioffensten bie fleinfen.	BEL
No. 20 Gr. — 15 808 Hyssopus efficinalis, Pfop	ST.
765 Achillea millefolium, Schafgarbe	
766 Acomitum Napellus, Sturmyut	
767 Actaea spicata, Christopherraut	25
768 Aethusa Cynapium, Hunde Gleiße, giftig 20 3 1 - 811 Lappa tomentosa, filzige Klette 3 4 3 20 3 -	
769 Agrimonia Eupatoria, gemeiner Dermennig 20 » 1 — 812 Laserpidium latifolium, breitblättriges Laserfraut 20 » 1	25
770 Alisma Plantago 1. 177. 110. 1101. 11. 11. 11. 11. 120 w - 75 813 Lavandula vera, enter Carendel 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11	
771 Althaea rotundifolia, rundblätteriger Eibifch	50
772 Anethum graveolens, Dill	40
773 Anthemis arvensis	
774 Anthriscus Cerefolium, Garten Rerbel	50
775 Archangelica officinalis, geordichtiche Engelwurg 20 Gr. — 20 818 Melampyrum arvense 1 Kit. 10 M., 20 » —	40
16 Arnica montana, Berg: Wohlverleih 20 » 1 50 819 Melilotus officinalis, gebrundlinger Steintlee Ril. 1	OF C
777 Artemisia Absinthium, Wermuth	30
778 » Vulgaris, gemeiner Beifuß	25
779 Arum machlatum, Aronswirg	25
	25
781 Atropa Belladonna, gemeine Tollfirsche	50
782 Bryonia alba, Gichtrube	40
783 Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hafenohrchen 20 » — 30 826 Origanum Majorana, Majoran 1 Kil. 4 M., 20 » —	15
784 Carlina acaulis, stengellose Cherwurg 1 Ril. 14 M., 20 " 30 827 " vulgare, wilber Majoran 20 " 1	25
785 Carum Carvi, gemeiner Kümmel	25
786 Centaurea benedicta	
787 Chelidonium majus, großes Cobilfraut	
788 Chenopodium bonus Henricus	50
789 Cochlearia officinalis, Löffelfraut 1 Kil. 10 M., 20 » — 25 832 Primula officinalis	
790 Colchicum autumnale, Gerbstreitlese, giftig 20 » — 60 833 Ruta graveolens, Beinrunte	50
	50
792 Convolvulus arvense 20 » 1 — 835 » pratensis 20 %r. 1	25
	25
794 Cynoglossum officinale, gebrauchtiche Sundezunge 20 Gr. — 20 837 Solanum nigrum, Nachtschatten	75
	75
796 Datura Stramonium, Stechapfel	N. C.
796 Datura Stramonium, Stechapfel	TIS.
798 Eryngium campestre, Feld Mannertren 20 » - 60 841 Thymus Serpyllum, Feld Dnendel 20 » 2	
798 Eryngium campestre, Feld Mannertren	208
800 Euphrasia officinalis, Augentroft 20 » 1 25 843 Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten » 1	MO6
	25
802 Fumaria officinalis, gebrauchlicher Erdrauch 20 Gr 60 845 Valerian a officinalis	50
803 Geum urbanum, gemeine Nelfenmurz	
804 » « rivale	THE REAL PROPERTY.
804 » rivale de Od nach 0001 20 » 1 25 847 Verbena officinalis. 20 » 2 805 Hyoseyamus niger, schwarzes Bilsenfraut 1 Kis 6 M., 20 » 15 848 Veronica Beccabunga, Bachbunge 20 » 2	50
806 Humulus-Lupulus-, hopfen. Ool	25
806 Humulus-Lupulus-, Hopfen	THE
gemifcht actor i de 1980 and 1980 a	
tow (a niedrige (114), gas hobe) Paonien Afrera in 8 Corten	
a see	
Daonien Berfertion Afrein, ertra in 12 Gorten abbertig	
gemifcht	
a strablen Nabel Perfection After circa On Com O comments	
a gentleft	

Mabel -) Aftern mit weißer Mitte, ertrn, men, ti Farben gemifcht

Camen, welche jum Anban als Bienenfutter empfehlenswerth find.

With the second	
No. Standard and the standard of the standard	
	("16
851 Clarkia elegans	uthen,
851 Clarkia elegans	Regen
" puterion history	Fragilities (6)
853 Echium vulgare, gemeiner Ratterfopf. Alex	gare " grave
854 Erica vulgaris, gemeines Seibefrant reiner Same 20 Sir 2 _ 1 859 Phacelia congesta	à Rit A
855 Euphrasia Odontides	Latinten 9 LAC
856 Eutoca viscida	» 3 50
858 Torreyi 100 51. 2 50 Salvia Horminum, in 3 Farben a color solutions and the solutions are solved as the solution	5 =
Dbige zwei Bentstemon find besonders zu empfehlen, 863 » officinalis, Salbei Auf Mang III.	
Signature de la competition,	
ta fie vom Frühjahr bis Sommer ununterbrochen 864 Verbena hybrida	0 Gr. 10 —
The state of the s	

Blumen - Samen. (Graines des fleurs.)

Sortimente von Blumen=Samen. (Collections.)

Die Sorten nachstehender Sortimente find zu ben angegebenen Preisen nach meiner unbeschränften Wahl, aber so getroffen, daß auch die fleinsten die schönsten hauptfarben und größte Berschiedenheit der Species in sich begreisen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Garten. Da dies felben vorrathig gepackt und die Preise so ermäßigt find, muß ich bitten, feine halben Sortimente ober Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

Aftern. (Reine Marguerite).

(Erhielten auf der großen Blumenausstellung in Stettin am 19. September 1863 eine silberne Medaille, auf der großen Ausstellung in Erfurt im September 1865 die große silberne Medaille, in Hamburg im September 1869 die große silberne Medaille und in Sildesbeim im No.

Cr.	2 02 4	3merg Aftern in 12 Sorten and de de 1 . O 08 alenovia 200 M. Bf.	
Gin	Gortiment	3werg Aftern in 12 Gorten	
"	" (% 30	1000 Rayn 50 Mg 500 W	
))	119/1	gebet: oder Mont-Apern in 12 Gorien	
))	N 25 Oct	" 1000 Ram 50 Rf 500 " 20	
))	troft!"	Pompon-Nöhr-Aftern in 4 Corten à 100 » - 50	
))	18) (2)	" " " " 1000 Roy 60 Ri 500 " - 40	
))) » 3n	neue Anmuth Aftern in 4 Sorten 25	
))	(A)	" " " " gemischt genega store 2000	
>>		paonienbluthige Rugel : eder Uhlands - Aftern, neu, extra in 12 Sorten	
)>	200	1000 Korn 50 Pf. 500 » + 30	
>>	2)	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
>>	13 »	" 3 gem	
))	120 Akas 190	Bolge's neue 3werg Bouquet Aftern, 6 Sorten 200 " 40	
>>	»	" " " " " gemischt 1000 Korn 60 Bf. 500 " - 40	
))))	3merg : Bouquet : Pyramiden : Aftern gemischt	
>>	1001 100	Schiller - Aftern, neu, in 6 Sorten and 288	
))) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	assifett	
))))	" gemischt	
)>	0	3werg - Pyramiden - Aftern in 4 Farben 100	
15	10 07	" gemischt weige 2 mare (Schwiegerschaften 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19	
>>	8 02	großblumige 3merg : Chryfanthemum : Aftern in 12 Sorten	
13	a 05	frijhtijbande 2man (Chusanthamm Meanight 1000 Korn 60 Bf. 500 » - 40	
"	# 02	frühblühende 3merg - Chryfanthemum - Aftern, neu, in 12 Corten	
14		Bictoria - Aftern, neu, 12 Farben	
14	a UK	25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	
		" gemischt	
11 4	17. 1	imbriquée pompon Pyramiden Aftern, reizende Gattung in 12 Sorten	
"		" 1000 Korn 50 Bf. 500 » + 30	
"	10 Us	Shakespeare, oder Zwerg-Imbriquepompon-Affern in 4 Corten	
"	« C.	Pyramiden-Aftern in 8 Farben	
"		phramioen affern in 8 garben a 100 % 575	
"	《 选	" " " (emild)	
"	" ()	vervollkommnete Krang - oder Kronen - Aftern, auffallend prachtvoll in 6 Sorten	
"	as "s)))))) oemidt 1000 Rom 60 93f 500 % 40	
"	»	kugelbluthige Perfection= oder Rofen- Pyramiden-Aftern in 12 Prachtforten a 100 » 1 —	
1)))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
"))	meorige (11/2 gup hohe) Paonien - Aftern in 8 Sorten	
*	"	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
>>	"	Paonien : Perfection : Aftern, ertra in 12 Sorten	
">))	" aemischt 1000 Rarn 60 Nf 500 " - 40	
>>))	Strahlen- Nadel: Perfection : After, extra neu, 12 Farben	
))))	" " " " qemifcht 1000 Rorn 60 98f 500 " 40	
"))	" (Igel= oder Madel=) Aftern mit weißer Mitte, extra, neu, 6 Farben à 100 " 1 —	
))	»	" " acmifett 1000 @ 200 100 % 1 CO	

No. 917	Gin	Sortiment	Riefen-Raifer-Aftern, prachtvoll in 12 Sorten		à 100		7. Ff. 1 25
918 919	» »	» »	» » » gemischt	. 1000 Korn 80 Pf.	à 100 500	» - » -	- 75 - 50
920 921	» »	» »	fämmtlicher vorstehender Aftern in circa 200 Corten		à 100 à 500	»] »	8 -
A.C.				r gefüllte Zwerg. Bo	orfinen		
			Malfaminen in 10 Sorien	Camellien			-186
		a 05 £	Levkopen (Giroffee) und Goldlack (Giroffee ja	ineyae			986
		4 05 «	Rofen (Andrieux) Balfaminen in 10 Sorien	neue dichtgefüllte			886
Mei	ne L	evkonenzu vendet, die	cht iff eine ber bedeutenoften am hiefigen Plape; ich eutswire allein in Töpfen gegen 500,000 Pfla Sorten gut in Kullning und rein in Farben zu halten, und haben meine Levkopen beobalb bi	nzen, dabei wird die grö sjept überall Anerkenni	ste Soi	rgfalt d	arauf
No.	Okin	Gartiment	beste Sommer-Levkopen, 24 Sorten		100	Rorn	2. Bf.
923 924))	»	" " gemischt Manual gamildrannoc		a 100))	$\frac{1}{-}\frac{-}{50}$
925	"))))	robuste Sommer-Levkopen, in 12 Sorten		a 100	"	1 -
926 927	"	» «	Sommer-Levkopen mit Lackblatt in 6 Sorten Vario Al	a. municipitati	500 à 100	» -	- 75
928 929	")	4 » 4	Bouquet-Sommer-Levkonen in 12 Sorten	Kelosien., Kabu	500 à 100))	+ 50 1 25
930 931		» «	prachtvolle großblumige Sommer Levkoven in 18 Sorten berden auch A. a. A. eiens	. Dianthus chine	500 a 100)) (I	2 -
932 933	» »	o oly a	» » » » » »	. 1000 Korn 80 Bf.	a 100 500		1 25
934 935	» »	à l'abertio	großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoven, in 12 Sorten	201000 Royal 80 Bf.	a 100 500		1025 50
936 937	» »	() (großblumige Pyramiden - Sommer Levkonen, 12 großdolbige Prachtsorten	palak zilidanilli.	a 100 500		1 25
938 939	"	« » «	großblumige Zwerg-Phramiden-Sommer-Levkohen in 12 Sorten	. Paparer paeci			1025
940 941))]	a 250 Ret	» Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, in 9 Sorten A gemischt.	i . Petroienieni.	100 500)) «	10 01 050
942 943	" "	# » #	verzweigte großblumige Pyramiden : Sommer : Levkopen in 12 Prachtsorten	Portulacen in 8	100 500)) (i	1 25
944	-))	" » «	Baum - Commer - Levkopen, prachtvoll in 12 Corten Maribar. S. a. antuntilitäten.	u kaipiglossisku	a 100	3) (C	1 25
945 946))	() (neue Goliath- Pyramiden - Commer-Levroyen in 12 Corten and alling,		500 à 100	»» «	1 25
947 948	_))	() (» Riefen - Commer - Levkoyen in 6 Corten notan & au grand August		500 à 100)) 14 -	-150 -175
949 950	-))	() ()	" gemischt	ethough, entagoli i	500 100)) %	1 101
951 952		() ()	» » » a segunde natiga in gemischt "dahinast in eine kann. » » » mit Lackblatt in 6 Sorten i.		200 a 100		140
953 954		# » u	» » Pyramiden - Stangen - Herbst - Levkoyen, 6 Sorten 3.000.	. Demmerklungen,	200 100	» « - » «	140
955 956		() () () () () () () () () ()	neueste prachtvolle rosenförmige Stangen - Herbst - Levkonen in 6 Sorten		200 a 100		1 40
957 958		« » «	" prachtvolle Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen in 12 Sorten	500 Rorn 80 Bt.	200		40 1 25
959 960	"	» » «	orafthlumige Nornetuelle aber Kaifer. Lenkanen in 12 Santen	. 1000 Korn 80 Ff.	500	» « -	- 50 1 25
961 962	1 »	a » a '	Winter-Levkopen, 12 beste Sorten gemischt warde Arbeite St. al. neuraldrengen gemischt warde Sch. al. neuraldrengen gemischt warde Sch. al. neuraldrengen mit Lackblatt, in 6 Sorten warde Aushania and Al. a	1000 Korn 80 Pf.	500	» « -	50
963 964	[))	()) (» gemischt	1000 Korn 60 Pf.	500	» « -	40
965	-))	» »	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1000 Rorn 80 It.	500)) A -	±850
+ 00	[»;		baumartige Stangen - ober Cocardeau Levkonen in 3 Brackforten	. faince Shilinguilly	à 100	»« -	-650 -650
969)	gefüllter Golblack in 12 vorzüglichsten Sorten gemischt	or supplied and	500 a 100))	1 25
970 971)))	» » gemifcht von fammilichen vorstehenden Lenkonen und Goldlack in eirea 240 Corten		500		- 50 24 -
972		io l'Amio	" " " " " " " " " gemischt	a 500 Korn und a	200 8	orn din v	9 -
		maR. 38 di	Rittersvorn. norden Gerten	Topf-Welken in 6			
GT GT			(In größter Bollfommenheit und Reinheit der Farben.)	Campanula m 1			
973 974		Sortiment	hoher dichtgefüllter Rittersporn in 10 Sorten	Melphinium, no	20		75
975 976	»	a » a	ertra gefüllter hyacinthbluthiger Rittersporn, vorzüglich icon, in 10 Gorten Porte	in in its	à 2	» -	- 75 25
977))	» «	ertra gefüllter hyacinthblüthiger Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Sorten	100 61. 1 20.	à 2	» -	- 50
978 979))	» »	neuer Candelaber - Nittersporn 1 Fuß hoch, 6 Farben	140 dt. 23 31.	à 1	"	1 30
980 981		"	neuer Candelaber - Nittersporn 1 Fuß hoch, 6 Farben	100 or. 4 m.	20 20		140

```
Balfaminen.

Salfaminen.

Balfaminen.

Balfa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      922 Gin Cortiment befte Commer gentogen, 24 Corten
Nemophilen in 12 Sorten 15 in 28 dereite Barietaten 12 state 15 in 28 dereite 16 dereite 1
   1004 »
                                                000
   1005 »
                                                000
    1006
                                                (M)
   1007- »
                                                000
                                                                           1008
                                                000
  1009 »
                                                000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 · 1810
  1010 »
                                                00%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «-175
  1011- »
                                                000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                «-675
  1012 »
                                                00%
  1013- »
                                                000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -150
  1014 »
                                                nor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 «--850
  1015 »
                                               000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ·-- 250
  1016 »
                                                OOX
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - 50
  1017 »
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               « 1125
  1018 » «
                                                00x 8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -50
  1019 »
                                                000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - 50
  1020 »
                                               OOX
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  12
  1021 »
                                               000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 « 50AA
  1022 »
                                               000
  1023- »
                                                000
                                                                          niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beets und Nabatten-Einfassungen geeignet, in 12 Sorten.
Immortellen und immortellenartige Blumen in 12 Sorten auch und der geeignet, in 12 Sorten.
Immortellen und immortellenartige Blumen in 12 Sorten auch und der geeignet, in 12 Sorten.
einjährige Blattpflanzen in 12 verschiebenen Sorten auch und der geeignet, in 12 Sorten einjährige Siergräfer in 12 ber schönsten Sorten.
Einährige Ziergräfer in 12 ber schönsten Sorten.

Binden (Ipomoea purpurea) für's freie Land, in 10 Sorten.

Tropaeolum Lobbianum in 12 der schönsten Sorten.
schönse Schlingpflanzen, zur Bekleibung von Bänden, Lauben und Ampesn in 12 verschiebenen Sorten wird Zier Kürbisse in 12 Sorten.
  1024 »«
                                                OOs
  1025- »
                                               000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               «—P75
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               « 10<del>00</del>
« 11<del>00</del>
  1026
                                               OOM
  1027 »
  1028 »«
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            » « » « 12<del>30</del>
» « » « 1850
» « » «—475
» « » «—50
                                               00%
  1029 » «
                                              000
  1030 - » «
                                              000 6
  1031 »
                                              000
  1032_ »
                                              00x á
  1033 »
                                              000 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 Portion 17
  1034
                                              OOM
                                                                            Perennirende Stauden für's Freie. (Plantes vivaces.)
```

- Committee of the control of the co	Den and las
No. w	HE W HOLD STORE
1049 Gin Sertiment Verbascum phoeniceum in 8 Narben	782. wirms 1 6 grandill. coerules, time. 272. wirms 1 6 grandill. coerules, time. 20 66. 1 20 25 W. — 15
1050 » » aushaltende Blattpflanzen, 8 Sorgen !	61 — 10 62 10 1 10 02
105+ "A 001 " perennirende Blumen oder Standen von 200 So	rieit der schönner, aus 500 Evren gewählt. 12 1 3 12 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1052 " 10 08 " 10 1 10 (%)1 " m 10 1 m 20 1 m 10 1 m 10 1 m 20 1 m 10 1 m 20 1 m 2) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1053 » » mod .mos of nam , name - and the section 5011	" GI — " GZ " III goologo" " " " 3 —
1054 » 1 001» 12 1 300 %2	» d. —
1055 » 10 02», 12 00 12 » 10 001 .» » 10 101 13 12 12 1	1132 " " qemida
mit Ban und Babines ver MöhreNiber febr inde	(Die Anagallis fint augerorbentlich reichbinbeno.)
2. A Northen sede cinicine, 20 Gr. 2 W. 50 W. 100 Kom _ in	1133 Anthemis arabica 120 Gro 75 41 + 190
copigewachie: 11 (Plantes des Serres.)
1179 Classe IV, Millant's our Boopfuntiful ac. 10 sels 2201	1135 Antirghipum majus, Bevenmaul, gemifcht in ben fconften
1056 Ein Sottlinent Abuttion in 10 ver vetter Sotten	01:: 10: 08: 10: 02: 10: 02: 10: 03: 10: 11: 1
1058 " Academ in 12 bet submitted Cotten	01 07 02 mobile 3 20 " 3 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
1059 " Begonien in 8 Sørten	a 1 Bortion I -
1060 » Cacteen, 12 Sorten	à 5 Rorn 3
1061 » Canna in 12 der schönsten Sorten	1 Bortion 1 25
1062 » Clitoria in 6 Sorten	20 Rorn — 50
1063 » " Cyclamen in 6 Sorten	or
1064 » Erica 12 Cap Species	a Bortion 1 50
1065 " Hibiscus in 8 Sorten	The way of a remittation 20 5 To 10
1066 » » Kennedya und Hardenbergia. 8 Corten	ot à 10 Korn I 25
1068 » » Passiflora in 6 Sorten	a 1 » 1 ¬
1060 " Primula chinonsis in 10 per idigniten Carton	à 100 Rarn 1 50
1070 " Solanum, in 10 ber schönsten Sorten	Of a Of a OS a 1 Bortion I
1071 » Veronica, 6 Sorten	01 - 50
1072 » Barrnkräufer in 12 der iconften Sorien	interior of the contract of th
1073 » in 25 schönen Sorten	1 1 20 10 10 10 10 10
1074 " ber schönsten Warmhaus : ober Zimmerpflanzen in	24 Corten " " 3 -
1075 " 001" " 0" " " " " " " " " " " " " " "	12 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1076 " Ralthaus Pflanzen in 24 Sorten manner derr	Off " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1186 Olasse IX. Zwerg Bouquet Pyramiden Aftern 35 Cm."	051 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
boch, febr ichon, da jedoch die einzelnen Fachen nicht cons	H57 " " " " mammea 20 " 12515
mant elerben, jo offertre vieselben nur in gemischten Farben	1158 " uchsroth 20 125 v - 15
1010 Citi Ottement Comment of the 12 out outstate the Otter (in Otter	il unovuittinet, see a 1 potton 1 200
1079 » no man man dier-Sträucher, 12 Sorten u. Brugger Strücker, 1080 » noch en dier-Sträucher, 12 Sorten u. Brugger Sträucher, 12 Sorten u. Brugger Sträucher	haus
1081 " a par in Rion Roume and Cartenarria and rates to	The constant the second of the
138 9 480 00 48 OF 480 001	The Ton Thomas Amirch has old Regional ober it singleben
1189 Classe XI. Swerg-Puramiben Miern circa 30 fm bod	Die Tom Thumb Amireb, dieb als Edischung lehr zu einpfehlen. Biöben bei zeitäger Klislaat im erden Jahre. 1168. Apkonostephus ramosissimus, gelöblihend.
1 carmoling 20 Gr. 2 W 50 St 100 C - 10	1163 Aphanostephus ramosissimus, aelbhiibene.
At a DAY a DA on C a DC	
3. roja	1161 Aplopappus rubiginosus. 20 % 75 % 2 10 1165 *Arctotis breviscapa, prache. Baroh. 20 Gt. 278. 50 % — 15
-4. reinweiß, neu20 » 2 » 50 » 100 » - 10	1166 *Arctotis breviscapa, print: 20 Gr. 200: 50: 50 - 15
1190 Dieselben gemischt	1166 " sulphurea 20 Gr. 3 " 50 " - 20
Trair	nes des fleurs annuelles.)
groundles and league de la	of the second of
enchieses * menie tim eld erreit, jehr effectvon 3 22. 50. 38, 100 a - 10	ten bienen gu Einfaffungen. immamonnutt
	1170 Arlemisia annua, bubide feinblatteige Martolinge für
	No. 1105 Amaranthus amabilis tricolor, men in prife M. Pf.
1082 Abobra viridiflora, hübsche Cucurbitacee mit sein ge-	1105 Amaranthus amabilis tricolor, neu a Fort. 1—
ichligten Blattern, jehr roich wachjend, jehr jehon zu Kanben	1106 * " atropurpureus, neu, circa 1 Meter boch 20 Gr. 30 Pf. — 10
1083 *Abronia umbellata lillornia gruse verhonenähnische	1107 " bicolor, zweifarbiger, 1 Kil. 12 M., 20 " 60 " - 10
Doller mobilitediend 20 Gir. 1 M. — 10	1107
1084 » grandiflera 30	1109 * " " ruber, blutrothe Blatter 20 " 60 " - 15
1085 Acroclinium roseum, Immortelle 1 Ril. 10 M.,	1110
20 Or. 30 Bf 10	1111 » cruentus, dunfelrother 100 » 50 » — 10
1086 " roseum fl. albo, reinweiß, 20 pt 30 pt 10	1112 » elegantissimus, ner 20 Ot 1 M, 25 » — 15 1113 » Henderi, ner 250 Diginal Bortion 2 50
1087 Adonis aestivalis (fiammea)	1113 " Henderi, neu Driginal Portion 2 50
1083 *Abronia umbellata, lillardia, große verbenabnliche Doller, noblitedend in 20 Gr. 2 M., — 20 1084	1114 » hypochondriacus (sanguineus) 100 Gr. 50 Bf. — 10
1089 * Aethionema Buxbaumii, sierlid, 20 Gr. 2 M. 25 Bf. — 20 1090 * " saxafile, idjon	11. A 方式点 "你只见你!"你们,你没有一个我们的一个女子,我想像我们的一个女子,我们就没有一个女子,我们也没有一个女子,他们也没有一个女子,他们也没有一
1091 Ageratum conspicuum, weißbl ribring nodising 200	2116 Blattern, ichen ju Gruppen auf Rafen 100 Gr. 1 M 10
1092 » mex. (coeruleum), blaues	1117 » olbiensis multicolor, ichon, neue sehr empfehlens
1092 » mex. (coernleum), blaues	the Author Character State and the Character State and
1094 » manum albume 1823 n. 200 Grant M. 1250 to 182 — 15	Blattern, pires Meter hoch a Bort. — 30
1095 » » » horse recognitions. 20 mm lend r wei 25 » — 15	1118 » » sanguineus — 30
1096 * Agrostemma coeli rosa, Himmelerrechen 20 Gr. 50 coelo - 10	1119 » salicifolius, neu, prachtvoll, als Einzelpflanze auf
1097 * emidno menudor visi nor albasanais. 119200 visi 50m > - 10	
1098 * » hybrida, ca. 30 Centimeter hoch in prachtvollen	Rafen, auch jur Tapffultur, eine der elegantesten Blatteffanzen 20 Gr. 80 Bf. — 10
31 - R 001 30 Farben 08 sulspris 44 20 Greg 1 W 15	1120 redo de tricolor, dreifarbiger a seas asset 100 and 75 mill + 10
1000 Alonson grandidans angly 62 (16) 20 05 75 95 10	1121 1910 than ap giganteus made and 20 the 75 th as 410
1100 Alonsoa grandislora, großbl. Halbblume . 20 Gr. 75 Bf. — 10	1122 Ammobium alatum, gefügelte Amobie 100 3 3 1 M.
	1123 » nonische nathan pallidum, neues gelbes . — 50
1102 » myrtifolia 1103 » Warseewiczii, praduodii. 120 Gr. 1 20 Gr. 1 20 Fr. 25 Fr. 1 - 15	1124 Ampherephis intermedia, blane Rragenblume 20 Gr. 1 M. 10
1104 * Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut, wohlriedjend	1125 Anagallis fruticosa, franchartiger 20 Gr. 1 M. 25 Pf 15
entille refieneent fikilingente 20 Gt. 75 Pf. — 10	1126 " grandiffora carnea, tother 20 " 1 " 25 " - 15

No. M. à Prise M. Pf.	1 No.
1121 Anagalus grandin. coerulea, blaner	Tehr hernartroton's find fansan and sin Gale and
20 Gr. 1 M. 25 \$f 15	eine ganz gleichmäßige ist (eirca 20 Cm.)
1128 » » lilacea, nener filla 20 » 1 » 25 » — 15 1129 » Imperatrice Eugenie	12 Farben jede einzelne 20 Gir. 1 M. 50 Rf. 100 R - 10
	d 11 (# Diejetden gemijcht
20 %r. 1 » 25 » — 15 20 %r. 1 » 25 » — 15 Napoleon III 20 » 1 » 25 » — 15	1113 Classe II. Mohr=Aftern, circa 50 Cm. hoch.
1131 » sanguinea20 » 1 » 25 » — 15	
1132 » » gemischt	
(Die Anagallis find außerordentlich reichblübend.)	1177 Classe III. Imbriquée Pompon Röhr-Astern mit Bau und Gabitus ber Röhr-After, sehr schön.
1133 Anthemis arabica	4 Farben jede einzelne . 20 Gr. 2 M. 50 Pf., 100 Korn — 10
1134 » tinctoria	1118 Wieletben gemingt
1135 Antirchinum majus, Lowenmaul, gemischt in ben schonften	1113 Classe Iv. Untands oder Paontenbluthiae Augel.
Sorten 1 Kil. 15 M., 20 Gr. 60 Pf. — 10	Altern, circa 50 Cm. boch, febr großblumig erfra
77.07	12 Farven jede einzelne. 20 Gr. 2 M. 50 Rf. 100 R _ 10
	1180 Dieselben gemiicht
1139 » » Galathée	1181 Classe V. Uhlands Aftern mit weißer Mitte, ober
1140 " " Henry IV 20 " 70 " - 10	ottonen-ottaget stiteth, ou will, hom, lear in emitehlen
1141 » » album	
1142 » » papilionaceum striatum 20 » 70 » — 10	6 Farbay into signafus on the a my too a
1143 » » nanum album	1182 Dieselben gemischt
1144 » » » tenuifolium 20 » 70 » — 10	Kennedya nu Hurdenbergia. 8 Cortes
1145 » » Canariengelb mit aurora 20 » 70 » — 10	Section B. Glasse VII-XIa.
77 A77	
1148 " " " Firefly 20 " 70 " — 10	
1149 » » Galathée	ben Martt als Topfblumen. VIII—X vorzuglich für egale Blumenteppiche, wovon VIII besonders fruhblühend sind.
1150 » » guttatum	1183 Classe VII. Victoria Bouquet After, violett . 100 K. — 20
1151 » » luteum striatum 20 » 100 » — 10	1104 Classe VIII. Bolhes Zwern-Bouquet-Aftern, 15—20
1152 " " gemischt. 1 Kil. 15 W., 20 " 60 " — 10	Om. bod), unprettig eine der niedlichten Aftern jede Rffanze
1153 " Tom Thumb album striatum 20 " 125 " — 15 1154 " " " citrinum 20 " 20 " 200 " — 20	bildet ein gedrungenes hubsches Bouquet.
1155	6 Farben jede einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Bf., 100 K. — 15
1156 " " " Crescia 20 " 125 " — 15 1156 " " " Delila 20 " 125 " — 15	1185 Dieselben gemischt
1157 » » » flammea20 » 125 » — 15	1186 Classe IX. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aftern, 35 Cm. hoch, sehr schön, ba jedoch die einzelnen Farben nicht con-
1158 " " " fuchsroth 20 " 125 " — 15	ftant bleiben, so offerire dieselben nur in gemischten Farben
1159 » " " " " Henry IV20 » 125 » — 15	the same and a state of montandish rate of the state of the same o
1160 » » » luteumstriatum 20 » 125 » — 15	1187 Classe X. Schiller After, neu, 35 Cm. boch, ein ges
1161 » » » purpureum20 » 120 » — 15 1162 » » » » gemiifit 100 » 300 » — 15	erungenes phramidenformiges Bouguet bildend sehr schön
	4 Farben jede einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 R - 15
Die Tom Thumb Antirrh. find als Einfaffung fehr zu empfehlen. Blühen bei zeitiger Ansfaat im erften Jahre.	1188 Wieselben gemischt
1163 Aphanostephus ramosissimus, gelbblihenb.	1189 Classe XI. Zwerg-Pyramiden-Aftern, circa 30 Cm. hoch.
20 Str. 75 Rf 10	1. carmoifin
20 Gr. 75 Ff. — 10 1164 Aplopappus rubiginosus	3. rosa
1165 *Arctotis breviscapa, pracht. Barohr. 20 Gr. 200. 50 " 15	4. reinweiß, neu20 » 2 » 50 » 100 » — 10
1166 » sulphurea .20 %r. 3 » 50 » — 20 1167 » speciosa 20 » 3 » 50 » — 20	1190 Diejelben gemischt
1167 » speciosa20 » 3 » 50 » — 20	1191 Classe XI". Anmuth-After, eine ber reizenbsten Affern
1168 Argemone grandiflora, großblättriger Stadyelmohn	circa 60 Cm. hod), Bouquet-Phramibal und vollständig
1169 » Hunnemanni	mit Blüthen bedeckt, sehr effectvoll.
1170 Artemisia annua, hubsche feinblattrige Blattpflanze für	4 Farben jebe einzelne 20 Gr. 3 M. 50 Pf., 100 R. — 10 1192 Dieselben gemischt
hohe Gruppen 20 Gir. 50 Nf - 10	1102 Diesetten gemischt
" graciis (spec. St. Petersburg), fehr feinblättrige	Section C. Closes VII and VIII
hublate Vectrationspflanze, sehr rasch wachsend.	Section C. Classe XII und XIII.
1179 Asperula azurea setesa 544 6565	3werg-Chrysanthemum-Aftern, sehr schön zu niedrigen Gruppen
1172 Asperula azurea setosa, fehr hübfch.	und Einfassungen, ba sie nicht viel über 20 Cm. hoch werben,
1 Rif. 4 M., 20 Gr. 20 » — 10	dabei find die Blumen sehr groß und dichtzusammen. 1192a Classe XII. Zwerg-Chrysanthemum-Aftern, spätblühend.
	12 Farven jede einzelne . 20 Gr. 4 M. 50 Rf. 100 R _ 15
	1193 Diefelben gemischt
Aster chinensis fl. pl., Aftern.	1194 Classe XIII. Frühblühende Zwerg-Chrnfanthemum-
	After, bluben eirea 14 Lage bis 3 Wochen früher als die
(Meine Aftern, welche einen Sauptzweig meiner Gulturen bilben, erhielten auf der großen Blumen : Ausstellung in Stettin im Jahre 1863 eine	vorhergehenden.
filberne Medaille, auf ber großen intercontinentalen Ausstellung im	12 Farben jede einzelne. 20 Gr. 4 M. 50 Bf., 100 K. — 15
September 1000 in Etturi eine arone niherne Medaille auf der	1195 Diefelben gemischt
Vamburger internationalen Austiellung 1869 die große fisherne	Section D. Classe XIV.
Medutite, in Fribesheim im Geptember 1869 ben ersten Breis, eine	
bronzene Medaille.)	Bictoria-Aftern. Saben große Blumen mit langen nach
1119 salicifoling may productly on the cast and	außen regelmäßig dachziegelartig gelegten Petalen. 1196 Classe XIV. Victoria-Aftern, prachtvolle neue Classe
	mit fehr großen Blumen und von sehr robustem Habitus,
Section A. Classe I-V.	ou em, hoch on the line and the house of the second
Diefe After Cortimente, beren Zweige mehr horizontal ober fanbelaberformig	12 Farben jebe einzelne 20 Gir 6 M. 100 R 15
aoftehen, find mehr als die Pyramiden-Attern geeignet, je nach ihrer Hick	1191 Diejelven gemicht
Den Schlug einer Gruppe anderer Pflanzen mit dem Boden zu vermitteln.	1979 Alonson grandidora, graidi Sulfinnu. 20 (dr. 15 %).
da die Phanzen halbkugelförmig erscheinen.	Section E. Classe XV-XIX.
1173 Classe I. Zwerg Aftern, diese sind vorzüglich zur Ein-	Byramiden-Aftern mit bichtest gefüllten Blumen und furzen eng
faffung, und empfehle befonders die drei Farben: Duntels purpur, 28eiß, Duntelblau, ba nicht glein die Farben	Bulammengedrangten Betalen, fehr gierlich. Claffe XIX mit
Sell of the Market Sell of the Mark Market 18 18 18	1 Längern Petalen und mit schneeweißer Mitte.

No. 201. 25fd	No die Arife M. Pf.
1198 Classe XV. In Imbriquee Pompon Aftern, circa 50 Centi: M. d881	1227 * Brachycome iberidifolia, fchleifenülumenblattugeroRut. 2021
20 nan Ameter hoch, fehr reichblühend had reismines 01-8	0d A 001 3M A 110A 0001 faum20 Gr. 125 Bf. 15
10 Training the investment of the 9 m 50 m 100 0 10	
12 Farben jebe einzelne 20 Gr. 2 M. 50 Pf., à 100 K. — 10	1228 * 7 7 0 09
1199 Dieselben gemischt bas din; naus 100 Grento M. 20 Graso 1 60	1229 a di ma 02 m 11. rosco 20. 20 Gr. 2 M 50 Pf. C 15.
1200 Classe XVI. Imbriquée Pompon - Kronen-After, mic	1230 * » atweißzwit ofchwarzem Centrum 0081
meißer Mifte, febr schön.	06 20 Gr. 125 Bf. 1015
1. Braunviolett, 2. Carmoifin, 3. Sellblau, 4. Lilla, 5. Biolett,	1231 Browallia Czerwiakowskii (viscosa) i 1910 2019 200 95 315
jebe einzelne	1232 mon elata fl. albo, weißblittan
gemischt 20 Gr. 250	
gentiati 20 Gr. 2 50 1201 Classe XVII. Shakespeare - Astern, over 3 merge	1233 74 » 04 » officerules, blands and real and 200 » 200 » 115
1201 Classe XVII. Shakespeare - Astern, bett Sherta	1234 » 0 » coerulea grandiflora . asse 20 b » 200 » 315
Imbriquéepompon=, sehr hübsch, 15 Em. hoch.	1135 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cu-0081
4 Farben jede	Of carbitaceae mit fleinen purpurrothen weiß mermorirten Vel
1202 Diefelben gemischt	01 " Früchten, Gehr reichtragend gun Topffultur geeignet " 8081
1203 Classe XVIII. Rugel-Pyramiden-Aftern, mit runden 2 7881	01 a 01 a 02 edter order in 20 Gr. 150 Pf. 215
Blumen circa 70 Centimeter hach	1236 Cajophora (Loasa) lateritial ziegelroth 20 Gr. 100 Bf. 110
Blumen, circa 70 Centimeter bech. 12 Karben jebe einzelne 20 Gr. 2 M., 100 K. — 10 1204 Dieselben gemischt	
1004 0 12 0 1 1 50	1237 Calandrinia discolony give i mbige brown un 20 mm bi 100 mm bi 100
1204 Diejeiben gemildt.	1238 » grandiffora, gwoblumige nongratian 20 dbm 1759 \$ 2110
1205 Classe XIX. Rronen : Cocardeau : Phramiden : Affern,	1239 * " speciosa (Lindleyana) audia " 100 " 150 " 8110
mit weißer Mitte, tirea 70 Em. hoch, jehr effectvoll.	1240 * " A " alba, neu 100 " 200 " 410
6 Farben	1241 * " Burridgi, fupferroth . 200 " 100 " 200 " 110
1206 Dieselben gemischt al. 4	1242 * » Tumbellata, prachwoll
» d. Dunkelearmeinn 10. Helkarmin	1243 Calceolaria chelidonicides (spec. Californ.) 20 » 100 » 7110
» 5. Weiß. " 11. Dunkelvioleit.	1244 « » pinnata andle
Section F. a Classe XX — XXIII. stalof . 3 «	1245 Calendula hybrida Pongei, neue weiße gefüllten 190 2181
THE SUC Block Barriers level The control of the State of Suc. 1980 State - 10	1220 Catenatia hydria i ongotyment weite ge ante as of a
Byramiden-Aftern mit großen Blumen, beren Betalen einwärts	01 a 04 a 02
gebogen find und somit die Bluthenform einer Rose oder	1246 « »Olofficinalis ranunculoides fl. pl.,
gebogen find und somit die Blüthenform einer Rose ober Paonie barftellen.	1247 " » 67 " » 05 " do on Isabellina ff. plenog foon 3 * 2281
1907 Classe XX Majon abor Quael-Merfection-Muramiden.	02 un odla Akit. 5 P., 20 Gr. 40 Pf. 210
120 Oleans The Company of the Manual Land and Section 181	1248 @ Tofficinalis flaph chamois log20 0 50 * 10
10 de la	1249 no ble pluvialis, Regen angeigender han
Affern, ricca 50 Cent. hod, iest empfehlenswerth. 12 Karben jede einzelne. 1208 Diefelben gemischt. 1208 Diefelben gemischt.	1250 Callionsis bicolor (tinctoria) nant. advanta. 20 " 40 " 10
1208 Diefelben gemischt	1251 « » 61. « OS .» brunea . a 20 / 20 / 20 » 40 » 3810
1209 Classe XXI. Palvyone Paonten Pyramiden-Aptern,	
35 Centimeter hoch, sehr schön.	1252 " " istulosa brunea, gerübrtes 20 " 40 " 10
8 Farben jede einzelne 20 Gr. 4 M., 100 K 15	1253 » marmorata Adla
1210 Dieselben gemischt	1254 » nigraspeciosa, dwarztr. 20 » 40 » 10
1211 Classe XXII. Paonien-Perfection-Pyramiden-Aftern,	1255 * Province and Promana, many super super 20 Profit Min 15
circa 50 Cm. boch, prachtvoll in Farben als auch in Größe	1254 » ** nigra speciosa, fdwarzbr. 20 » 40 » 10 1255 ** nigra speciosa, fdwarzbr. 20 » 40 » 15 1256 ** nigra speciosa, fdwarzbr. 20 » 40 » 15 15
Walle and washing San Williams	1257 " " marmorata 20 " and 1 " 15
und Bolltommenheit der Blumen. 12 Karben	1258 » pyramidalis brunea 20 » 1 » 15
122 Value 1	1950 Comparts new 20 h 15
1212 Dieselben gemischt	1960 w cordeninafolia hybrida 90 w 75 9% 10
" - 8. Dunkelmerboree. Cadblatt.	1200 and all manufactures are considered and all all all all all all all all all al
Section G. of Classe XXV — XXVI.	1258
Section G. Classe XXV - XXVI.	1202 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Igel- oder Madel-Affern. Sochft intereffante Gattung mir gu-	1200 " Cor Olitata, gettente, nea, paper 20 St. 10 Pl. 10
	1264 Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit
gespisten Frahlenartigen Petalen, dicht gefüllt, sehr empfehlensz	331 großen brachtve purpurcarmoinnrothen Blumen . 1 . 18
1019 Class Print Of Stat State Stanfastion Standards	15 Pf. 15
1213 Classe XXV. Nadel- oder Jgel-Perfection-Pyramiden-	1265 Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipo-
Aftern, 50-60 Cm. hoch, sehr empsehlenswerth.	moea reniformis), gelbe Binde
12 Farben jeder einzelne 20 Gr. 4 M., 100 Rt - 15	1266 * Campanula Loreyi,
1214 Dieselben gemischt	1267 * " Indian of fl. albo, weißblühende 20 " 125 " 15
1215 Classe XXVI. Nadel- oder Igel-Aronen-Pyramiden-	1268 * * pentagonia, blane
Aftern (mit weißer Mitte), 50-60 Em. hoch, unstreitig	1269 * " o n fl. albo, weiße
eine der hubscheften Aftern. Die Fatben treten besonders !! III	1270 * peculum, blauer Benusspiegel 20 no 40 n 10
lebhaft hervor durch die weiße Mitte; fehr empfehlenswerth.	
6 Farben gede einzelneldann. 20 Gr. 10 Mi. 100 R. 10-125	
1216 Dieselben gemischt naustung ramma 2.220 Gra 8 —	1272 * 10 nach » fl. lilacino, hellblauer
	1273 * " grandiflorum, großblum20 " 40 " 10
Diese Gattung ift vicht allein wegen auffallender Plates	1274 * modittoralis (stricta), sehr schon
Section H. Classe XXVII retail fined mrof	1275 Cannabis gigantea, Riesenhans and 20 Gr. 30 Bf. 10
eineelnen Blumen und Brumenlolden ale begin ellectreich	1276 pyramidalis compacta
1217 Riefen : Raifer : Aftern, diefe Claffe unterscheidet fich von	1277 Capsicum grossum, span. roth. Pfeffer
allen andern durch die meist einstenglichen und einblüthigen	1278 » 6 andere gute Sorten 70 » 10
Pflanzen; Die Blumen find enorm groß, eirea 15 Cent.	1279 Carduus Marianus, gestedte Marienbistel 100 » 50 » 10
im Durchmeffer und gut gefüllt, ziemlich fruhblichend, «	1280 Carthamus tinctorius, färbender Saffords. 190 av 350 v 0810
50 Centimeter Coch ! and an indicate & a	
19 Fanhan into a maring 90 Gt. 7 mm 100 0	1281 Celosia cristata, Sahnenkamm in vielen Farben & and 1881
12 Farben jeder einzelne 20 Gr. 7 M., 100 R. — 20	000 a 00 a 8 a 001 and gefüllt and 20 and 20 and 25 a Pf. 28.15
1218 Dieselben gemischtschaft. 21. 4 100 » 25 m 20 Gr. « 5 50	
	1282 " variegata, neu
The state of the s	1 100000 1000000 MINORESTONES TANDON OFFICE TO DESCRIP CO.
» 6. Weiß. » 7. Dunselblau — 14. Webngrau	1283 » » macrocephala, neuer sehr großblumiger, leuch tend rother, sehr schon 20 Gr. 2 M. 20
Tife Pf.	1283 » » macrocephala, neuer sehr großblumiger, leuch tend rother, sehr schön 20 Gr. 2 Dr. 20 1284 » aurea, golbgelb
Tife Pf.	1283 " macrocephala, neuer sehr großblumiger, seuchschaft generalen generale
Tife Pf. 7 mg derben mothen 20 Gr. 7 M. 100 Rorn - 15	1284 aurea, golbgelb 20 grand
1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
a Brise Pf. 1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
a Brise Pf. 1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
a Brise Pf. 1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 m², a dus aurea, golbgelb adiplomina 20 Gr. 2 Dr. 20 1285 m², a dus purpurroth alamine 20 1286 m², a dus purpurroth alamine 20
A Strife Pf. 1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3
A Strife Pf. 1219 * Aster tenellus, hellblaue	1284 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3

No. 30 a Prise Pf. 1296 Celosia Huttoni, neu mit dunkelrothen Blättern des 4 7 321	No. Miniatur- ober Zwerg-Commer-Levkone, lafurblau, nur
1000 Rern 4 M., 100 R. 50 1298 pyramidalis aurea	8—10 Centimeter hoch
1300 movine atrosanguinea	1336 Classe III. Sommer Levkopen mit Lackblatt, sehr frühblühend, eirea 35 Cm. hoch.
1301 versicolor	Nr. 1. Carminroth. " 2. Lasurblau. " 3. Schwefelgelb. " 4. Carmoistn. " 5. Weiß. " 7. Schwefelgelb mit lasurs blauem Schein, nen. " 8. Nosa. " M. Pf.
1303 » var. Hallii, neu, sehr schön. 10 Korn 30 1304 » Cyanus, Kornblume, viele Farben. 20 Gr. 40 Pf. 10	3. Schwefelgelb. "1. Schwefelgelb mit tafit?" blauem Schein, neu.
1305 * » depressa, niedrige, fchön	» 4. Carmoilin. » 5. Weiß.
1306 - » » rosea, ganz neu	M. Pf.
1308 » » fl. atropurpureo20 » 40 » 10 1309 » fl. rubro, rothe20 » 40 » 10	Dbige Farben jede
1810 " suaveolens, wohlriech, gelbe	1338 Classe IV. Bouquet Commer: Levkopen mit pyramibal
1811 Centrauridium Drummondi, ettronengelb	bouquetformigem Bau, ganz verschieden von den übrigen
1813	Rr. 1. Roja. Nr. 7. Kupferroth.
1115 » carneus	» 2. Sellblau. » 8. Dunfelmordoree.
1316 * " » nanus	» 3. Rothgrau. » 9. Lajurblau. » 4. Dunkelcarmoifin. » 10. Hellcarmin.
1318	» 3. Nothgrau. » 4. Dunfelcarmoifin. » 5. Beiß. » 6. Biolett. » 9. Lafurblau. » 10. Helcarmin. » 11. Dunfelviolett. » 12. Dunfelfupferroth.
1320 auriculata, geröhrte	M. Pf. Dbige Farben jebe 1000 Korn 1 M., 100 Korn — 15
1321 » gymnandra	1839 Obige Farben gemischt
1323 * 04 * " of 1824 * of " polyanthum, fehr schön 20 Gr. 75 Bf. 10	1340 Classe V. Großblumige Commer-Levkoyen, Beich-
1325 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfaff 20 Gr. 75 Pf. 10	nen sich burch größere Blumen und Blumenfolben, fraftigern Buchs und langere Bluthezeit aus, im Effect
1326 » atroviolacea	bie gewöhnlichen englischen Sorten bei weitem übertreffend,
1327	circa 45 Cm. hoch.
1274 a 021 via migraspeniesa, ichoacubr 20 a 40 a 10	» 2. Sellblau. » 19. Dunkelblutroth.
Cheiranthus annuus, Levkopen. (Giroflée quarantaine.)	
Diese herrliche Florblume wirb nun bereits seit 52 Jahren in meinem Etabliffement mit größter Sorgfalt gezogen. Auf verschiebenen Ausstellungen	» 3. Heftglave. » 4. Ziegelroth. » 5. Dunfelcarmin. » 6. Weis » 22. Nankingelb. » 23. Ounfelkunserroth
murben diefelben mit erften Breifen gefront und fonnte außerbem eine Menge	» 7. Dunkelblan. » 24. carminrosa mit
fehr vortheilhafte Urtheile von Sachverftanbigen beibringen, die meine Levfonen No. nicht genng loben fonnen.	» 8. Dunfelmordoree. Lackblatt. » 9. Rothgrau. » 25. Rothgrau mit
1329 Classe I. Niedrige Sommer - Levkone (Giroffée quarantaine)	» 10. Schwarzbraun. Lackblatt.
Rr. 1. Roja	» 11. Chamois. » 26. Dunkelblutroth » 12. Carmin. mit Lackblatt.
» 2. Hellviolett. » 19. Braunviolett.	» 13. Blagbraun. » 27. Kupferroth mit » 14. Afchgrau.
3. Fleischfarbe. 20. Schwefelgelb, einf. Bl. weiß. 21. Afchgrau.	» 14. Asimgrau. » 15. Kupferroth. » 28. Braunviolett
5. Carmoifin. » 22. Dunkelearmin. » 23. Graublau.	at » 16. Braunviolett. 16. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18
" 7. Biolett. " 24. Dunkelfupferroth. * 80L1	Dbige Farben jebe
» 9. Lasurblau. " 26. Schwarzbraun, zwischen	1341 Alle Farben egal gemischt
» 10. Schwarzbraun. Rauhs und Lackblatt. » 11. Chameis. » 27. Rosa, zwischen Rauhs und	1342 Classe VI. Englische großblumige lavendel=
» 12. Carmin. Lack Backblatt. Rachblatt. 28. Gelb mit aurora, zwischen	blättrige Sommer-Levkoyen.
» 14. Dunkelisabellenfarbe. Wanh und Lackblatt.	Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blatts form höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der
» 15. Blutroth	einzelnen Blumen und Blumenfolben als höchst effectreich zu schäßen, eirca 45 Cm. hoch.
1278 " als endere gure Sorien . 200	Nr. 1. Rosa.
1330 Borfiehende Sorten jede Farbe 20 Gr. 4 M., 100 Korn 10	» 2. Sellblau. delman, ellifial m. 9. Lilla = rofa. m.
1331 Obige Farben egal gemischt	» 3. Blaßlilla. » 10. Schwarzbraun
1333 Classe II. Robuste Sommer-Levkogen, circa 35 Cm. hoch,	106 d » 50 Carmoifinds « OOI 1 » 12. Rastanienbraun, 1140 8181
Nr. 1. Nosa-Chamois. Nr. 10. Beiß mit rosa Anhauch, » 2. Bürsüchblüthe. 3w. Rauh = u. Lackbl.	» 6. Beiß. » 7. Dunfelblau » 13. Blaßbraun. » 14. Mohngrau.
2 Ganguagesth Constitution of the total	Dbige Farben
» 4. Carminroja. » 5. Weiß. » 12. Brillant lilla, zwischen	Nr. 15. dunkelcarmoifin
* 3. Canariengelv. * 4. Carminrofa. * 5. Beiß. * 6. Lilla, neu * 7. Nothgrau. * 8. Canariengelb, einf. Bl. * weiß. * 11. Beiß mit lilla Anhauch, yw. Rauh= u. Lackblatt. * 12. Brillant lilla, zwischen * Rauh= und Lackblatt. * 18. Beiß, später lasurblau, weiß.	1942 Willia Sankan comilete
» 8. Canariengelb, einf. Bl. "13. Beiß, fpater lafurblau,	1343 Mue Farben gemischt
» 9. hellcarmoifin, innen laches » 14. Brillantgelb, neu.	1344 Classe VII. Großblumige Phramiden - Sommer - Levkopen. Unftreitig eine ber schönften Sommer -
	Levkopen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung finden,
Dbige Farben jede 20 Gr. 4 M., 100 Korn 10 Bf. 1334 Dieselben egal gemischt	befonders für Gruppen von hohem Werth, eirca

an obt	No. 110
No. 1. Rosa. Mr. 8. Braunroth.	Folgende Sorten separat 1000 Korn 2 M., à 100 Korn — 25
» 2. hellblau. and den word » 9. Rojachamois.	Mr. 1. Riegelroth. Mr. 9. Chamois
» 3. Fleischfarbe	. O Galleton . 10 Salutantes . 10
w A Riegelroth nall Carmin	» 3. Fleischfarbe. » 11. Canariengelb.
» 5. Carmoifin. » 6. Weiß. » 12. Chamois. » 13. Königsblau.	» 2. Gentstall. » 3. Fleischfarbe. » 4. Afchgrau. » 5. Carmoisn. » 12. Rothgrau. » 13. Duntelbraun.
» 7. Biolett. » 14. Zimmtbraun, das l	» 13. Ounfelbraun.
Obige Farben jede 20 Gr. 7 M., 100 Korn — 15	» 6. Beig.
1345 Alle Farben gemischt	» 8. Sellbraun. » 16. Blagbraun.
	» 7. Dunkelblau. » 8. Hellbraun. 1357 Dieselben gemischt
1346 Classe VIII. Neue großblumige Zwerg-Pyramiden, 30—35 Cm. hoch, prachtvoll.	1358 Classe XV. Frufblubende Serbst-Levkone. Mit
Nr. 1. Leuchtend Rosa. Nr. 12. Aschlorum Nr. 13. Weiß mit Lackblatt Nr. 12. Aschlorum Nr. 12. Aschlorum Nr. 12. Aschlorum Nr. 13. Weiß mit Lackblatt Nr. 12. Aschlorum Nr. 12. Aschlorum Nr. 13. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 15. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 14. Weiß mit lilla Unslug. Nr. 15. Weiß	Lackblatt, ertra, folgende Sorten separat
» 2 Kellblau 13. weiß mit lilla Anflug.	01 — 3 001 3 1 10 02 1000 K. 2 M., à 100 Korn — 25
» 3. Apfelbluthe 1884 » 14. Blagbraun.	Dr. 1. Biegelroth. Dr. 5. Beig, ertra.
» 4. Braunroth. » 15. Mordoree.	» 2. Nothgrau. " 6. Braunviolett. " 3. Fleischfarbe. " 7. Nothbraun.
» 5. Carmoinn. » 16. 2Seip mit Lackblatt.	» 3. Fleischfarbe. » 7. Mothbraun.
" o. Welk. " 18 Schmefelgelh mit Laublatt.	» 4. Carmoifin.
» 8. Rupferroth	1359 Diefelben gemischt
» 6. Weiß. » 7. Dunfelblau. » 8. Kupferroth. » 9. Nothgrau. » 20. Carmoifin »	1360 Classe XVI. Neue frühblühende Pyramiden- Stangen - Herbst - Levkopen, prachtvoll, folgende
» 10. Schwarzbraun. » 21. Chamois, neu.	Sorten separat
	Rr. 1. Rofa. 1 Nr. 6. Rofa mit Lachblatt.
Dbige Farben jede	" 2. Hellblau. " 7. Weiß " "
1347 Alle Farben gemischt	Rr. 1. Rosa. " 2. Helblau. " 3. Kothgran. " 4. Carmoisin. " 5. Beiß. " 6 Fleichkarbe. " 7. Beiß. " 8. Carmoisin mit Lackblatt. " 10. Ziegelroth. " 11. Carmin mit Lackblatt.
1348 Classe IX. Großblumige Pyramiden mit Lackblatt,	" 4. Carmollin. " 10. Ziegelroth " "
prachtvoll, eirea 50 Cm. hoch, Blumen fehr groß,	» 5. Weiß. » 6. Fleischfarbe.
Farben sehr brillant, sehr empfehlenswerth. Nr. 1. Nosa. Nr. 2. Helbtau, verzweigt. Nr. 3. Brillantgelb. At Blaßbraun. 5. Carmoifin. 6. Beiß.	1361 Dieselben gemischt 1000 Korn 1 M. 50 Bf., 20 Gr. 8 -
Mr. 1. Rosa. Mr. 7. Biolett.	1362 Classe XVII. Neue rosenförmige Stangen-Herbst
» 3. Briffantgelb. » 9. Zimmtbraun.	Levkonen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bildet
» 4. Blagbraun. » 10. Schwarzbraun, verzweigt.	eine kleine gefüllte Rose, fehr ins Gefüllte fallend, fol-
» 5. Carmoifin. " 11. Blendend weiß.	gende Farben
» 6. Weiß. Dbige Farben	Nr. 1. Dunfelrosa, » 2. Dunfelbiau. » 3. Carmoisin. » 4. Schwarzbraun. » 5. Nothgrau. » 5. Nothgrau.
Dbige Farben	» 2. Duntelblau. » 1. Carmin.
1349 Diefelben alle Farben gemischt 20 Gr. 5 -	" 4. Schwarzbraun. " 9. Dunfelschwarzbraun.
1350 Classe X. Großblumige verzweigte Pyramiden-	» 5. Rothgrau. » 10. Raftanienbraun.
Sommer-Levkopen, circa 50 Cm. hoch, von sehr langer Blüthendauer, sehr schon zu Bouquets.	1363 Diefelben gemischt 1000 Korn 1 M. 50 Bf., 20 Gr. 8 -
Nr. 1. Nosa. " 2. Hellblan. " 3. Fleischfarbe. " 4. Ziegelroth. " 5. Carmin. " 8. Hellmordoree. " 9. Dunfelchamois. " 10. Nothgrau. " 11. Kastanienbraun mit gelbem Auge.	1364 Classe XVIII. Perpetuelle ober Kaifer - Levkopen.
» 2. Hellblau. » 9. Dunkelchamvis.	Diese prachtvolle Gattung im Bau ber Pflanze und
» 3. Fleischfarbe. » 10. Rothgrau.	Blumen, eine Bervollfommnung ber englischen Berbit-
» 4. Ziegelroth. » 11. Raftanienbraun mit gelbem	levkonen, treten nach den frühdlühenden Gerbstlevkopen
» 6. Reiß frühblübend. » 12 Reiß.	in Bluthe und verbinden die unschätbare Eigenschaft, unausgesest mehrere Jahre fortzublühen. Folgende
» 7. Sellascharan. " 13. Lafurblau mit gelben Schein.	burchaus ftarfgefüllte Sorten, separat
» 6. Weiß, frühblühend. » 12. Weiß. » 7. Hellaschgran. » 13. Lasurblau mit gelben Schein. Dbige Farben jede	90 184 6 118 6 110 12 - 15
1351 Alle Farben gemischt	Nr. 1. Rosenroth. Nr. 9. Blagblau.
1352 Classe XI. Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.	» 2. Hellblau. » 10. Carminroja.
Nr. 1. Rosa. Nr. 8. Dunfelbrann.	» 3. gleiggarde. » 11. Deumorootee.
» 2. Hellblau. " 9. Brillantrofa.	5 Dunfelcarmin. "12. Scarminroth.
» 3. Rothgrau. " 10. Schwarzbraun.	». 6. Beiß. » 14. Beiß mit Lackblatt.
» 4. Carmoinn. » 11. Duntelviolett.	» 7. Biolett. » 15. Feuerroth m. Lastol.
» 6 Dunfelblau. » 13. Rupferrosa.	» 8. Ziegelroth. » 16. Biolett mit Lactol.
» 7. Dunkelfupferroth.	1365 Alle Farben gemischt
Obige Farben	Mr. 1. Nosenroth. » 2. Hafblau. » 3. Fleischfarbe. » 4. Mothbraun. » 5. Dunkelcarmin. » 6. Beiß. » 7. Biolett. » 8. Ziegelvoth. » 8. Ziegelvoth. » 16. Biolett mit Lackbl. » 1866 Classe XIX. Neue großblumige Kaiser-Levboup.
1353 Alle Farben gemischt	
1354 Classe XII. Reneste Goliath, großblumige	Nr. 1. Blaßroth. Nr. 5. Dunkelcarmoifin. Nr. 5. Dunkelcarmoifin. Nr. 5. Dunkelcarmoifin. Nr. 6. Weiß. Nr. 5. Dunkelcarmoifin.
	» 2. Hosahamois » 7. Dunfelviolett.
75 Em. hoch, in guten Boden bis 150 Em. hoch.	» 4. Mordoree. » 8. Pürsichblüthe.
Nr. 1. Rosa. Nr. 7. Carmoifin.	9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend icon.
» 2. Lina. » 8. Dunteitoju.	» 10. Dunkelpurpur. » 11. Weiß mit Lachlatt.
» 4 Dunfelcormin. » 10. Dunfelfuvferrott.	» 11. Weiß mit Laciblatt.
Pyramiden - Sommer - Levkopen, prachtvoll, circa 75 Cm. hoch, in guten Boden bis 150 Cm. hoch. Nr. 1. Rofa. Nr. 2. Lila. Nr. 3. Qunfelrofa. Nr. 4. Dunfelcarmin. Nr. 5. Weiß. Nr. 7. Carmoifin.	» 12. Brillantrofa. » 13. Qunkelblutroth, extra.
» 6. Dunkelblau. » 12. Ziegetroth.	9 14. Carminrofa.
Jede Farbe separat 20 Gr. 7 M. 50 Bf., 100 Korn — 15 1355 Alle Farben gemischt	» 15. Carmoifin. 1867 Alle Farben gemifcht
	1367 Alle Farben gemischt
1356 Classe XIV. Frühblühende großblumige englische	1368 Classe XX. Cheiranthus incanus, Winter-Levtonen
Serbst - Levkoyen, circa 45 Cm. hoch. Mit ben	(Giroflée d'hiver) in folgenden ftarf ins Gefüllte fallenden Sorten, feparat 20 Gr. 4 M., 100 Korn — 10
Sommer Levfopen Mitte Marz ausgefäer entwickeln	Nr. 1. Nosa. Nr. 1. Nosa. Nr. 5. Carmoiss. Nr
eine successive Flor der Sommer-Levkopen. Zeichnen	» 6. Beiß.
fich ferner durch robusten Buchs aus und geben % Ge:	3. Fleischfarbe, ald bei " 1. Biolett.
02 füllte. Sehr zu empfehlen. ausauff bei be the Call	of the state of th
	3*

1.No.10	1 2 W. 100
de Nr. 9. Gellblande 2 mod 000 Nr. 14, Kapferrord, vorzweigt.	à Prife Pf.
» 10. Schmarzbraun. 2 36 » 15. Carmin Leuchtender	1407 Chrysanthemum carînatum Isabellinum fl. pl. 1.72. 15 1408 » braungelb gefüllt dec. 3 15
» 11. Blutroth	
» 12. Wein, trubblubend. » 17. Plutrath	1410 » coronarium, gefüllt gelb
» 13. Dunfelviolette Et and margerie 4	1411 » simplefulle weige
1369 Alle Farben gemischt Al	1412 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1370 Classe XXI. Winter Levkonen mit Lackblatt.	1413 Clarkia elegans, Gierliche Glartie 20 M 30 Bf. 10
Nr. 1. Blagroth, and Ar. 6. Biolett. 7. Schwefelgelb. 8 7. Schwefelgelb. 8 8. Rupfetroch 9 undlein C 7.81	1414 m 601 % alba pura, neu 40 m 40 % 10
» 2. Dunreivian. » 7. Schwefelgelb.	1416 » » ileischsarbige gefüllte » 30 » 10
» 4. Garmolitus 2002-fides & some 19. Dellbinu. VX essalo 8381	1417 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» 5. Weiß. inings nonod » 10. Carmin, italdha?	1418* » pulchella, Postipora. dod. me 68-30 » 10
Dige Farben jede . 2. A. Mal	1419 * " " " " " " " 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1371 Dieselben gemischt	1420 s. i.i.); abrilli in gracuea
1372 Classe XXII. Mamera - Minter - Lenfonen utradiois .	1422 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "
30 — 35 Cm. Gody. 3	1420 Kalendar 1m 430 K no marginata
Nr. 1. Rosa. Nr. 4. Carmossin. mrnd A	1424 * indiag am tight a luana slam 30 a 10
10 1 m 21 hellbland 8 . 10 02 5. Dunfelblang nodlspic 2881	1425 * 1 m displateurb » lalba, weiße 50 » 10
1360 Classe XVI. Neue frühltübende Pyramidis 8 «	1426 m " " " " m m m m " » eff. albo pleno
Dbige Farben jede verderen 20 Gr. 7 Mr. 50 Bf., 100 R. — 15	1428 * " nor marginata number of 30 m 10
1373 Diefelben gemifcht	1429 * " " " pulcherrima 30 " 10
1374 Classe XXIII. Stangen - Cocardeau - Winter-	1430 * Clintonia elegans, Herliche (Sintonie 20 (Sir. 2 9)) 50 " 15
Levkopen, baumartige mit verzweigten Blüthenfolben, fehr effectvoll, in folgenden Gorten feparat	1431 * " pulchella, niedliche 20 Gr. 5 m. 30 1432 * " alba, reinweiß
20 Gr. 6 M 50 Nf 2 100 8 _ 15	1433 * "nold not in attrocinerea muldion X Des 510 1430
nr. 1. Carmin. 20 Gr. 6 M. 50 Pf., a 100 K. — 15	(tteberalis zierlich, freben leichten nahrhaften Boden.)
» Z. Weir.	1434 Cobaea scandens, rafch wachsende Schlinavilanze, ichon an
» 3. Dunkelviolett. 1 man 0001 mbjumeg nedlessic 1881	Sänlen, Berandas, Festons ic
1875 Dieselben gemifchen in anderen von bei Ber 5 110 20 Ger 5	1435 Coccinia indica, Cucurbitaceae, Schlingpflance 20 1436 * Collinsia bartsiaefolia, lilla 100 Gr. 1 M. 25 Pf. 10
eine fleine gernulte More, rebt ind Wefunge lanene, lot-	1437 * " bicolor
Goldiack, certa genuicrol (Cheiranthus Cheiristean	1438 * " candidissima, reinweiß
fl. pleno.) (Giroffée jaune double.) orleine 1 .10	1 811 6 111 90 " 20 " 10
1376 Stangen-Lad, dunkelbrauner 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 R. 10	1439 * " " 1. albo, weiß mit Gelb, 1 . Ait. 6
1377 » hellbrauner20 » 2 » 50 » 100 » 10	1440 * " carnen, fteffdfarbene 20 1 50 3 10
1378 » schwarzbrauner	1441 * » grandiflora, blue, multi 120 » 30 » 0.40
1379 » bunfelblauer20 » 4 » 100 » 15 1380 » gelber ob. Gier	1442 » heterophylla, schr hübsche Species mit drei:
1380 " gelber ob. Sier: 1. 100 " 15 1381 " bronzefarbiger 14. 1 11. 20 Gr. 5 W. 100 " 15	lavpigen juweilen gefiederten Blattern und violets
1382 Zwerg - Stangen - Lack, dunkelbrauner	purpur Blüthen
andred northlans red panni20n Or. 3 M. 50 Bf., 100 R. 10	1444 * " marmorata
1383 » asademadree niedunkelblauer dan geren genotesi	1440 » verna, sehr schön (geht am sichersten auf. wenn
20 Gr. 6 M. 50 Pf., 100 » 15 20 Gr. 4 M., 100 » 10	im herbst geläet)
1380 » Duntelblauer 20 » 8 » 100 » 15	1446 Collinsia violacea, nen. nur 20 — 30 Em. hoch. Deer- lippe reinweiß, untere dunkelviolett 20 Gr. 125 Pf. 15
1386 Zwerg - Buig - Lack, dunkelbrauner	1441 * Collomia, coccinea, idearladrothe 20 » 30 » 10
20 Gr. 2 M. 50 Bf. 100 R. 10	1448 * Commelina coelestis, himmelblane20 » 100 » 15
1387 » » hellbrauner 20 » 2 » 50 » 100 » 10 1388 » » hountelbl 20 » 6 » 50 » 100 » 15	1449 * " " " " " " " " " " " 125 " " " 15
1389 " " brenzefarbiger	1451 & Convolved twice In 1 6' 0 00 100
1390 » » Dresdener einfacher Treib-, sehr schön	1452 * " albus " 2 " 100 " 30 " 10
20 Gr. 60 Rf. 100 R 10	1453 * " azureus. " 2 " 100 " 30 " 10
1391 Beste gefüllte Sorten, gemischt	1454 * " lilacinus 100 " 30 " 10
Ausstellung im Mai 1869 die große, 200 Gr. schwere filberne Medaille.	1455 * " striatus 1 Kil. 2 M., 100 " 30 " 10 1456 " unicaulis, Blumen tief azurblau, groß-
1909 - Chairman de Brije Bj.	blumig, 1 Kil. 12 M. 50 B.
1392 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meer-Levfoye	100 Gr. 2 M. 10
20 Gr. 20 Ff. 10 1393 Cheiranthus maritimus compactus 20 " 70 " 10	1457 * " splendens
1394 * Cheiranth. mar. fl. albo, weiße 20 " 20 " 10	1 Ail. 2 M., 100 " 30 Bf. 10 1458 *
1395 » compactus albus 20 » 70 » 10	1459 *
1396 Chenopodium Atriplicis, sehr hübsche Blarryslanze	1460 » dod .md de Mi lilacino pl., gefüllt, lilla or
1397 Chlora grandiflora, hubiche gelbbiühende Gentiauee (muß	100 Gr. 1 9 10
im Napf ausgesäet werden und fpater in Copfchen gepflanzt, in	1461 Coreopsis Drummondi, Drummonds 20 » 40 \$f. 10
eine Mischung von sandiger Rasenerde und Moorerde)	1462 & Compathing Carbain to
1000 Cl. 5 M., 25	1464 Cosmea bipinnata purpurea20 p 70 Bf. 10
1398 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Goldwucher:	1465 Cosmidium Burridgeanum, große dunkelrothe goldgelb
blume	geränderte Bl
" in luteo, gelbe 20 % 40 % 10 1400 % anulatum 20 % 40 % 10	1466 " Engelmanni, niebrig, reichblühend, Blumen lebhaft
1401 managed retailed monatrococcine um20 x >= 40 m and 0	1467 * filiforme, fabendlattrig advadadding 20 Sr. 50 Bf. 10
1402 and the land and purpureum. 200 mil M. 10	1400 * Grepis rubra, rother (12). 14. 140 . 1440 . 10
1403 » Burridgeanum 20 » 40 %f. 10 1404 » venustum, fdőu 20 » 40 » 10	1469 * " II. albo, weiger
1404 » venustum, fdbu 20 » 40 » 10 1405 » Dunnetti fl. pl., Golden	1470 Cupnea eminens 1000 Rorn 4 W., 100 Rorn 50
double 20 Gr. 125 Bf. 15	1471 * » platycentra, weitfelchige
1406 " " " " # fl. albo pl. 20 Gr. 125-Bf. 15	1473 * " lilacina
og ·	

see still a	1 \$69 2000 6
No. 111 & a Brife Pf.	1520 Dianthus Heddewigii) diadematus in pili mit 8761
1474 * Cuphea sienoides, printige bloders 120 6 1 m 15 1475 " Zimapani (Roezi) 20 % 1 % 15 1476 Cyclanthera pedata Edilingpfung	08 - M & vachtv. Zeichnung auf jeder einzelnen Betale
1475 » Zimapani (Roezi)	01 .18 04 .18 02 Settinung auf feste tengenien Petate
	1521 * " " Heddew. namus carneus fl. pl. 0861
1477 " explodens, interegant. 20 Gr. 1 M. 50 " 10 1478 Cynoglossum coelestinum, March 20 Gr. 40 " 10	01 .10 01 . 10 02 marginata alba
1479 1479 1479 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1522 * 0 " anus fl. pl. brillant. 20 " 400 " 2830
	1523 " 06 " 08 " firatroviolaceo pla . " . 20 " 150 " 8815
1480 Datura atroviolacea plenissima	1524 * 0 " " 1. albo pl., neue welfet 2.20 " 150 " 1815
1481 » ceratocaule	1525 R C
1482 » fastuosa fl. pleno, blan acculli. 20 » 50 » 210	1526 14 07 18 08 " atroviolacea striata fl. pl. 19febr schon 881
1483 » , fl. albo pl., weiß gefüllt 20 » 50 » -10	dl 18 06 . Wgeftreift. O 100 (BF. 51 WR) 20 Ch. 1 Wr. 25 Of. 7815
1484 » Huberiana, gemijdrt 20 » 50 » 10	1527 * " giganteus laciniatus, praditooli 20 Gr. 1 M. 810
1485 » humilis flava fl. pleno, practivell große gefüllte	1528 * 02 » " India Martine pleno, neu, gefüllt, mit gezosch
Blumen, fehr wohlriedend 20 Gr. 70 Pr. 30 Metel 20 Were quercifolia, eidenblättrige 30 Sp. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	of Affigien Betalen . Mittoldnaringfocht. A.20 Gell 1 M. 25 Pf.0815
1486 Metel squathatridad : 20 b 70 P 7010	1529 Dolichos giganteus (altissimus), riefige Schlingpflanze für's
1487 ")8 quercifolia, etchenblättrige marinapat signature 50 % 8010	trete vand, tehr reich und prachtvoll vinhend,
1487 » quereifolia, eidjenblattrige 20 » 50 » 50 » 10 1488 » Wrighti (meteloides), pragrpolle, Blumen, fehr greg, 321 weiß, zart porzellanblan idagt. 20 Gr. 70 Gr. 10 1489 Bellebinium Aigus elation, habe acculte Vitterfunge.	1530 ⁷⁴ » Lablab, rothe
1489 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn, par	1501 " OE TO DE TOTAL TOLEM STRINGEN TO TOTAL TOLEM ST
	1532 Elychrysum brachyrhynchum (Waitzia), großblumig,
uen engemischtennachtenud zeitel. Kilk 7 M., 100 Gr. 80	aubach 90 Gir 1 M 95 MF 10
1490 " hyazinthistorum, neue hyazinthenbluthige	1533 m » bracteatum aureum, gelbgelbe 20 Gr. 120, 25 Pr. 10
Mittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr große aar	1 1954 " a albo, welke ZU : 15 " of to
allace neineme ggedeungene Blüchenfolben hilbend.	1535 » atrosanguineum
of R od 14 of 16 16 16 Gemilat. 1 Ril. 7 W., 100 Gr. 80	1536 w)8 manum atrococcineum isst., relegist 10010
1491 08 " " Fidmarzhlau ueu 15	1537 « » capitatum (flavissimum), beligelb 20 Gr. 1 M. 25 Bf. 15
1491 % " ichmarablan, nen gefüllte Levkop Aitterivorn,	1538 " » elegans (Morna), gelb, elegant coror » 1 " 25 " (15
a in Mommel of the Land 10 De. 20 Gr. 30	1539 W » cestrictum (Chrysocephalum) war stip » mullow 25 2015
6 Sorten jep., jede	1540 16 % compositum maximum, in brillanten Farbenton
1493 » gefülltes dreifarbiger 20 20 50	01 01 01 02 gem., 1 Mil. 20 Me. 20 Sr. 75 Df. 6010
1494 m m candelabrum fl. pl., Candelaber-Rutter-	1541 « »)4 » plenissimum album « ". ". ". ". ". ". ". 20 » 1 M. ". (10 1542 « »)4 » 08»» monstrosum 20 Gr. 1 » 7 (10
1000 18 00 sporn, eine sehr effectreiche Varietät, 25 Em. h. cras	1543 atroroseum adja. 31011. hasta 1 10
M. 210	1544 1 0 0 0 0 Brillant, ertradt al. 20 Gr. 1 W. 25 Bf. 2015
1495 " » candelabrum fl. pl., in 6 Farben separat jebe	1545 . » . » aurora, ertra
20 Gr. 1 M. 25 Fi. 15	1546 (f » 14 - 100 00 ° fuscum salani 3 sasavethni 1 » 1110
	1547 a »06 » 08» luteum sillifan man
Sorte, mehrere Farben gemischi 20 Gr. 1M., 5 Gr. 30	1548 a not a ogn nanum album mangan 20a Granda M. 25 Pf. 2115
1498 * Dianthus chinensis fl. pl., Chinefer Relfen, Dichtgefüllt,	1549. ». » » roseum sanga20 »malen» 25 » 1 15
gemischt 1 Kil. 20 M. 20 Gr. 75 Pf. 10	1550 () day of modern of the management of the state of
1499 * » chinensis fl. albo	1551 « » 06 » 08» " » albo-sulphureum "20 b» 11» 25 » 115 1552 « » 06 » 08» " » gemifchtb. " and 120 g» 1 » 25 » 115
1500 * » » nanus fl. atrosanguineo pl., für niedrige	1553 monstrosum procumbens 11. pk., medrig schöm 1
Gruppen und Einfaffungen 20 Gr. 2 Mt. 20	08 Halors meaned in bold notariniam 20 Ge 2 M 50 Bf. 15
1501 * " imperialis fi. pl., chinefiche Kaifernelfe, tracht-	Borftehende Strohblumen find mit größter Corgfalt gezogen,
1502 * " " " " fl. albo pleno, weiße gefüllte 20 Gr. 1 M. 10	und lassen hinsichtlich ber Füllung nichts zu wünschen übrig.
1503 * " pictus plenissimus, prachtvoll	1554 * Emilia (Cacalia) flammen, feuerrothe 20 Gr. 70 Pf. 10
20 Gr. 1 M. 10	1555 * » sonchifolia fl. luteo, hochaelbe 20 » 70 » 10
colorirte Abbildungen à St. 40	1556 Erigeron Bayrichi
1504 » » atropurpureus fl. pl., 20 Gr. 75 Ff. 10	1557 Erodium gruinum, Reiherschnabet (Die Samen mit Granne
1909 x mm magion" atrosangumens n. pl., gefullt, practit	werden ju Sngrometer [Betteranzeiger benugt), 20 Gr. 70 Pf. 10
01 18 (6 18) 08 12 Dut	1558 Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr
	012 M. Ol of foot
1507 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1559 men Perowskianum, brange ionaitung and 120 mm 40 % 210
1508 " pumilus, rubro striatus fl. pl., circa	1560 * Eschscholtzia californica, falifornische,
20 Centimeter boch, in reichem Karbensviel	office and sent of the sent of
mit rothgeutreiften Blumen 20 Gr. 4 M. 30	1561 *
1509 * " " striatus fi. pl., weiß mit roth gestreift	1562 « 08 « »02 » dentata 100 » 1 » 8810
1509 * " striatus fi. pl., weiß mit roth gedreift 20 Gr. 1 M. 15	1563 minimize some duld toler some large with aurea with 100 w 1 w 4810
1910 * hybridus atropurpureus d. pl., proditig dunfel-1991	1564 * Od . 16 De crocea, fafrangelbe market
1511 2 20 Gr. 1 M. 25 Bf. 15	0635 Helpning 100 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
1511 * (*) *	1565 " 00 " " striata " 8 " 100 " 1 " 0010
1513 * 0 » atroviolaceus fl. pl. bunfelviolette, ertra 2001	1566 million rosea 1 Ril. 10 M., 100 Gr. 1 M. 25 Bf. 10
08 - 10 02 30 4 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1567 * 06 " tenuifolia, reigenb 20 Gr. 1 M. 15
1514 * 0 Sardnerianus. neue Speride in herrlichem 31	1568 * Eucharidium grandiff. großbiel. 20 Gr. 40 Bf. 10
01 02 Farbeuspiet mit gefüllten Blumen und gefranften 201	1570 Eucnide bartonioides, schon gelb 2. 5 Gr. 1 M. 50 Pf. 30
Betalen annips edior inn hinu 20 Gr. 75 Pf. 1840	1571 Eupatorium Fraserii, weiß, sehr schön
1515 * 0» « » Corymbosus, dichtgefüllte Blumen in großen Col	1572 Euphorbia lathyris, festr interessante n. decorative Pflange.
1516 Bouquets in whelen Farben was 20 Gr. 75 Bf. 10	Die Samen find fehr olhaltig n. wurde fich die Pflanze zu
1517	" OC größerm Anbau lohnen
1518 " Heddewigii (gigantens) 20 Gr. 125 Br. 15	1573 Friend Minister febr hibsch. 1. 20 Gr. 75 Bf. 10
11 a 12 a 02 (amit! carmin scharlachrothen Blumen, sehr 000	1574 Eutoca viscida, flebrige1 Ril. 8 M., 20 » 30 » 10
01 « 04 « 02 Medgefüllt Azaadell). 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 120	1575 » Wrangeliana 200 » 30 » 10
1519 * 0» " fl. pleno & semipleno, schone gefüllte 0.11	gewächs von Galifornien, mit zierlichen earminrosa Blumen,
Ol & OT Berten in prachtvollen Farbenspiel, 2071	zur Topffultur geeignet . 1940 politi 1 Ge. 1 m. 25 Bf. 30
01 a 08 a 09	1577 Fenzlia dianthoides fl. albo, neu 50

à Prife Pr	a Prife Pf.
1578 Gaillardia amblyodon (Gay), circa 75 Centimeter hoch,	1CAS . Waliowhile
sehr schon	1646 * " trifida, breitheilige, produpolle 20 " 2 " 20
1579 picta, fehr schön	
	1647 Helipterum corymbistorum, hübsche Immortelle
	20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15
1381 " marginata alba 20 Gr. 40 Bj. 10	1648 » Sanfordi (Hooker), golbaelb
1582 " coccinea, fcarladr 20 " 40 " 10	1649 Hemimeris Mutisi (Alonsoa), Bluthen in der Größe wie
1583 " grandiflora, großblühende 20 " 50 " 10	Alonsoa grandiff., jedoch in verschiedenen Farben von fleifch:
1584 » Josephus	farben bis ins dunfelziegelrothe, fehr hubsch
1585 Galactites tomentosa, neu	1650 Hibianus collismus Control and the state of the stat
1586 Gamolepis Tagetes, fehr zierlich	1650 Hibiscus calisureus, Stundenblume 20 Gr. 30 Bf. 10
	1651 » Richardsoni
	1651 " Richardsoni
1588 Georgina variabilis, Georginen, großblumige 25 R. 25	1653
1589 sp im" illisep in onele "en neue Liliput 25 m 30	1653 » » purpurea
1590 Gilia achilleaefolia, schafgarbenblattrige 20 Gr. 30 Bf. 10	1655 * » amara, bittere Schleifenblume 20 » 50 » 10
1591 » » alba	1656 » candidissima, reinweiße 20 » 30 » 10
1592 » " rosea	Lare a la l
1593 » » major aus Californien, größer und schoner als die	
	The state of the second of the
Stammform	1659 * " umbellata, titta
1594 » capitata major	1660 * » » carnea, fieischs
1595 » » fl. albo	1661 * " purpurea, dunfelrothe20 " 60 " 10
1596 » laciniata	1662 * " Dunnetts, dunkelcarmoifinrothe, neu
1597 » linistora, sehr hübsche niedrige Species mit großen weißen	20 Gr. 60 Bf. 10
Bluthen 20 Gr. 70 Bf. 10	1663 » » nana alba 20 » 50 » 10
1598 » minima coerulea	1664 » » » lilacina
1599 * » nivalis, schneeweiße	1665 Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Camellien-Balfa-
1600 * » tricolor, breifarbige 1000 m 20 » 30 » 30 »	
	minen, 10 separate Farben20 Gr. 1 M. 50 Pf., 50 R. 10
	1666 Dieselben gemischt
1602 * " " fl. roseo, rofa	1667 Zwerg-Camellien-Balfaminen, 10 separate Farb 50 R. 10
1603 Gnaphalium citrinum	1668 Diefelben gemischt
1604 m foeditum	1669 3werg Balfaminen, 10 Farben, 20 Gr. 1 M. 50 Pf., 50 K. 10 1670 Dieselben gemischt
1605 Godetia amoena, zierliche	1670 Diefelben gemischt
1606 » alba, reinweiße	1671 Rofen= (Andrieux) Balfaminen, bichtgefüllte, 10 feparate Far=
1607 » kermesina	ben
1608 » grandiflora alba, nen 3070	1672 Diefelben gemischt
	1672 Wester (Andrian) Platfamina transfints 5 7
	1673 Rofen- (Andrieux) Balfaminen, punktirte, 5 Farben separat
1610 » Lehmanni	1674 19 ag (m) 150 R. 15
1611 » Lindleyana, Lindleh's 20 Gr. 40 Pf. 10	1674 » » Solferino, neue punftirte,
1612 " " " neue gefüllte	1674 " " Solferino, neue punttirte, fehr schön Staffening & Solferino, neue punttirte, 100 K 50 Pī., 50 K 30
1613 » purpurea, purpurrothe	1 1010 Shorth-Moten-Suttumine, o Marben leve
1614 » reptans purpurea, new 25	1676 » » » gemischt 20 Gr. 200
1615 » rosea-alba, "Tom Thumb" 20 Gr. 50 Ff. 10	1677 Impatiens glanduligera
1616 » rubicunda, rothe	1678 » alba 20
1617 » splendens, fcon	1679 * Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizende filafarbige
1618 » Schaminii Nivertiana, Blumen röthlichweiß mit	Crucifera für Miniatur Sinfaffungen und Lopffultur
ar großem carmoifinrothen Fleck im Centrum 20	20 Gr. 1 M. 50 Mf. 15
1619 » "the Bride"	1680 Ipomea azurea, sehr reichblüh20 Gr. 70 » 15
1620 » versicolor grandiflora	1681 » bona nox (muricata)
1621 » Whitneyi	1682 » coccinea, scharladyrothe
1622 Gomphrena Haageana (Klotzsch)20 » 50 » 10	1683 » » luteola, gelbliche
1623 » » Isabellina	1684 » grandiflora
1624 » globosa fl. albo, weiß	1685 » hederacea superba, lista mit weißem Rande
1625 » h. carneo, fleischfarbig 20 » 40 » 10	20 Gr. 50 Pf. 10
1626 » # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1686 » » bunkelviolette mit weißem Nande,
400=	00 G TO ME 10
	20 Gr. 50 Ff. 10
1628 Grahamia aromatica wohlriech. Grahamia 20 » 100 » 10	1000
1629 * Grammanthes gentianoides, sehr hübsche, circa 10. Cm.	1688 » » fl. albo, ganz neu
hohe succulente Pflanze	1689 » » fol. argent. marmorata (Huberiana)
1630 * 1 30	20 Gr. 70 » 10
1631 * » lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata,
1631 * " " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 vrachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ge-
1631 * " " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ge- fireiften n. punktirten Blumen, sehr empsehlenswerth,
1631 * " " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ge- streiften n. punktirten Blumen, sehr empsehlenswerth, zusammenjedes 10
1631 * " " " Intea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ges fireiften a. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammenjedes 10 1691 » limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviosette Winde
1631 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ges fireiften u. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen. jedes 10 1691 » limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr seicht und reichblüsend
1631 * " " Intea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gez freiften u. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharbitis), prächtige durpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend 20 Gr. 50 Bf. 10
1631 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ges ftreiften u. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen
1631 * " " " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ges ftreiften n. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen
1631 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, ges ftreiften u. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen
1631 * " " " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gestreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen
1631 *	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gertreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette Blinde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend 20 Gr. 50 Ff. 10 1692 » Nil (hederacea), schöne blaue. 20 » 40 » 10 1693 » grandissora (Ferrandiana) 20 » 40 » 10 1694 » purpurea, div. Farben 1 kil. 4 M., 20 Gr. 30 1695 » nl. albo, weiße 20 Gr. 40 Bf. 10
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürzeiften u. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharditis), prächtige purpurviolette Blinde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblüßend 20 Gr. 50 Pf. 10 1692 » Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürzeiften u. punktirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharditis), prächtige vurpurviolette Blinde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblüßend 20 Gr. 50 Pf. 10 1692 » Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gestreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr seicht und reichblühend 20 Gr. 50 Pf. 10 1692 » Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gez ftreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, 3 usammen
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gez ftreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen
1631 * " " " " " " " " " " " " " " " " 30 1632 Gypsophila elegans, Gypsfraut	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gez ftreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, 3usammen
1631 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürteiften u. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 » limbata, (Pharditis), prächtige purpurviolette Binde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblüßend 20 Gr. 50 Pf. 10 1692 » Nil (hederacea), schöne blane. 20 » 40 » 10 1693 » grandistora (Ferrandiana) 20 » 40 » 10 1694 » purpurea, div. Farben 1 Kil. 4 M., 20 Gr. 30 1695 » st. albo, weiße 20 Gr. 40 Pf. 10 1696 » weiß mit blau gestreift 20 » 40 » 10 1697 » weiß mit rosa Schlund 20 » 40 » 10 1698 » lista 20 » 40 » 10 1699 » incarnata, incarnatrothe 20 » 40 » 10 1700 » rosea 20 » 40 » 10 1701 » violacea, dunfelblau 20 » 40 » 10
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gestireiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 "Imbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette Blinde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblüßend 20 Gr. 50 Bf. 10 1692 "Nil (hederacea), schöne blaue. 20 " 40 " 10 1693 " grandistora (Ferrandiana) 20 " 40 " 10 1694 " purpurea, div. Karben 1 Kil. 4 M., 20 Gr. 30 1695 " "s. 1. albo, weiße 20 Gr. 40 Bf. 10 1696 " weiß mit blau gestreist 20 " 40 " 10 1697 " weiß mit rosa Schlund 20 " 40 " 10 1698 " lista 20 " 40 " 10 1699 " incarnata, incarnatrothe 20 " 40 " 10 1700 " rosea 20 " 40 " 10 1701 " violacea, dunfelblau 20 " 40 " 10 1702 " kermesina, carmoisu 20 " 40 " 10
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gestreiften n. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jedes 10 1691 **Imbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr seicht und reichblühend 20 Gr. 50 Pf. 10 1692 **Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürziften u. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jebes 10 1691 **Imbata, (Pharbitis), prächtige vurpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr seicht und reichblühend 20 Gr. 50 Ff. 10 1692 **Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürzisten n. punstirten Blumen, schr empsehlenömerth, zusammen jebes 10 1691 **Imbata, (Pharbitis), prächtige vurpurviolette Winden mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend 20 Gr. 50 Bf. 10 1692 **Nil (hederacea), schöne blaue
1631 * " " lutea, gelbe	1690 Ipomea hederacea fol. argenteis marmorata, 6 prachtvolle Farben mit marmorirten Blättern, gezürziften u. punftirten Blumen, schr empsehlenswerth, zusammen jebes 10 1691 **Imbata, (Pharbitis), prächtige vurpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr seicht und reichblühend 20 Gr. 50 Ff. 10 1692 **Nil (hederacea), schöne blaue

Van te ma) must me
No. 111 8	No. 1118 a Prije Pf.
1708 Ipomea Quamoclit rosea, rofa20 " 80 " 10	1776 Lobelia erinoides stricta multiflora, jehr jehr 1 30
1709 » rubro-coerulea, Hooker (violacea vera und mexi-	1777* » gracilis, gebrungen gebaute
cana ber Garten), azurblaue großblübende	1778 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
amerikanische Winde 20 Gr. 125 Pf. 25 K. 20	1779 *
1710 » » fl. albo, die weiße Barietät von letterer 20 Gv. 2 M., 25 Korn 25	1781 » picta
1711 Ipomopsis Bayrichi, Bayrich's 20 Gr. 40 \$f. 10	1782 * » ramosa, äftige, großbl 20 Gr. 2 M. 20
1712 » coronopifolia, hohe	1783 * " " alba, schneeweiße 20 Gr. 2 M. 25 Pf. 20
1713 » elegans, zierliche	1784 * " " rubra, rothe 20 " 25 " 25 " 20
1714 » » atrorosea nana	1785 * » trigonicaulis, reizend, vom Schwanenfluß, ich wall
1715 » aurantiaca	5 Gr. 1 W. 50 Bf. 40
1716 » » cupreata	1786 Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenflee 20 Gr. 75 » 10
1717 » » lutea	1787 » » fl. luteo, gelbblühenber
1718 » » sanguinea, neu	1788 Lupinus affinis, blaue Wolfebohne
TITO 10 TO THE PERSON OF THE P	1789 » albo-coccineus , fdön
1720 * Isotoma axillaris, winfelftanbige	1791 » Dunnetti atroviolaceus
1722 Lasthenia glabrata	1792 » guatemalensis (monogynus)
1723 Lathyrus odoratus, wohlriechende ober spanische Wicke in	1793 » Hartwegii1 Ril. 7 M. 10 » 30 » 10
vielen Farben gemischt 1 Kil. 2 M., 20 Gr. 10	1794 » » fl. albo, weiße
and denting Confusion Villa add 20 Gr 30	1795 » " » fl. roseo, roja
THAT . Suntalmenter mit niglott 1 181891190 (90) 1610	1796 » » coelestis
1726 " " rothstreifige	1797
1727 » » reinweiße 20 » 10	1798 » hybridus insignis
1728 " » dunkelrothe	1800 » » nigrescens
1725	1801 » » superbus
1730 » » bellpurpur 20 » 10	1802 » mutabilis
1731 » » schwarzbraune	1803 " » variecolor 1 Ril. 2 M., 20 » 20 » 10
Of the AR AR AR AR AR AR AR AR ARABIT ARABITATION OF THE TOTAL TOTAL ARABITATION OF THE TOTAL AR	1804 * " nanus, blau mit weiß
1733 » Captain Clarke, oben rosa, unten weiß mit bunfelblan	1805 * » 11. albo
1734 » » Invincible Scarlet, praditvolles Roth	1806 » pilosus, sleischfarben 1 Kil. 2 M., 20 » 20 » 10
1 Kil. 3 M., 20 Gr. 10	1807 » » blaue
1735 » » Kronprinzeffin von Preußen, neu 20 » 10	1809 » pubescens sehr schön
1736 » » mauritanicus	1810 » » elegans
1737 Lavatera trimestris fl. albo	1811 * » subcarnosus (subramosus auch spec. Texas), reizende
1738 » » fl. rubro	niedrige dunkelblaue Species, fehr niedlich zu Ginfaffungen
1739 Leptosyne maritima vera (Gray), sehr hubsch, circa	01 00 00 00 Wf. 10
1740 . Lantasinhan auduosacous 20 Gir 50 Mf 10	1812 » subcarnosus lilacinus
1741 * " albus, weißed	1813 » sulphureus (Menziesii)
1742 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1814
1743 * " aureus, prächtig goldgelb20 " 75 " 10	1816 Machaeranthera glabra
1744 * » densiflorus, dichtblumiges20 » 40 » 10	1817 Malope grandiflora 1 Ril. 4 M., 20 » 30 » 10
1745 * » * albus	1818 » fl. albo » 3 » 20 » 20 » 10
1746 * » hybridus, neu u. schön	1819 Malva crispa, frausblättrige
1747 * » luteus, gelbblühendes	1820 » mauritiana, rothe
1748 * " roseus, nen	1821 * " miniata, hodyrothe, hübidi
1750 * " splendida	1822 Martynia formosa, Gemfenhorn
1751 * " sulphurea	1824 » proboscidea
1752 * " striata, neu 30	1825 « » d
1753 * " elegans, zierliche	1826 Mathiola bicornis
1754 » Hendersoni	1827 Matricaria capensis, gefüllt, weißannun 20 " 100 " 15
1755 (a) Maroccana, neu	1828 » eximia fl. pl., weiß, gefüllt, geröhrt . 100 » 200 » 15
1756 » triornitophora	1829 grandiflora the plantage and the content with additional to the content with a con
1758 » tristis	1830 » nana fl. pl. Sehr conftant und reichblühent. Blumen schneeweiß,
1759 » versicolor, sehr hübsch	1831 » Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 1 M. boch, schon
1760 Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum rubrum,	52 200 200 Br. 75 Bf. 100
splendidissimum ber Garten), prachtvoll, dunkelroth mit	1832 Maurandia albiflora, reinweiße 1000 Korn 1 W. 25 Bf. 30
fchwarzem Auge, fehr groß, reich und bis spät in ben	1833 » antirrhiniflora 5 Gr. 1 » 75 » 20
Serbst blühend 1 Kil 13 M., 20 Gr. 50 Bf. 40	1834 Barkleyana, Barkley's blaue . 5 » 1 » 75 » 25
1761 " grandiflorum roseum, neu, roja 20 Gr. 1 M. 15 1762 * Lobelia erinoides	1835 » Emeryana, tofa 5 » 1 » 75 » 25 1836 » " violett
1763 * " alba pura	1836 » " violett
1764 and a Carters Cobalt blue	1836
1765 * " compacta alba 20 Gr. 2 M. 50 Ff. 20	1839 » semperflorens, immerblühende, 5 » 1 » 75 » 25
1766 * " Crystal Palace 20 " 2 " 50 " 20	1840 * Mesembrianthemum crystallinum, Fistraut
1767 * " Danneeliana 20 " 1 " 25 " 15	1 Ril, 15 M., 20 » 50 » 10
1768 * " grandiflora, die schönste duntelblaue,	1841 * » glabrum, unbehaarte
20 Gr. 1 75 Ff. 15	1840 * Mesembrianthemum crystallinum Gefraut 1841 * "glabrum unbehaarte 20 " 75 " 10 1842 "nodiflorum 20 " 75 " 10 1843 "pinnatifidum 20 " 125 " 15 1844 * "tricofor preifarbige 20 " 75 " 10
1769 * » grandiflora var. Cracovienne	1843 » pinnatifidum 20 » 125 » 15 1844 » tricofor, dreifardige 20 » 75 » 10 1845 » » fl. albo, weißel. 20 » 75 » 10 1846 Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze 20 » 100 » 15
1770 » » Kaiser Wilhelm, (mön	1845 * " " fl. albo, weißbl
1772 * " speciosa kermesina	1846 Mimosa pudica, schambafte Sinnpflanze 20 " 100 " 15
1773 * * * * * Paxtoniana, fciön	1847 Mimulus cardinalis in vielen Nuancen » 20 » 200 » 20
1774 » alesolate pumila grandiflora 4.9.4	1848 - " atrosanguineus, ertra 20 " 300 " 25
1775 * 3 . 10001 » Stern von Ischl, compacte niedrige, reich:	1849 * » cupreus, fehr fdön
50 noon 200 blühende bunkelblane 30	1 1850 mm all and duplex, henry anniversal dung en Sec 125 ", 1240

No.	No. first &	1 SOD 231.00 /
1550 1550	が、	a perio pi
1855 1866	1950 What and officer agriculture of the control of	Di purpur mit goldenen Spipen, bis zum Spächerbst mit Blumen 3071
Section Common	1952 in the principle of the principle of the state of th	-izobedefiti stay soonigir) rodooli solurgoo-s2016a 40 Pf.2010
180.	1954	1925 Ocymum anisatum, Anis Bafilifum 20 » 40 » 10
### durglexx predicted grafte spirited with a consequence of the process of the p	1855 to a maximum of the control of	1926 % of arboreum, neuer baumautiger 191920 » 40 » 10
## State Sta	1856 to 1 maximus	1927 1939 bullatum 1937, 311911, 311, 19416, 11
December Continue	acook, n n. auplex, pragituolle grope genette doppelte oil	1928 Venothera bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit car:
1800 Mirabilli, dalapape, Salme, usylar garacteristics 1801 Mirabilli, dalapape, Salme, usylar garacteristics 1802 Mirabilli, dalapape, Salme, usylar garacteristics 1803 Mirabilli, dalapape, Salme, state 1804 Mirabilli, dalapape, Salme, state 1804 Mirabilli, dalapape, Salme, state 1804 Mirabilli, dalapape, salme, state Mirabilli, dalapape, salme, sa	4857 CR will not be considered the constant of	of the or morninrothen Fleckenstrade, inforced, 20 Ova 2 M. 115
1500 Mirabilis dalapa, Salma de minis directiones proprieta 141 42 100 00 10	1858 3 CTilingi non Colomolina del madera 00 Ct. 7 08 1920	1929
1802	1850 Winghilie Jalone & Cafety in this last the state of	1930 * mana, leuchtend gelb 9001301 .1000 m 2 " 6115
Section Sect	1 61 1 m 100 G. 50 mg 10	1931 alba, were niedvige 179.1700 a 2 " 115
100 100	1860 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	1932 "Lamarkiana, 1 Weter hoch Blumen 3 Cm. imc111
1855 1856		Durchmener und von goldgelber garbe
1985 1985	1000	100 or 1 wt. 25 \$7. 110
1855 0.0 and responsibly and illusions 1 0.10 1850 0.0 and responsibly and illusions 1.00	The state of the s	1999 * " rosea, aus Wierico, niedrig un Companungen sehroll
1806 10 10 10 10 10 10 10	1031	empleotenswerth 20 Or. 2 W. 50 \$1.5120
1805 1805	1000	1935 * We stars vacifalia walls as a second of the
1977 Walls rower, columnia	The state of the s	1936 * (h) (18) moin stardage stardage 1 0072
1985 20		1987 Avalis mason referration Expentes at the state of th
### 15 50 Avariegatis 400 et al. 101 ### 15 50 Avariegatis		100 02 Men in Conformation of the Office of
April Section Sectio		1938 sp mc malha new 100
1871 18		
10 10 10 10 10 10 10 10		1940 me tropacoloides, fehr niebliche fleine Specied für Kinge
1974	1872 08 a 09 quadricolor singishi subinded8810	At 4 08 fanungen und Sonffultur mit klutrathen Rlöttorn und
## System	1873 and alongiflora, langblumige 120 Gra 60 Ef. 2010	gelben Blumen 20 Gir 2 112 50, NF 0 20
## Agostis alpestris (fich percuirumes (firmans) ## Agorican pracing designation of the common of t	1874 %6 % %2 violacea, violette 249221201 % 60% » 0010	1941 » rosea pieta
24.55 25.5	Myosotis alpestris (üche perennirende Pflangen). " " 10811	1942 » Valdiviana, schon gelb
1945 1946	1876 azorica, prachtiges Bergifmeinnicht von ven Azorischen 81	1943 Palafoxia texana, fdion rothblishend
## 1876 ## 2 Alba. Control Alba Alba	Ol a OS a OSnfeli (zweijährig)zoloooisex 2 Gr. 2 M. 040	1344 (a) Hookemana (A. Grev) Blumen rofa february
1983 1985	1877 a who as a lba	reichbluhend
1983 1985	4878 M (05.) var. lilacina	1945 Palava flexuosa, aus Bolivia, 11/2 Fuß hoch, verzweigt.
1983 1985	1819 * Nemesia compacta bicolor data 20 Grutowa 50 F. 3015	Blumen 1 3oft Durchmeffer, lebhaft rosa, an ber Basis mit
1983 1985	1880 * 02 " Coerulea, blane 20 mol 1 " 50 " 1015	schwarzem Auge
1941 Schmitterum facilitation 1942 Schmitterum facilitation 1943 Schmitterum facilitation 1944 Schmitterum facilitation 1945	1881 7 02 » alba, reinweiße 20 3 3 1 1 50 » 3 1 5	1946 Papaver Rhoeas A. pl., gefüllter Ranunkelmohn
1941 Sommitteram facilitation 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1992 * We a floothymala with floor to the time to the	1 Mil. 10 M., 20 Gr. 40 Pf. 10
1895 *	1884 was a resident of the state of the stat	1947 » somniferum lacinatum fl. pl., gefüllter Parifer
1895 *	1885 4 Variantile otomoria frimmettiatile and 20 % 20 0 f 10	gedermobn, gemischt. 1 Kil. 4 Mt. 100 Gr. 60 Pf. 10
1895 *	1886 at the morning of the first state of the state of th	1948 " " " 10 Farben jeparat jede 20 " 30 " 10
1895 *	1887 An all alba nigra Manan when the following	1949 » » Murselli n. pl., pradifiedt 20 » 40 » 10
1895 *	Mitte	1930 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1895 *	1898 Och we contate advance 20 mar 20 m 130	1951 " " splendens fl. pl., leuchtender 20 " 40 " 10
1895 *	1889 to Discondalis follow m maifron Work 90 m 20 m 2110	1992 " paeominorum n. pl., paonienmohn,
1895 *	4890 * 75) aroentes	gemilai 1 ku. 4 w., 20 Gr. 60 » 10
1895 *	1891 3 00 00 auriculate confidence of the Clato	1955 " " " 12 varven leparat jede 20 " 30 " 10
1895 *	1892 09 niera odla 1 90 v 75 v 8140	1955 Poutanotes phagning that the state of t
1895 *	1893 * (18) vittata reprinted and see 40 16 6140	1956 Povilla naukinowsis Matudana wa Santatana War
1	1894 * 08 insignis, himmelblage aday sa 20mm 30 » 0840	teen parrialich für Girannen auf Rasen
1958		1 81 8 m 20 00 84 10
1898	1896 * 00 (0) . marginata, helpes see gree 20stor 40 16 \$210	1957 Poritis nankinonsis state all regid prisent 2 911
1899 #	1897 a 05 a 19 minor, neu 59duadil 20 89140 » 8940	mit faircothlisten Mistern fathe Cited
1908	1898 « 05 « 05 . purpurea rubra45 20 do 40 » 4910	Of all lengthingten Stattern jeder Dublin
1901	1899 * 00 striata	1958 mank fol variocatis foly hither
1901	1900 * 30 maculata 1 Ril. 2 M. 50 Pf. 20 Oct. 30 15 30 10	1050 Patrician Variegatis, 1210 photo canage of the control of the
1903 Nicotiana atrosanguinea grandistora, buntetroths 1905	1901 purpurea	1999 retunta argentea (Atkinsi), piverweiße. moen 20 or. 75 Pi. 10
1905	1902 variegatas	doction as mystagningora
1905	1903 Nicotiana atrosanguinea grandiflora, dunfelroth 881	doca phoemical dunfelrothe Mindolin 2011, 75 , 3010
1906 ** Nierembergia calycina (gracilis) 1907 6	and more pluyends, also Labact empfehlenswerth A. 120 Gr. 30 Pf. 1840	1902 " Variabilis, viele garben
1907 de la frutescens, ichen. 25 1908 e Veitchi de la damascena, gefüllter Schwarzfühmer ober Sungfer 1909 Nigella damascena, gefüllter Schwarzfühmer ober Sungfer 1910 *		1964 " " gebrotumige Sorren gemicht
1908	1900 s Merembergia carycina (gracins) 1901 1911 1871	1904 " " leaf Hed brunklike Eutembline to the gemilate
1909 Nigella damascena, gefüllter Schwarzfümmef ober Jungfer 1908 1908 1909	1908 is a Weitchi ood	1965 m diaments dentify to conserve 10 000 st. 30 pt., 300 stern 30
1910 *		ned in that sid day there done need need to be seen so
1910 *	1909 Nige na damascena, gefullter Schwarzfümmel ober Jungfer	1966 OF TO BE Counters of Ellesmond Halfstraft was
1911	im Grun 1 Kil. 3 Wt., 20 Gr. 40 Bt. 10	of the Land Oc. Sching, fehr frang in Grenning and Kinfe Gungan
1912	1910 ° » nana fl. pl	of the particular of the parti
1916 * " " alba, weiße	1911 » Fontanesiana, hubidi	1967 de i Carmoisin mit weißem Schlund fehr fchin 301
1916 * " " alba, weiße	1912 " mispanica, panuder 20 " 40 " 10	10,000 Rom 4 M., 1000 Korn 50 Bf., 500 R. 30
1916 * " " alba, weiße	1915 h " alba	1968 w " Moja mit weißem Schlund, fehr schön * Coll
1916 * " " alba, weiße	1015 " Wolang grantiday weekly and the 20 " 40" " 10	06 0 10,000 R. 4 M., 1000 R. 50 Pf., 500 Rorn 30
1917 * " lanceolata, sehr schön		1969 " " niglett mit meinem Schund
1921 * selaginoides, reizend 20 Gr. 2 M. 20 1922 * fl. albo, neues weißes	1917 * Danceolata fate com annotation 20 " 40 " 10	
1921 * selaginoides, reizend 20 Gr. 2 M. 20 1922 * fl. albo, neues weißes	1918 * paradoxa violacoa violata	1970 " " orokalumica ariingarandanta
1921 * selaginoides, reizend 20 Gr. 2 M. 20 1922 * fl. albo, neues weißes	1919 * h tenella (chan	TO ONLY STREET TO ONLY S ME TOOK & 1 mg Too of the
1921 * selaginoides, reizenb 20 Gr. 2 M. 20 1922 3	1920 * Wycterinia capensis bliffit Marcand up Monda	1071
1921 * " selaginoides, teigeno	fonnsten Ranillegeruch 200 Air 2 m	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1921 * " selaginoides, teigeno	1021 the sologinoides solves to the solvest so	oe nieden wieden 10,000 Korn 4 M.
1923 » coerulea	1921 * b senaginous, reach	1000 John 30 \$1., 500 Korn 30
	1923) Coordon	" venosa maculata neue Salpiglossis " 4771
250 Rorn 25	1924 Obeliscaria pulcherrima produpall angle burfallamente	(mer agreen erstumige 110,000 % 6 46.50 \$1., 1000 R. 80 \$f. 771
	Grand Garage Language Language Lender Sal Medblantterlauftuer (1081 1)	25 Rorn 25

No. 111 a à Prife Pf. 1	No. mir & a Brife Bf.
1973 Petunia variab. marmorata (henviette Thatacker), prachtv. 0019	2030 * Portulacca grandiflora fl. pl., neue gefüllte fogenannte
10,000 K. 4 M., 1000 R. 50 Pf., 500 Rorn 30	Portulace-Röschen, prachtvoll, für fonnige
1000 0 1 000 100	08 9 8 18 09 Lagen in schönen Farben geben 75 % Gefüllte.
Control of the Contro	20 3 W Con With procumbens legente Cannitalie, nieblich
1975 » neuere Sorren mit den ichoniten gefauten des fruchtet	2031 * , » » gefüllt, schwefelgelb 40
1976 Phacelia congesta, gedrangte 20 Gr. 40 Bf. 10	2032 gog per a goldgelb and 40
	2033 » carmoifin and the stranges at 40
1977 a tanacetifolia	2034 * od . » voja
1978 Phalacraea coelestina, prachtiginblau an 20 Gr. 80 Bfo 10	2035 * morting 3 » days orange
1979 " Or » " nana rosea " Principal of the 1979 " 30	
1980 " OT " Tom Pouce, bland. 120 Gr. 1 M. 15	
1981 » » » n. albo, weiß. 20 » 1 » 15	2037 * 0
1982 Phaseolus coccineus, Schlingpfl.	2039 * 08 mel nelkenartig gestr 40
1983 Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume in allen	2010 Prothers wanthanifaliam appears f Touristairterei
Rügnen gemischt	2040 Pyrethrum parthenifolinm aureum, f. Teppidgärtnerei
Rüancen gemischt 100 Gr. 6 M., 20 St. 1 M. 50 Bf. 15	unentbehrlich, Die gelben Blätter auf Rasen sehr effectvoll.
1984 » » Brillant, scharlach 20 Gr. 2 M. 20 1985 » » bunfelpurpurroth 20 » 2 » 20	20 Gr. 3 M. 30
1985 » » bunkelpurpurroth	2041 Reseda odorata, wohlriechende Resede
1986 " " " " gestreift, neu 20 Ge. 2 M. 50 Bf. 30	2042. 0 0
1007 William Santas Santas SII (Air 9) SIII (Air 9)	
1988 » grandiflora kermesina alba ocu-	2043 » nodor" » ", Ameliorée", sehr großblumig und robuit, rötblich
lata, 100 R. 1 M. 50 Pf., 25 Rorn 40	VO 44CO VE 41 P VO 4 SECRETARIO SELECTION OF SECRETARIO
The state of the s	
1989 » violacea alba oculata	Refeta 1000 R. 6 R. 100 R. 75
05 auf efink 1 a netro de 18 100 R. 1 M. 50 Pf., 25 Korn, 140	【
1990 % » gemischt,	2046 (a) gigantea pyramidalis 1.1.20 3 150 » 15
1991 " rosea albo-stellata maxima, eris	2047 » Parsons white (eximia) 20 Gr. 75
OS 20 Gr. 2 M.8125	ATTENDED TO THE PERSON OF THE
1992 · · » lilacina albo-stellata maxima, neu	
myse im annihing showing, mulanizing Gr. 3 Dt. 130	2050 » » fl. albo, reinweiß
1993 » ** ** ** ** ** ** ** Heynholdi, neu	
1994 » rosa mit weißem Stern	2052 » Flore pleno, Furt Bismark 25 K. 100 2053 Ricinus africanus hybridus 20 Gr. 40 Ff. 10
1995 » filla mit weißem Stern 20 » 2 » 20	
1996 " " mamois = rota	
1997 · · · » isaheitina, blaggelbe	Manager and the control of the contr
1998 " Leonoldi roth mit weisem Stern	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
20 Gr. 2 M. 20	
1999 » A. albo, reinweiße 20 » 2 » 20	2058 m minor, fleiner
2000 » oculata, weiß mit vivlettem Auge	The same of the Contract of the State of the
14 05 19 02 and 19 15 15	2060 m guyanensis nana, Frudit hellrofa 20 3 40 3 10 2061 m macrophyllus atropurpureus 20 3 40 3 10
2001 " neue marbrirte 20 " 2 " 25 " 20	
2002 » marmorata rosea20 » 2 » 50 » 25	2062 » microspermus grandiflorus 20 » 40 » 10 2063 » pulcherrimus 20 » 40 » 10
2003 » Princess Royal, purpur mit weiß gestreift	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
20 Gr. 2 M, 50 Pf. 30	
2004 » Radowitzii, Blumen rosa, mit strahlenförmig	
vom Centrum auslaufenden weißen Streifen.	2066 " sanguineus (Obermanni), blutrother, prachtvoll.
Sehr schön und constant.	1 Ril. 6 M , 20 Gr. 40 Bf. 10 2067 " minor
20 Gr. 2 M. 50 Pf. 30	2067
2005 " variabilis, eigenthümlich durch die Beran-	2069 » tunicensis, tunesischer geschligter 20 » 40 » 10
berung ber Farbe, im Aufgehen bunkelpurpur	2070 » viridis
und im weiteren Blühen in lilla übergehend	2071 » gemischt
nadrodise elaupuors at ind that that that that the second 20 Gr. 2 M. 20	111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2006 » » Wilhelm I., nen. Binmen scharlach mit weißen Streifen 20 Gr. 3 M. 30	2072 Sabbatia campestris, allerliebste Gentianee mit rosa Blumen 1 Gr. 3 M. 75 Pf., 1000 Korn 50 Pf., 500 K. 30
	2073 Salpiglossis variabilis, gemischt, ertra 20 Gr. 1 M. 15
2007 Podolepis affinis, schon, große goldgelbe Blumen	
10 1 10 12 10 12 20 Ot. 50 BF. 10	2074 » atrococcinea 20 2075 » aurea, crangegelke 20
2008 » chrysantha, goldgelbe	2076 » azurea venosa, gelb geadert 20 Gr. 125 Pf. 20
2009 » gracilis, stertiche 20 » 70 » 10	2077 » purpurviolett
2008 " chrysantha, gelbgelbe	2078 » coccinea, fagriadrothe
2011 " " Superba20 St. 1 2t. 50 pp. 15	2079 » nana, Zwerg*, 1½ Fuß hoch, gemischt 20 » 100 » 15
2012 Polycolymna Stuarti, Immortelle mit filberweißen Betalen	2080 » » scharlachrothe Zwerg = 20
und goldgelben Staubfaden 20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	2081 » » dunkelscharlach 3werg =
2013 Polygonum hippopotami 40 2014 vorientale, rother Anoterich 20 Gr. 50 Bf. 10	2082 " azurblaue 3werg -, reine Farbe 20
2014 » - orientale, rother Anoterich 20 Gr. 50 Pf. 10	2083 » » dunkelbraune Zwerg=
2015 » album, weißblühender 20 » 60 » 10	2084 »rodund violettpurpur Zwerg andligen 202018 72 20
2016 » » pumilum	2085 » azurblaue, goldgelb geadert
2017 * Portulacca grandiflora, einfache, gemischt. 20 Gr. 80 Bf. 10	2086 » «» schwefelgelbe Zwerg- and Anglis . 20
2018 * » alba, reinweißer	2087 » pumila, halbhohe gemischt 20 Gr. 1 M. 15
2019 * " " striata	2088 » buntelviolett
2020 * " aurea, goldgelber	2089 " » bunkelscharlach, lilla gerändert. 15
2021 *	2090 » » (charlach
2022 * » Gillesii, carmoifin	2091 mand almid Harleguin (3. soundations allatmatro). 4
2023 * " splendens (Blensoni) 20 " 1 " 15	2092 » » weiß
2024 * » rosea, roja, fehr schön	2093 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei 20 Gr. 1 M. 15
2025 * » striata caryophylloides, nelkenartig, gelb,	2094 » » hybrida, frühblühend 20 » 1 » 15
rosa, carmin gestreift und gestrichelt 20 Gr. 1 M. 15	2095 » nana, neue 3wergs, extra. 20 Gr. 1 M. 50 Bf. 20
2026 * » caryophylloides luteo striata, gelbgestreift 15	2096 » » splendens, bunfelicharlach 20 » 1 » 50 » 20
2027 * » sulphurea (Thorburnii) 20 Gr. 1 M. 15	2097 » graciliflora, fehr hübsch
2028 * " " Thellussonii, orangefarbig	2098 () Horminum, blauähriger
2029 * " " rosea pallida (incarnata), zarte	2099 " rothähriger
Färbung	2100 » » weißähriger
F. A. HAAGE JUN.	4

No. ibek a brife Bf.	No. 11 Pa
2102 * Salvia Roemeriana, buntelroth, niedrig, gang reigend gu	2160 * Silene Pseudo-Atocion, brittant roja, jehr groß: und reich:
Einfaffungen und niedrigen Gruppen, auch fur Topfe	06 110 blühend
20 Gr. 2 M. 20	2161 » pulchella
2103 * Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, niedlich	2162 » reticulata
20 Gr. 1 M. 10	2163 * " rubella
2104 » flore pleno 20 Gr. 1 M. 20 Bf. 15	2164 * » * M. albo, reinweiße, sehr schon 20 » 40 » 10
2105 * Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenfraut,	2165 * » squammigera, weiß
2106 » alba, reinneiß blühendes Seifenfraut.	2166 * » vespertina, abendliche
All the second of the second o	2167 Solanum atropurpureum, who then
2107* » » fl. roseo	2168
2108 Scabiosa atropurpurea major, große, gemischt	2170 » citrullifolium, fürbisbtättriger, fehr schön im Habitus
100 Gr. 1 M., 20 Gr. 40	und Blumen
2109 » major, große, 8 Farben feparat,	2171 » corniculatum, fehr icone große gelbe eigenthumlich
100 Gr. 1 M. 50 Bf., 20 » 50	geformte Fruchte
2100 " » » compacta atropurpurea 20	2172 » Fontanesianum, geschlitzte frause Blätter, Blumen
2111 » » M. pleno, schwarzpurpur, gefüllt, neu 50	groß, canariengelb
2112 " nana fl. pleno, gefüllte 3werg-, gemischt 100 Gr. 1 M., 20 Gr. 40	2173 » giganteum
2113 » gefüllte 3werg-, 6 feparate Farben,	2174 » Gilo, mit hubschen rothen Früchten 20 » 60 Bf. 10 2175 » laciniatum, reizende Blattpffanze, Blätter schön ges
100 Gr. 1 M. 50 Ff., 20 Gr. 50	ichlist, von lebhaftem Grün mit schönen blauen Blumen
2114 " gestreifte, neu 20	in großen Trauben 20 Gr. 70 Bf. 10
2115 Schizanthus Grahami, Graham's 20 Gr. 50 Bf. 10	2176 » Lycopersieum, rother Liebesapfel 20 » 40 » 10
2116 " a carneus, fleischfarbige 20 » 50 » 10	2177 » » » » »
2117 grandiff. oculatus	2178 " " Grenier, fehr groß20 Gr. 50 Bf. 10
2118 ° » albus	2179 » Goliath
2119 » » pyramidalis compactus, nen, bilbet eine fcome Byramide, mit bunfelsita brann gesterften Blumen 30	2180 (S ») the Trophy, nen, groß
2120 » papilionaceus, Blumen in Form und Farbe einem	2181 » macrocarpum, großfrüchtig
Schmetterling ähnlich	20 Gr. 2 M. 25
2121 » pinnatus, gefieberte	2183 » pyracanthum, mit gelben Stacheln bicht befest, fehr
2122 " " fl. albo (Priestleyi)	fcin 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40
2123 » retusus, eingedrückte, prachtvoll20 » 70 » 10	2184 » reclinatum, neu
2124	2185 » robustum, fehr großblättrig, effectvoll auf Rasen 40
2125 Schizopetalum Walkeri, wehlrieth. Spattblatt 20 Gr. 1 M. 50 » 15	2186 " texanum, hübsche weißblühende wohlriechende Species
2126 Seyphanthus elegans, schone Becherblume, eine ber reich	mit scharlachrothen Früchten 20 Gr. 50 Bf. 10 2187 » Weatherelli 10
blühenoften Schlingpflanzen	Anbere Sorten Solanum siehe Topfgewächste.
2127 * Sedum coeraleum, blau, reigend in Topfen ober als garte	2188 * Sphenogyne speciosa, pradtige 20 Gr. 80 Bf. 10
Einfaffung, reiner Samen	2189 Spilanthus oleraceus, Hufarenfnopf 20 Gr. 1 M. 20 » 15
2128 Senecio elegans fl. albo pl., weißgefülltes) 19 20	2190 Spraguea umbellata, fehr schon, muß im herbst ausgefäet
2120 hermon pl brown	und in Topfen ober Raften überwintert werden.
2130 » » carneo pl., fleifdfarbiges 20	1000 Korn 3 M., 100 Korn 35
" " Cupreato pi., tupici, 1 = 20	2191 Statice Bonduelli, gelbe
2132 " " " lilacino pl., iilafarbiges	2192 » » alba
2134 » » rubro pl., rothes \\ \mathbb{Z} \mathbb{Z} \mathbb{D}	2194 » sinuata, blaue, reigenb
2135 » » violaceo pl., violettes \ \approx 20	2195 » » hybrida, weiß, gelb und lilla20 » 40 » 10
2136 » » in allen Farben gemischt	2196 » spicata 20
20 Gr. 1 M. 50 Ff. 15	2197 » Thouini
2137 " " nana coerulea plena 20 2138 " " alba plena 20	Dbige Staticeen laffen fich fehr gut zu Bouquets verwenden,
2138	jowol getrodnet als frisch. 2198 Stevia Eupatoria, weiße, sehr schön. 20 Gr. 1 M. 20 Kf. 15
9140 1 30 Charles to an anti-	2199 » Lindleyana, weiße, wohlriechende. 20 » 1 » 20 » 15
1877	2200 » purpurea, purpurrothe Stevie 20 Gr. 1 M. 10
2142 » » purpurea plena	2201 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca, Sammtblume,
2143 » atrocinerea plena 2 90	Studentenblume, orange 20 Gr. 80 Pf. 10
2144 » » cupreata plena 😓 20	2202 » » fl. pl. sulphurea, fdwefelgelbe. 20 » 80 » 10
2145 » » violacea plena	2203
2146 » » gemischt in allen Farben	2204 » » » gef. ichwefelgelbe. 20 » 80 » 10 2205 » » praecox multiflora (nana plena), niedrige viels
20 Gr. 1 W. 50 Ff. 15	blumige
(Die Zwerg : Senecio find besonders schön zu Gruppen und	2206 * » lucida, glanzend, wohlriechend20 » 80 » 10
Einfassungen,)	2207 » patula aurantiaca fl. pl., hohe orange
2147 Sicyos angulata, Haargurfe gur Befleibung von Lauben, 20 Gr. 40 Ff. 10	00 00 00 00 mailumn 20 Gr. 50 » 10
2148 Silene Armeria, Bouquet Silene. 190 20 31. 40 pt. 10	2208 " " nana fl. pleno 20 " 50 " 10
2149 » fl. albo, weißblühende	2209 * " lutea nana fl. pl., getb20 " 50 " 10 2210 " " striata nana simplex20 " 30 " 10
2150 » » fl. roseo, refa	2210
2151 * » Bergeri, fehr fchön	2212 * " nana multiflora fl. pl. (pygmaea), niedrige dunfels
2152 » hirsuta	braune
2153 » orientalis, zweijährige Species mit dunkelrosa Blumen	2213 » » favistora aurea, sehr gefüllte goldgelbe
in großen dichten Dolben stehend, sehr schön	Blumen mit geröhrten Blumenblattern
20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	20 Gr. 80 Pf. 10
2154 * » pendula (rosa graeca)	2214 » punctata fl. pl. (pulchra), gestefte 20 » 60 » 10 2215 » » nana sl. pl., niedrige gestefte
2156 » » Bonnetti 20 » 20 » 10	de dischagling stairts could esticite days 20 Gr. 80 w 10
2157 » o compacta alba de sandilisera 20	2216 * " ranunculoides fl. pl., buntelbraune 20 " 80 " 10
2158 * » " ruberrima, sehr schön zur Einfassung 20 Gr. 70 Pf. 10	2217 * " signata, Lanb wohlriechend 20 " 70 " 10
2159 " flore pleno, bringt jedoch hochstens 5% gefüllte	2218 * » pumila, niedrig, fehr reichblühend, fehr hubich
01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04	3u Gruppen und Einfaffungen 20 Gr. 70 Bf. 10

Mo	à Brise Pf. 1	Non girle a Brife Pf.
No. 2219	Thunbergia alata, nanfing mit schwarzem Auge	2280 Verbena von ben neueften aurifelblumigen Sort, prachtvolle
15	20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15	liefern die schönften Blumen, die von den neuesten fran-
2220	» alba, weiße mit schwarzem Auge 20 Gr. 1 M. 50 » 15	gofischen und englischen Sorten nicht übertroffen wers ben. Der Same muß ftete recht seucht gehalten werden
2221	» naufing m, weißem Auge 20 » 2 » 50 » 20	bie jum Reimen 20 Gr. 4 M. 30
2222	» aurantiaca, goldgelb	2281 » hybrida coccinea
2223	mit weißem Auge	2282 » coerulea, schin blau 300 2283 » neueste italienische gestreiste, sehr schön,
2224	20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15 » Backerii, Backer's reinweiße 20 Gr. 2 M. 20	20 Gr. 8 M. 30
2225	» gemischt	2284 Veronica glauca, neu, sehr niehlich
	*Trachelium coeruleum, Salsfraut 20 » 1 » 50 » 15 * » album 20 » 1 » 50 » 15	2285 » syriaca, blau mit weiß, außerft reichblühendes Miniatur- Sommergewächs für Einfaffungen und Topffultur
2227 2228		ganz reizend
2229		2286 » » fl. albo, weiß
	Trachymene coerulea, practivost 20 Gr. 2 M. 20	2287 Vicia Gerardii, nen, Schlingpflanze mit violetten Blumen, fehr reich blühend
2231	Tropaeolum majus, große indische Kresse 1 Kil. 3 M., 20 Gr. 20 Pf. 10	2288 * Viola tricolor maxima, größtblühendes Stiefmütterchen
2232	» coccineum, scharlachroth	in 50 bis 100 Müancen. 1 Kil. 40 M., 20 Gr. 1 M. 15
2233	1 Rif. 4 M., 20 » 20 » 10	2289 * " engl. Pensées, sehr große, nur von ausgezeich: neten Nummer-Blumen gesammelt,
2255	» bruneum, schwarzbraune, 1 Kil. 4 M., 20 Gr. 20 Pf. 10	20 Gr. 2 M., 1000 R. 50 Pf., 500 R. 30 Pf.
2234	» » luteum1 » 4 » 20 » 30 » 10	200 R. 15
2235 2236	» Regelianum	2290 » Kaiser Wilhelm, prachtvoll ultramarinblau- mit purpurviolettem Auge, ganz neu
2237	» » coccineum 20 » 40 » 10	1000 R. 75 Bf., 500 R. 50 Bf., 200 R. 30
2238	» » Schillingi	2291 Mallow Ddier'sche, mit großen Augen, prachtvoll,
2239 2240	» Lobbianum, gemischt	20 Gr. 4 M., 1000 R. 75 Hf., 500 R. 50 Hf.
2241	» Duc de Luyne	2292 " » bronzefarbige in vielen Schattirungen,
2242	Etoile de Marseille 8 10 » 20	1000 R. 50 \$f., 500 R. 30 \$f., 200 R. 15
2243 2244	» » flammula grandiflora 20 » » Lilli Schmidt 20	2293 » in gelben Farben schön, 1000 K. 50 Pf. 500 K. 30 Bf., 200 K. 15
2245	» » speciosum 10 » 20	2294 » gelbgrundige großfleckige 1000 Korn 50 Bf.
2246	» Triomphe de Gand	500 R. 30 Bf. 200 15
2247 2248	» » Géant des batailles	2295 » dunkelgelb mit braunem Auge 1000 K. 50 Bf. 500 K. 30 Bf., 200 K. 15
2249	» » Turrell 10 » 20	2296 " in weißen Ruancen, schon, 1000 K. 75 Bf.,
2250	» » Napoleon III 20	500 K. 50 Bf., 200 K. 30 2297 » weiß und blaugrundig großbl. 1000 50 Bf.
$\frac{2251}{2252}$	» » Queen Victoria	2297 » weiß und blaugrundig großbi. 1000 50 Pf. 500 K. 30 Pf., 200 K. 15
2253		2298 » afchblau, sehr schön, 1000 K. 50 Pf., 500 K. 30 Pf.
	fehr raschwachsend, liebt etwas Schatten.	20 Gr. 1 M. 50 Fr., 200 R. 15 2299 " lila violett, 1000 R. 50 Fr., 500 R. 30 Fr., 200 R. 15
00=4	20 St. 1 W. 50 Bf., 20 K. 20	2300 » hellblaue, fehr constant in Farbe 1000 K. 50 Pf.
2254	» hybridum Dunnett's dwarf spotted, schön, niebrig 20 Gr. 20 Bf. 10	500 R. 30 Bf., 200 R. 15
2255	» Carters Tom Thumb, ohne Ranken, mit	2301 » braunviolette 1000 » 50 » 500 » 30 2302 » bunkelbraune 1000 Korn 50 Pf. 500 K. 30 Pf.
	scharlachrothen Blumen, für niedrige Grup-	OF a Od a OE ambiguit mulsois grave 200 R. 15
2256	pen	2303 " rein violette, ertra 1000 K. 75 Pf. 500 K. 50 Pf., 200 K. 30
2257	" " neues Tom Thumb ,, White" (Pearl)	2304 » fchwarzbraun mit gelbem Auge
0050	20 Gr. 40 Bf. 10	1000 Korn 50 Pf., 500 K. 30 Pf., 200 K. 15
2258 2259	» » Tom Thumb rosa20 » 40 » 10 » » » Beauty, gelb mit carmoifin	2305 » rosa iilla 1000 R. 50 Pf., 500 R. 30 Pf., 200 R. 15
	scharlach punktirt20 Gr. 30 Pf. 10	2306 » " Goldrand, breit goldgelb gerändert, sehr ichon 1000 K. 50 Pf., 500 K. 30 Pf., 200 K. 15
2260	» » coeruleum-roseum . 20 » 50 » 10	2307 " gestreifte, in schönen Sorten, 1000 R. 75 Pf.
2261	» » hybridum compactum 20 » 50 » 10	500 K. 50 Pf., 200 K. 30 2308 » weißgeränd., 1. Ranges 1000 K. 50 Pf.
2262	» » ,, Crystal Palace Gem.",	500 R. 30 Pf., 200 R. 15
2263	20 Gr. 40 » 10 » King of Tom Thumb 20 » 80 » 10	2209 " » Dr. Fauft (Mohrenfönig), fohlichwarz,
2164	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1000 R. 60 Bf., 500 R. 40 Bf., 200 R. 20 2310 Viscaria cardinalis
	20 Gr. 80 Pf. 10	2311 » oculata, Augen-Rade, sehr schön 20 » 40 » 10
2265	» King Theodore, Blumen fast schwarz 20. Gr. 50 Bf. 10	2312 » Dunnetti lilacina 20 » 40 » 10 2313 » elegans picta , neu
2266		2314 Waitzia acuminata, gemischt
9907	20 Gr. 50 Bf. 10	2315 » aurea, sehr schön
2267	» » Schulzii, mit dunkeln Blättern, 20 Gr. 30 Pf. 10	2316 » corymbosa, prachtvoll
2268	Tunica Saxifraga	2318 Whitlavia gloxinioides, fájön
2269	Valeriana rubra, rothe	2319 » grandiflora, blau
2270 2271	The state of the s	2820
	* Venidium calenduloides	2322 » annuum, violett gefüllt 20 » 70 » 10
2273	*Verbena Aubletia grandiflora, sehr schön 20 » 50 » 10	2323
2274 2275		2324 » multiflorum "Tom Thumb", 20 Gr. 1 » 50 » 15
2276	* » pulcherrima violacea	2325 » » imperiale fl. pleno 20 Gr. 1 M. 15
2277	» teucrioides	2326 » variabile striatum fl. pl 20 » 1 » 15
2278 2279	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	2327 Zinnia elegans, einfache in vielen Prachtsorten gemischt, 1 Kil. 12 M., 20 Gr. 50 Pf. 10
	The same of the Control of the State of the District of the Di	4*

No.	a Brise Bf.	N	No.	à Brise	BF. 1
2328	Zinnia elegans flore pleno, prachtvoll gefüllt,	22	2338	Zinnia elegans, gefüllt chamvis 20 Gr. 1 M.	6152
	HEAT HARRING THE		2339	tagetiflora fl. pl	15
2329	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5	2340	" Haageana, aus Mexico, Blumen 1-11/2 Em. im	0255
2330	» reinweiß		GI	Durchmeffer, orangegelb mit dunkelm Streif auf	
2331	" " " ichwefelgelb			jeder Petale, niedrig und buschig	1222
2332	» » purpurviolett20 » 1 » 15	200		100 Gr. 3 W., 20 Gr. 75 Bt.	10
2333	» » » orange 20 » 1 » 15	263	2341	» » flore pleno, neue gefüllte, fehr werthvoll, ba	2220
2334 2335	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	200		fich die schönen gelben Blumen sehr leicht in Sand	1000
2336	"" " " " " " " " " " " " " " " " " " "			trocknen laffen 1000 R. 1 M. 50 Pf., 100 R.	20
2337	with a state of the state of th	2500	2042	Commerblumen, reichhaltige Mischung fure freie Land, 1 Ril. 3 M., 20 Gr.	202
200.	" Esminer gewacht für Enfangen und Lopftultur	,	lai	od of T a 02 . madis a 1 att. 5 20.7 20 01.	7808
15	and the country of th		15	a Od a T a Ocurrence a Do a Do a	
GIN	286 a lor fi. albo weig were a see a 20 a 1 a	38	Lai	a no or proper of the store and the cincum 20 store of the store of th	
	For reich blibend	386	P	Trachymene coerulea, pradiboli. 20 Or. 2 DC	2230
	febr teich blabens			Propaeolum majus, große indicht Recht	1899
197 K 2	288 * Viole tricolor maxima, größichendes Stefmüterchen		10		
-61-	deline grante 50 State of Stat		111	* coccineum, idealadroth	
	neren Runmer-Blumen genammelt,	a	rai	er. 20 20 198 1 m 1 m 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	20 G 2 2 2 1000 K 50 H 500 K 30 H 600 K 30 H	D		sorteners of the state of the A. 20 Or. 20 St.	
201	200 %		111	u luteum 4 20 4 30 n 30 n	1000
		3	1.010	Cut 08 4.00 1300.	71500
	beg bei mit einem Biger Wilhelm guge, gan; neu	erd	queten	chenermanni (derumnered den)	9888
305			1413		7889
No.	APrife Pf. Odier sobo, mit großen Augen prachtvoll.	12	No.	a Of a 20	23f.
2343	Agrostis argentea, hubich 20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15	5	2396	Eragrostis tephrosanthes	20-
2344	» nebulosa, reizend 20 Gr. 1 M. 15			Erianthus Ravennae violascens 1. 120 Gr. 150 Bf.	0159
2345	» pulchella, reizend 20 » 50 Bf. 10	20		Festuca altissima, 20 F. hody 40 »	10
2346	» pulchella, reijenb 20 » 50 %. 10 » vertieillata 20 » 50 » 10 Aira aggregata 20 » 20 » 20 20 » 20	300	2399	» of pectinella ellipara M. ob. ello 20 » 40 »	100
2347	Aira aggregata 20		2400	" " rigida stoff baars styan 20 " 70 "	10
2348	» asperula 20		2401	» stipoides	10
2349	» caryophylla		2402		10
2350	Andropogon argenteum	-		Glyceria procumbens	10
2551	Anthophora elegans			Grangea maderaspatana	10
2353		Sec. 13		Gymnothrix japonica mod metato.	15
	Arundo conspicua		2406		15
2355	Arundo conspicua » festucoides		2401	4 Gynerium argenteum, praditvoll (gut feimender Samen) 20 Gr. 1 M. 50 Bf.	90
2356	» aurea variegata20 Gr. 2 M. 20		2408	» roseum, sehr schön 20 Gr. 2 M.	20 20
	Bambusa stricta	200 110	2409	violaceum20 Gr. 2 M. 50 Pf.	20
2358	Brachypodium pinnatum	~ 1	2410		30
2359	» platystachium)-		4 Hordeum jubatum, fehr schones Gras für Bouquets	
2360	Briza compacta)			10
2361	» geniculata, fdjün)	2412	Imperata sachariflora	30
2362			2413	Isolepis tenella, hubiches Ampelgras	20
2363	» minima (gracilis), reizend		2414	Lagurus ovatus, hubidi	10
	Brizopyrum siculum, niedlich)		Lappago racemosa, niebrig20 » 70 »	10
2000	24 Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen	7	2416	24 Lasiagrostis argentea, sehr schönes perennirendes Gras,	
	und Färben für Grasbouquets 1 Kil. 3 M., 20 Gr. 20 Pf. 10	0		eines der gesuchtesten Grafer zu Bouquets, erfett bei uns	7828
2266	Gussoni		01	im nördlichen Europa das Gynerium	10
2200	Gussoni		9417	Leptochloa gracilis 1 Kil. 15 M., 20 Gr. 50 Bf. Leptochloa gracilis 20 » 70 » Melica altissima ciliata Millium multiflorum Mihlenbergia diffusa Panicum capillare 20 » 125 » Panicum capillare 20 » 40 »	10
2368	madritensis, fehr hübsch. 20 » 75 » 10		2418	Melica altissima	10
2369	pendulinus 100 2001)	2419	eiliata eiliata eiliata	10
2370).	2420	Millium multiflorum 20 Bf. 50 Bf.	10
2371	Calamogrostis lanceolata		2421	Mühlenbergia diffusa	15
2372	Calamograstis lanceolata		2422	Panicum capillare	10
2373	Chloris barbata vera 10 % radiata 20 %r. 70 \$f. 10 %r. 70	0	2323	» lomentaceum	15
2374	» radiata)	2424	» oryzinum	10
2375	» truncata	400	2425	» plicatum	15
2376	Chloropsis Blanchardiana 20 × 100 × 10		2426	» suicatum, jehr jajon20 » 1 » 50 »	15
2377	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)20 » 50 » 10	200 111	2421	Paspaium elegans, jehr hubich	15
2378	Coix Lacrymae, Thranengras		2428	Pennisetum longistylum (villosum), vieses herrliche Bier-	
9200	Colpodium Steven Consultation			gras fann als Gruppenpflanze sowie als Einfaffung von Bosquets nicht genug empfohlen werben, die zierlichen	
2281	Cynosurus giganteus 20 % 50 % 100 % 1			lang behaarten Aehren sind äußerst effectvoll. Auch für	
2389	24 Cyperus Papyrus (Papyrus antiquorum)	100		Bouquets, getrocknete wie frische, sehr gut zu verwenden.	
2382	Deplachne fascicularis, hühidi	0		20 Gr. 50 Bf.	
2384	Desmageria sicula 20 3 100 3 11	5	2429	the same of the sa	15
2385	Deplachne fascicularis, hūbjīdy	5	2430	Phleum Boehmeri	10
2386	Echinochloa stagnina	0		Piptatherum Thomasi, hübich	10
2387	Echinochloa stagnina Eleusine indica; hübich barsimoniensi barsimoniensi corocana spec. purpurea 20 % 70 % 10	0	2432	Poa salina, salzbodenliebendes Rispengras	15
2388	barsimoniensis	20/9	2433	Scleropoa rigida, 20 Em. hoch, fehr hubsch. 20 " 50 "	10
2389	» corocana spec. purpurea	-	2434	Setaria aurea nome ton a south mara anolded anodro V *	30
Zilill	A Livinus giganicus, Titilura, Tubul.	20 10	2435		
2391	24 » Hystrix, schön	200	2436	» glauca	10
2392	Eragrostis elegans, habith	Sec. 11			10
2393	» megastachia, fdyön in	M. 17	2438		10
2394		200		2 Stipa elegantissima, fehr fajön 20 Gr. 50 Bf.	
2395	» plumosa, reizend	0 1	2440	4 " giganica, titilgre, tujutari	10
	Company of the Compan				

Ziergraser. — Samen vo	n perenntrenden Blumen.
a must make the	No. 3019 4 à Brife Bfc
No. wird a a Brite Wit.	No. 2448 Zea Caragua, virginischer Riesen Mais, tum ainmort coos
2441 4 Stipa pennata, Federgras, reizend für Bouquete, 100 ps 15	1 Ril 1 M. 50 Bf., 20 Gr. 10
20 Sr. 100 Bf. 15 2441 ^a 4	2449 » capsularis
2442 % do» tortilis	2450 " Cuzko, wird über 4 Meter hoch, fehr große Samenforner.
2443 4 Tricholaena rosea, retjend 20 Gr. 70 Bf. 10	07 a 02 de 150 a 04 a 05 a 150
2444 (%) teneriffae	2451 » gracillima
2445 21 Tripsacum daetyloides, Sama-Gras 20 Gr. 40 Bt. 10	2452 » praecox, frühester Zwerg-Mais 1 Ril. 100 » 10
2446 21 Uniola latifolia, fcbn	2453 » jap. fol. variegatis, neuer prachtvoller mit weiß bandir
2447 4 Uralepis cuprea	ten Blättern 1 Ril. 2 M., 20 Gr. 10
TANK Transporter as a proposition of the parties of TANK	Ship . without an address of the ship and a tree
2648 to Vidali, ideal and the second of the	2575 a Welwitschi welwitschi
2649 Cardamine reseditolis sas property 1000 Rod 2012 100 g Kin	2575 a Welwitsohl
noron Date in the more a blane Raffelblume . 20 Or. 50 Bi. 16	nirenden Blumen. chamissoni chami
Die mit * bezeichneten Species blüben, wenn fie zeifig ausgefäet werben, fo	hon im ersten Jahre. Da viele Samen febr langfam keimen, ift es nothig,
bie Somenschalen an einen ichattigen Drt zu ftellen bis die Samen teimen,	die Keimung wird jehr beschieunigt, wenn man Suite und stegen unt tie
	e Froste sind dazu sehr hulfreich.
so	Mr. Jirg operations
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2004 Astragalus alopecurioides
2454 Acaena millifoliata	2511 Anemone japonica elegans
2455 Acanthus latifolius, hübsche Blattpflanze,20 » 50 Bf. 10	2513 » narcissistora, sehr hübsch
Zitoo madaa, ittiila Santa in tara in	2514 » Pulsatilla, Rüchenschelle 20 Gr. 1 W. 50 Bt. 20
2457 » spinosus, hübiche Blattpflanze	2515 » stellata
2459 » millefol. fl. rubro	2516 » sulphurea
2460 Aconitum (Sturmbut) autumnale. 20	2517 » vernalis
2461 » barbatum	2518 Anthericum Liliastrum
2462 brachycarpum 20	*Antirrhinum majus, großes Löwenmaul (fiehe Commer:
2463 » humile	2519 Aquilegia advena
2464 » Kuznezowi	2520 » Bertoloni, neu
2466 » Napellus laxus	2521 » canadensis
2467 » paniculatum pyramidalis 20	2522 Aquilegia canadensis hybrida, 5 Sorten
2468 » » racemosum Funkianum 20	2523 » chrysantha, neu, sehr schön. 50
2469 » taurieum	2524 » coerulea, vom Felsengebirge Californiens. Blumen weiß
2470 » rubicundum	und blau, sehr schön
2471 Adenophora (Reulenglörschen) denticulata	2525 » Durandi fl. pl., gemischt 20 Gr. 150 Pf. 15
22.2	2526 » elegans, gemischt
2473 » latifolia	2527 » in 6 Gorten
2475 » stylosa	9598 " formosa fl. pl. 90 " 100 " 15
2476 » suaveolens 30	2529 » » 6 idone Sorten
2477 Adlumia cirrhosa	2530 » fragrans
2478 Adonis vernalis, Frühlings-Adomis	2001 " 5:411441054 101411111111111111111111111111
2479 Aethionema coridifolia	2522 " " incurds (vers) 1000 R 2 M. 100 R. 30
2480 Agrostemma coronaria, gefrönte Nabe 20 Gr. 40 Bj. 10 2481 " atrosanguinea 10	2534 » ** longicalcerata 1000 » 2 » 100 » 30 2535 » ** intermedia
2482 » fl. albo, weißblühend 20 Gr. 40 Bf. 10	2535 » » intermedia
2483 » » bicolor, zweifarbig 20 » 40 » 10	2536 » » unicolor
2484 » flos Jovis, Jupiterblume 20 » 40 » 10	2537 » glauca
2485 Ajuga pyramidalis	
2486 Alisma parviflora	2539 » » 6 Sorten
2487 Allium angulatum	2541 » -levadensis
2488 » coerulum, azurblauer Eauch 25 Rorn 40	2542 » Skinneri
2490 » fragrans, buftender 20 Gr. 1 W. 20 Bf. 15	2543 » - » elatior 20
2491 » Victoriale	2544 » stellata II. pl., gemijcht 20 Gr. (3 P). 10
2492 Alsine laricifolia	2545 » » 12 Corten
2493 Alstroemeria chilensis20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15	2546 » Vervainiana fol. var., hübid, buntblättrig
2494 Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von ben prach:	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
tigsten englischen Preisblumen gemildt,	2547 » viscosa
1 Kil. 40 M., 20 Gr. 1 M. 15 2495 Alyssum argenteum	2549 » " 12 schöne gefüllte Sorten jebe 20 » 130 » 15
2496 ** Biebersteini	2550 » Wittmanniana
2497 » saxatile compactum. 20 Gr. 1 M. 15	2551 » von allen Sorten gemischt
2498 Wierzbeckii, gelbblühend 70 Pf. 10	2552 Arabis alpina, Alpen-Gänsefraut 20 » 400 » 40
2499 Amphicome arguta	2553 » bellidifolia, Alpenpstanze, sehr hübsch
2500	2554 » blepharophylla, aus Californien, febr niedlich, rofa
2501 Androsace helvetica	blühend
2502	2556 » hirsuta
2504 » maxima (Alpenpflangen 25 stort 50	2557 » japonica
2505 12 00 busifolia	2558 » Tucida
2506 Andryala lanata	2559 » petraea
2507 Anemone alpina	2560 Archangelica atropurpurea
2508 m canadensis	2561 Arctotis grandiflora argentea
2509. » coronaria, Gartens, in vielen Sorten gemicht,	2562 Arenaria caespitosa, Alpenpsianze 2563 » ciliata, niedliche Alpenpsianze 2563 » ciliata, niedliche Alpenpsianze 2563 »
2510 » coccinea	2564 » graminifolia

No.	à Prife Pfc	1 No. 1966 A
	Arenaria multicanlis, hubiche Alpenpflange 30	
2566	Armeria dianthoides	2637 Campanula primulaefolia
2566	a » Pelongata	9000
2567	formosa, Grasnelle	
2568	" albo	2641 » rhomboidea flore pleno 1000 s. 75 \$1, 100 » 20
2569	» humilis	2642 » rotundifolia alba
2570	» "maritima	2643 " Saxifraga
2571	15 jap. fol. varionatis, sear producada in conf.	2644 » spicata
2572	» Opinifolia	2645 » thyrsoidea
2573	» plantaginea	2646
2574	» var. leucantha	2647 » urticaefolia alba 40
2575	» Welwitschi 10	2648 » Vidali, schön
2576	Arnica montana	2649 Cardamine resedifolia
2577	» chamissoni	2650 * Catananche coerulea, blaue Raffelblume 20 Gr. 50 Rf. 10
2578		2651 * " bicolor, zweifarbige 20 " 50 " 10
2579	Aram corsicum	Beide Catananche find zum Trodnen ter Blumen febr zu
2580	Asarum europaeum, Bfefferwurg 30	core completion.
	Asclepias tuberosa	2652 Cedronella cana
	Aster alpinus	2653 Celsia arcturus
2583	** peregrinus	2654 Centaurea atropurpurea, dunfelrothe Flodenblume,
2585	Astragalus alopecurioides	20 Gr. 70 » 10
2586	transit animarali	2655 » coelolepis, hohlfduppige
2587	» galegiformis	2656 » » lutea pallida
2588	" poeticus	2657 » dealbata
2589	» sulcatus	
2590		2658 Cephalaria procera
2591		2660 Cerastium Biebersteini
2592	Aubrietia graeca, neu 30 » deltoidea, îchr hübid 30	2661 » tomentosum
2593	» erubescens	Borftehende Cerastium find fur Felfenpartien ale auch zu Gin:
2594	» purpurea, sehr hübsch 30	faffungen und Figuren im Rafen unentbehrlich, die fleinen filber:
2595	Baptisia australis	weißen Blätter find fehr effectvoll.
	Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblattrig echt aus	2662 Chamaepeuce Cassabonae Ør. 2 M. 15
	Samen 20 Gr. 1 M. 50 Pf. 15	2663 » diacantha, prachtvolle Decorationspffange,
2597	Bartsia alpina 20	100 Korn 50 Pf., 50 Korn 30
2598	* Bellis perennis fl. pl., 1. Qualität, ausdauerndes Tausend:	2664 Chelidonium majus fl. pl
	schön in vielen Sorten gemischt, woraus die größten, dicht=	2665 Chelone barbata, Schildblume
765	gefülltesten Sorten gewonnen werden 20 Gr. 14 M. 50	2666 » Torreyi (Pentstemon) 20 » 150 » 15
	Betonica grandiflora	2667 Cirsium eriophorum.
2600	» rubicunda	2668 Clematis angustifolia
2601	" " carnea	2669 » grandiflora
	Bocconia (Macleya) cordata, hübsche Blattpflanze 30 » japonica	2670 » » macrantha
2603		2671 Clematis corymbosa
2004	Bryonia alba, weiße Gichtrübe, raschwachsende Schlingpflanze (Zaunrübe)	2672 » erecta
9605	Buphthalmum grandiflorum, großblitthiges 20 w 50 » 10	2673 Codonopsis lurida
	» salicifolium, weidenblättriges	ultramarinblauen Beeren, fehr zierend als Einfaffung
	Cacalia alpina	20 Gr. 50 Pf. 10
	Calimeris tatarica, niedrige blaue großblumige After, febr	2675 » majalis, Malblume 2.3.00 20
UN	fcon	2676 Convolvulus althaeoides 20 Gr. 70 Pf. 10
2609	Callirhoea involucrata (verticillata), prachtvoll	2677 » Cantabrica, sehr schön
	20 (3)r 150 Rf 15	2678 Coreopsis Atkinsoni
2610	Campanula americana	2679 * » longipes, sehr schön
2611	» barbata, Alpenpflanze . 1000 K. 1 M. 50 Pf., 100 R. 20	2680 Corethrogyne spathulata (A. Gray)
2612	» » alba	2681 Corthusa Mathioli
2613	» bononiensis	2682 Corydalis bracteata
2614	» carpatica fl. albo	2683 » eapnoides alba
2615	» » fl. coeruleo20 » 70 » 10	2684 » lutea 20
2616	» » f. lilacino	2685 » nobilis, edler goldgelber
2617	» cenisia, felten	2686 * Crucianella stylosa, rothblühende 20 Gr. 40 Pf. 10
2618	» cervicaria	2687 Cynoglossum montanum
2619	» eximia	2194 Althon rosen M. pl., qefillte Malven, sus ber erade ga
2621	» grandis	* Delphinium , Rittersporn.
2622	" Leutweini (Heldr.), schon für Topscultur, mit großen	Die großgedrucken Sorten find Sybriden mit großen Blumen in
4044	hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muß frostfrei über-	prachtvollen Farben. 2688 Delphinium azureum
	wintert werden 19011119 1977 1971 1971 1971 1971 1971	2689 » » superbum
2623	" " linifolia mortionio mally and a sider A. 2040	2690 » » elegans
2624	» macrantha 20 Gr. 50 Pf. 10	2691 » » elatum
2625	» medium, einfach blau	2692 » Belle Alliance
2626	" " fl. albo, weiße	2693 » caesium
2627	» » A. roseo, fehr schön rosa 20 » 70 » 10	2694 » chinense, gemischt
2628	" " fl. lilacino	2695 » » fl. albo
2629	»	2696 » » grandiflorum
2630	» » blau gefüllt	2697 » » pumilum aidalieated 20 Gr. 100 Pf. 15
2631	» weiß gefüllt	2698
2632	» » lilla gefüllt	2699 % ** ** elegans
2633	" gefüllte und einfache gemischt 20 Gr. 50 Bf. 10	2700 % superbum
2634	» nitida major	2701 » Donkelaarii
2635 2636	» nobilis 1. albo » persicifolia alba	2702 » formosum
2000	p. 3. 3. 20 1	2703 » Hendersoni

a mate, and	1 27
No. 11 a Prife B.	No. 11ste a Brise Pf.
2704 Delphinium hybridum, biverfe schöne Onbriden gemischt,	2759 Draba lasiocarpa.
20 Gr. 1 W. 25 Bf. 15	2760 * Dracocephalum altaiense
2705 » intermedium melanopetalum	2761 » austriacum
2706 " nudicaule, fehr hubiche scharlachrethe Species, 1000 R. 4 M., 100 R. 60 Bf., 50 R. 40	2762 » pusillum
2707 » nudicaule var. elatus (Thompson)25 Rorn 40	2764 Echinops sphaerocephalus
2708 " odoratissimum, Moschus bustend 20 Gr. 70 Pf. 10	2765 Edrajanthus dalmaticus, feltene Alpenpflange. 1. 10 R. 15
2709 " Peckhamense	2766 Epilobium angustifolium
2710 " Prinquetti odlo il nonstratt	2767 " Fleischeri 50 Rorn 30
2711 » splendidissimum	2768 Eranthes hyemalis
2712 » Triumphator excelsior	2769 » sibirica 40
2713 Dianthus alpinus, Alpenpflanze 10 Rorn 40	2770 Erinus alpinus 30
2714 » barbatus, Bartnelfen, viele Farben, einfach,	27712 %
1 Kil. 7 M., 20 Gr. 40 Ff. 10	2772 » hirsutus
2715 » » fl. pl., dichtgefüllte	2773 » hispanicus
20 Gr. 2 M., 1000 R. 50 Bi., 500 R. 30	2774 Eriogonum umbellatum, sehr hübsch, niedrig, gelbblühend
2716 » » Dunnetti superbus, prachtvoll glanzend dunkels fammtroth 20 Gr. 70 Pf. 10	2775 Eritrichium nanum, reigenbes niedriges Alpen-Bergifmein-
2717 » auriculaestorus (marginatus pietus), einfach,	nicht
prachtvoll 11 11 12 Gr. 40 Bf. 10	2776 Erpetion reniforme, auftralifches allerliebstes Beilchen
2718 » nigricans 20 » 2 M. 20	blan und weiß 100 Korn 50
2719 » nanus compactus	2777 Eryngium alpinum, Alpen = Mannertreu 20 Gr. 70 Bf. 10
Dianthus Caryophyllus fl. pl.	2778 » planum
or also northean introduction and a second of the second outlining upon	2779 Erythronium dens canis
(Weine Melkensammlung enthält nur die besten Rangblumen.)	2780 Eupatorium ageratoides
2720 Extra gefüllte Topfnelken in bestem Rommet	2781 » Fraseri
1000 R. 10 M., 100 R. 110	2782 Falcaria latifolia
2721 » » » Bizarden	2783 Ferula communis, schöne Blattpflanze 20 Gr. 50 Pf. 10
2722 » » Doubletten	2784 » glauca, jdöne Blattpfianze
2723 » » Picotten, gelbgrundig 25 » 40	2786 Fumaria glauca
2724 » » » weißgrundig	2787 * Gaillardia Bosselarii
2725 » » Faren und Flambanten	2788 » grandiflora, fehr fcon 20 » 130 » 15
2727 » » Fameusen	2789 " Miss Pawell
2728 » » ein Sortiment in 6 Ct à 25 » 200	2790 % Penelope
Borftebende Topfnelfen fann ich Melfenfreunden befonders	2791 » Loeseli
empfehlen, Diefelben liefern fast lauter gute Rangblumen.	2792 » speciosa ingens
2729 Remontant oder immerblubende Relfen, befte gefüllte	2793 » rustica
100 K. 1 M., 50 K. 60	2794 » Trimesteri superba
AP DE ADIL OF ANY PROPERTY OF THE PROPERTY OF	2795 Galatella dahurica pauci-radiata 25
OF CORP and the market reserve of the contract of the CORP of the Corps of the Corp	2796 Galega officinale
Candnelken, andarbeslade	2797 » » fl. albo
2730 Gefüllte bunte in prachtvollem Rommel	2799 Gentiana acaulis
20 Gr. 5 M., 1000 Korn 150 Pf., 200 Korn 40	2800 » amarella alpina, von ben Gochalren, 1 Gr. 1 M. 30 Pf. 40
2731 " einfarbige, in schönem Rommel 20 Gr. 250 Pf. 20	2801 b asclepiadea 5 Gr. 4 M. 30
2732 » frühblühende 3werg-, in reicher Mancirung	2802 alba
20 Gr. 2 M., 1000 R. 75 Pf., 500 R. 40	(2803 a) havarica
(Colorirte Abbildungen von Wiener Zwergnelfen à 50 Bf.)	2804 mm brachyphylla, selten
Die Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, find	2805 or or cruciata
so robust und gedrungen, daß das Ausbinden durchaus	2806 » glacialis, felten
überflüffig ift. Selbst beim ftärksten Bind und Regen halten fich die Blüthenstengel aufrecht.	2807 » hybrida
2733 Dianthus caesius	2809 » lutea
2634 » calocephalus	2810 » nivalis 50
2735 » carthusianorum verum	2811 » obtusifolia 30
2736 » dentosus hybridus	2812 » » fl. albo 40
2637 » plumarius	2813 » pneumonanthe
2738 » » scoticus fl. pl., echte gefüllte schottische Feders	2814 » septemfida
Nelfen, 100 R. 150 Bf., 25 R. 40	2815 » verna, sehr schön
2739 » pruinosus, neu	2816 Geranium ibericum
2740 » superbus	2818 » elegans coccineum
2742 Dictamnus Fraxinella, rother Diptam	2819 » pyrenaicum
2743 » » fl. albo 30	2820 Gladiolus Gandavensis, neuefte frangoffiche Bracht
2744 Digitalis gigantea	Horiden, gemischt
2745 » gloxinioides rubra	2821 » floribundus 20 » 2 » 20
2(46 » » alba	2822 » imbricatus
2747 » grandiflora var. acutiloba ambigua20 » 50 » 10	2823 Globularia nudicaule
2748 » lutea	2824 » vulgaris 30
2749 » purpurea	2825 Gnaphalium Leontopodium, Edelmeiß (febr leicht im
2751 » » carnea	Topf und im Garten zu cultiviren)
2752 » chamois	1000 Korn 1 M. 50 Ff., 250 K. 50
2753 » » monstrosa	2826 Gratiola officinalis
2754 Dodecatheon meadia, Götterblume 100 R. 130 »	2827 Gunnera scabra, schone Blattpflanze
Cl a 061 can occupant tellion and a 25 Korn 40	2828 Gypsophila altissima
2755 Doronicum caucasieum 141. 4499 A	2829 » paniculata, Gypsfraut, werthvoll für Blumenbouquets
2756 Draba aizoides (Alpine) 30	und Kränze
2757 » contorta »	2830
2758 » fladnizensis	(2831 %) Steven

and the same of	\$ 00.15. 000
No. 17 a Prife Pf.	No. 111 de la livie de la livi
2832 Hedysarum coronarium, Rronen Sahnentopf adard 8379	2903 Lavatera kashimiriana 20 » 50 8f. 10
01 34 04 10 02 saintala mulado Ora 40 Pf. 10 10	2904 w thuringiaca
2833 " 10 d 02 " fl. albo, weißer 10 albo w 40 » 10 10	2905 Ligularia sibirica 30
2834 " bobscurum, felten	2906 Ligusticum Seguieri, fein gefiederte große Blätter, schon als
2835 Helenium altissimum	& Einzelpflanze
2836 » Bulanderi	2907 Lilium auratum, neu, die schönste und größtblumige Lilie
	ne is and Japan
2001	2908 » colchicum (Szovitzianum)1000 R. 7 M., 50 » 40
2838 Helianthemum mutabile, gemischt, sehr hübsch auf Fels-	2909 » Martagon fl. albo
06 mon 06 parthien	2910 » » elatum
2839 Helleborus atrorubens alamard and 10 R. 20	2911 Linaria asaroides
2840 » atrovirens saisidia 10 » 20	AULI, MARINE MAR
2841 » colchicus	
2842 guttatus	
2843 » purpurascens	
2844 Hemerocallis japonica	2915 * Linum campanulatum, glockenblumenähnlicher
2845 Middendorffiana	08 . A 000 . 14 00 . A 0001 . St 2 . NO 09 20 Gr. 130 » 15
9846 Heracleum barbatum	2916 w corymbosum, blau 20 » 50 » 10
2847 » eminens	2917 * » Lewisii variegatum 20 » 130 » 15
2848 " » giganteum	2918 * » perenne, ausbauernder
2849 " laciniatum	2919 * » n n albo, weißblühender 20 » 70 » 10
2850 » persicum	2920 (29) " off. roseo, neu
2851 Depublished D	2921 * Lobelia fulgens (Queen Victoria), mit duntelrothen
2852 »4 » glabrum 27 27	Blättern1000 K. 50 Pf., 500 K. 30
2853 » Wilhelmsi	Blättern 1000 R. 50 Pf., 500 R. 30 2922 Lunaria biennis 20 Gr. 150 Pf. 15
2854 Hesperis matronalis, Mutterviole 200 30 50 30 10	2923 Lupinus arboreus
	2924 » albifrons
TOTAL TOTAL COLLEGE CO	2925 arbustus
On the second	2926 » » pallidus 10
2857 » tristis, wahre Machinole	2927 atroviolescens 10
9859 Hinnochaeris helvetica 30	2928 » azureus
ZOOU HEIST OF THE PARTY OF THE	2929 » elegans
	2930 » grandifolius
2861 Hunnemannia fumariaefolia. 20 Gr. 1 M. 50 Bf. 20	2931 » macrophyllus
2862 Hutchinsia alpina, allerliebste Alpen-Erucifere mit glanzend	
grünen schmalen Blättern und schneeweißen Blüthen. Die gange	1 2002
Pflanze bildet eine niedliche Rofette 1 Gr. 2 M. 50 Bf. 50	2933 » magnificus
2863 Hyacinthus amethystinus	
2864 Hyoscyamus orientalis, 5 30 30 315	1 Addition in Dock by the transfer of the tran
2865 Hypericum androsaceum	2000 " " The state of the state
2866 » elegans, zierliches Johannistraut 20 » 70 » 10	Ladel Duronomius
2867 » floribundum	2000 " Speciobas Sicoro
2868 " hirsutum	2939 Lychnis alpina
2869 » poeticum 20	2940 » chalcedonica, rothe brennende Liebe20 » 40 » 10
2870 Jasione perennis zabiophuntad shupabrad s. 2040	2941 » » fl. albo, weiße
2871 » montana 2014898. Aug. 1020. 240	2942 » » fl. carneo, fleischfarbene
2872 Iberis carnosa, allerliebste 4 Cm. hohe Alpenpstanze,	2943 * » fulgens, glanzende, sehr schön 20 » 200 » 20
1 Gr. 2 M. 50 Pf. 50	2944 » grandiflora gigantea
2973 » gibraltarica, prachtvoll, halt aber nur in Gud-Europa	2945 * » Haageana (Benary), Hybride zwischen fulgens und
im Freien aus 30	Sieboldi in verschiebenen Ruancen 20 Gr. 150 Bf. 15
2874 » jucunda vom Taurus Rleinaffen, biefe allerliebste Staube	2946 » nana hybrida, nen
bebeckt fich im Mai und Juni mit einer Menge rofa	2947 » Lagascae (Petrocoptis), allerliebste Alvenpflanze, ganz
Bluthen, besonders für sonnige Lagen und Felsparthien,	niedrig mit rosa Blumen
sowie zur Topf-Cultur geeignet. 1000 K 4 M., 100 K. 50	2948 » lapponica, ganz niedrig, hubsch
	2949 » mutabilis
The state of the s	2950 » Pressleyi multiflora 20 Gr. 70 Pf. 10
2876 » Tenoriana, Lenor's Schletfenblume, zu niedriger Ein- fassung und Felsenparthien, schön 20 Gr. 1 M. 10	2951 » Senno striata
2877 Innla germanica	2952 * » Sieboldi, große weißblühende 20 Gr. 2 M. 50 Bf. 30
	2953 * » Viscaria splendens, leuchtende, sehr schon 15
2878 » salicina p hirta	2954 Lycopus exaltatus
	2955 Lysimachia punctata
100	2956 Lythrum roseum superbum
The state of the s	
00 0 0 0 0 0 0	
ZOOT " Itel Kill State S	2959 » tomentosum, filziges
2000 " 100110	2000 machinistra Branch
	2961 Malva moschata moschusbuftende Malve 20 Gr. 130 Bf. 10
2001	2962 Meconopsis cambrica 1000 R. 2 M., 100 R. 30
	2963 Meum athamanticum
2889 » setosa	2964 » mutellinum, Meurmetinieriraut
2890 » » var. atrocoerulea	2965 Michauxia campanuloides, schön
2891 » sibirica	2966 Moraea (Pardanthus) sinensis, febr hubsche immergrune
2892 » tuberosa	schilfartige Blätter
2893 » virginica	jchilfartige Blätter
2894 » sibirica alba	2968 Muscari comosum
2895 Isatis oblongata aus Offsbirien	2969 * Myosotis alpestris, blanes Alpen-Bergismeinnicht
2896 lxia tricolor	200 Fr. 130 Pf. 15
9897. Lathyrus cirrhosus	2969 ^a * » fl. albo, meißeß
2898 » latifolius	
2899 » albus 20	
2900 » grandiflorus splendens20 Gr. 70 Bf. 10	The state of the s
2901 » pisiformis	90 th 9 m 90
2902 » rotundtfolius	2973 » palustris

No stielle de Brife Bill	Not sind a . a Brife BM
2974 Myosotis palustris semperflorens, buth fait ununter	
29/4 My 050(15 partistris sempernorens, orange per analysis from the Country of t	3048 Phytheuma Sieheri
brochen vom Frühjahr bis Gerbst, liebt schattige Lage. 2018	3049 » stricta (stylosa)
066 A 0016, M. 4. 2, 0001 tantafide 20 Cen 1 20 30 21 15	3050 Pinguicula vulgaris, sehr hübsch
2975 » sylvestris	3051 Plantago. purpurea, die Blätter oft von dunfelblutrother Oglie
2976 Narcissus juncifolius 880	di Farbe 2.02
2977 Nepeta coerulea	3052 Polemonium coeruleum, Sperrfraut 20 Gr. 50 Bf. 10
2978 » grandiflora 9999-6999-69 - 909-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69-69	3053 " " 10 a 20
2979 » macrantha	3054 Polygonatum verticillatum sianohanna sinantumuse 25
2980 » Meyeri	3055 Polygonum devaricatum 12 asbiomyao sira 25 Rorn 15
2981 » Musini	3056 * Potentilla alpestris, Alpen-Fingerfraut . 20 Gr. 50 Bf. 10
2982 » nepetella	
2983 Oenothera fruticosa major 20 Gr. 1 M. 30 Bf. 15	3057 day by atrosanguinea day, mark day manufad 20 mm 200 m 20
The table of the same of the s	3058 rdal » haurea a norme of ormas . marti . im daibire . in 20
2984 » splendens sit agaires dol aromio aparique delle	3059 30 0 18 % ft. pleno dtragsualdatato R. 30
2985 Onobrychis montana 1985 -	3060 » Baenesii
2986 Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel, sehr schön für	3061 » cathaclines 20 » 130 » 45
Bouquets	3062
2987 Ornithogalum arenatum	3063 mon not distributed and selection of the selection o
2988 » cruciatum	3064 * "01" fl. pleno
2989 men marbonense stadovi FIRE at TR. 021 10.09 10.14. 8(20)	3065 » coccinea fl. pleno & anothe , sitsumming 100 » 230
2990 Orobus galegiformis . 3.58. 08	3066 R OW lutea saottid 815
2991 and lathyroides and 0122 02	3067 00 pulcherrima
2992 na niger sigelyzo 0000 dl 10 . 1 10 .00 . sebio Mee. 112	3068 pyrenaica
2993 » tuberosus var. tenuifold	0/000
2994 Oxytropis campestris 2. 31. 34. 081. 30 Deanson 3. 8150	
2995 Paeonia sinensis fl. pl., von gefüllten Barietäten and 1128	3070 » rupestris
2555 T acoma sincust 1. pt., but getuiten Suttenden 1120	3071 » thuringiaca
	3072 » Neueste Varietäten gemischt 20 » 250 » 20
2996 m anomala . Arabot. 2008	3073 » gefüllte gemischt
2997 pardecora. 1	3074 Primula auricula, Aurifeln in schönem Ronmet
2998 Papaver alpinum nudicaule at with successful 20	20 Gr. 7 M. 30
2999 drawning dramadalbumedraf	3075 » » Luiter-Aurifel in vielen Farben von Nummer-
3000 » Jiemnies genfine aureum. Atem. abelled. atastetum 20	blumen, sehr großblumig 20 Gr. 15 M. 50
3001 ** * sulphureum	3076 » cortusoides, fehr schön
3002 » bracteatum	3077 » denticulata
3003 » acaucasicum, darindama B	3078 » farinosa
3004 » croceum	3079 % %0 glutinosa
3005 Translate State of the Sta	3080 Diaponica, prachtvolle japanische Prinel mit etagen:
3006 » orientale	01 50migem Bluthenstengel, Der Came feint fehr Odle
3007 » » splendida muijebreugus muntailadT. 230	annfift aine langfam, oft liegt er ein Sahr, ehe er feimt 50
3008 m ng maculatum superbum	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
3009 » pyrenaicum luteum 440	
	3082 ** integrifolia
3010 »81 » puniceum	3083 » latifolia, blau 50
3011 Parnassia palustris alpina	3084 longiflora startid .tsr. silolibuator 25 R. 60
3012 Pedicularis tuberosa	3085 » purpurea silolibuntor scordu 100 » 40
3013 mm verticillata	3086 » officinalis var. inflata
3014 Pentstemon argutum	3087 » veris elatior, Primeln in schönem Rommet. 20 Gr. 2 M. 20
3015 » centranthifolium	3088 » » englische Primeln von Nummerblumen in pracht:
3016 » Cobaea	voller Nüancirung
3017 cordifolium	3089 " duplex, mit doppeltem Kelch. 1 Gr. 1 M. 50 Pf.
3018 n Colvilli	051. R 001 mbellata
3019 » cyananthum Brandegeiste sinav I. amotit T. 1150	3090 w villosa sernalis silva villosa 1090
3020 » Digitalis	2000 Punnella nyrenaica distribute and Bil Gir 2 m 50
3021 » glaber (Pursh), 9 3vll hoch, großblumig, aschviolett, 3128	3093 Ptarmica speciosa 20
og anderson 100 Pf. 7415.	Charles the content of the content o
3022 » gloxiniaeflorum violaceum 5 » 250 » 230	3090 » villosa 30 3092 Prunella pyrenaica 10 Gr. 2 M. 50 3093 Ptarmica speciosa 20 3094 Puschkinnia scilloides
3023 » Hartwegii (gentianoides), gentifit 11.5 » 250 » 230	1 3089) Tyremrum airosangumeum
3024 » heterophyllum 1000 R. 2 M. 50 Bf., 100 R. 30	3096 * » carneum, steischfarbiges
3025 mm Jeffreyanum mansilsan Landis muntana V. 130.	3097 * » roseum, rofa
3026 » laevigatum aizattalili maseadze V. 2d5.	3098 * » » fl. pl., schöne gefüllte
3027	3097 * " roseum, rofa
3028 » Murrayanum 2 8 . 4.30	3100 Pyrethrum parthenifolium aureum, lehr hubiche
3029 nenitidum	niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner Belaubung fehr
3030 » ovatum	empfehlenswerth
	3101 Pyrethrum Tschlihatschewi, zierliche feinbelaubte nies
3031 » pubescens	dige Species
3032 » pulchellum roseum 20 » 80 » 810	3102 Ranunculus alpestris
3033 » coccineum	
3034 g mor m kermesinum	3103 » asiaticus superbissimus, in hübschen Farben
3035 » violaceum	108 mashiondara mu 20 (St. 3 M. 30
3036 p. speciosum, 1½ Fuß hoch. Blumen himmelblau a 2728	3104 m glacialis 100 g 1 m 25 0 30
20 Or. 1 M. 50 ° » 6 20	3105 " Gouani, Alpenpffanze. 100 R. 1 M. 25 R. 30
3037 Phacca montana (alpina)	3106 » rutaefolius.
3038 Phlomis laciniata	3107 » Thora, settene Alpenyssanze 100 R. 3 M., 10 » 40
3039 » Richardsoni	3108 Reseda glauca
3040 » Russelliana	3109 Rhaponticum cynaroides, artischockenblättrig . 20 Gr. 40 Bf. 10
3041 » tuberosa	3110 " pulchrum
3042 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neuesten Barietaten ge=2798	3111 Rheum (Rhabarber) crassinervium
mifcht	3112 » Emodi
3043 Phygelius capensis	3113 Rudbeckia Neumanniana
3044 Phylidrum lanuginosum.	3114 » speciosa
3045 Physostegia pubescens	3115 Salvia amabilis
3046 Phyteuma canescens 10 Gr. 80 Bf. 20	3116 " argentea, filberbehaarte Blätter, ichon auf Rafen,
3047 » Scheuchzeri	20 Gr. 1 M. 50 Bf. 15
	1 The artification of the state
F. A. HAAGE, JUN.	5

o Duite DE L	Nos strife & a Brife Bf.
ATOM THE PARTY OF	3194 Silene saxatilisus office questilisus a strict spin a
3118 () japonica () .09	All and an an an an an an an an
3119 » nutans	
3120 pratensis atroviolacea 3 antugana againett. 20	The second secon
3121 » Sclarea	3198 » Zawadskyi, Zawadskyi
3122	
3124 » verticillata	0200 " 001111111111111111111111111111111
3125 Sanguinaria canadensis	
3126 Saponaria ocymoides. Diese reizende Pflanze ift unschapbar	
Bur Befleibung von Felsenpartien, welche fie unter ben un-	
gunftigften Berhaltniffen mit ihren garten Zweigen überzieht und	3204 » multiflorum 30 3205 Soldanella minima 100 ft. 50
im Frühjahr mit ihren zartrosa Blumen bicht bedeckt, fehr	
empfehlenswerth onolg 20 Gr. 40 Pf. 10	
3127 Saxifraga Aizoon	3207 Stachys lanata, filbergraue Blätter
3128 » major	
3129 » androsacea	Statice, Strandnelfe, mulagoddingo 7808
3130 » aretioides, felten50 Rorn 840	0000
3131 m » aspera	
3132 mautumnalis, schine Alpinela	00 0010
3133 » biflora	1000
3134 Burseriana, selten saringedelag 3134	
3135 » caespitosa	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
3136 s caespitosa var. laxa villosa20	
3137 " 8 " grandiflora 20	THE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
3138 (") 081 (") 08 " latifolia	
3139 » oc » Sternbergi natatage 20	3215 latifolia
3140 s » compacta	3216 % nana
3141 » crassifolia and all all all all all all all all all al	3226 Statice incana hybrida nana, neu, sehr zu empsehlen,
3142 cuneifolia	besonders schön zu getrockneten Bouquets, Kränzen n. f. w.
3143 » elegans var. Howarthi January 1991 1991 1991 1991 1991	3n 6 verschiedenen Farben dunkelblutroth, carminroth,
3144 » Geum var. Donii 30	dunfelrosa, hellrosa, weiß mit rosa Anflug, reinweiß
3145 » Hostei	
3146 % hypnoides	3227 » incana hybrida nana, gemischt20 » 50 » 10
3147 » mutata	3228 Stenactis speciosa, prächtiger Schmalzstrahl 20 » 50 » 10
3148 » nervosa	3229 Swertia perennis
3149 » oppositifolia	3230 Teleckia speciosa
3150 » palmata	3231 Tellima grandiflora var. virescens
3151 » peltata, Schirm-Steinbrech, neue hochft intereffante Bflange,	3232 Thalictrum augustifolium
zum erstenmal im Sandel 1000 R. 8 Mt., 100 R. 80	3233 » exaltatum
3152 » rhaetica	3234 » glaucifolium
3153 " rotundifolia	3235 » Kochi
3154 » rotundifolia var. hirsuta	3236 % laevigatum
3155 » umbrosa rotundifolia	3237 » laserpidifolium
3156 » » serratifolia	3238 » speciosum
3157 () fol var south a divide veitele sing	3239 Thermopsis fabacea
3158 Scabiosa graminifolia	
3159 and ochroleuca	
3160 Scilla cernua	00 100
3161 1 × 0 umbellata 30	3244 Tritoma Uvaria grandiflora
3162 Scrophularea vernalis	3245 Trollius asiaticus
3163 Scutellaria alpina, Alpen-Helmfraut 20 Gr. 80 Pf. 10	
3164 » macrantha	
3165 w orientalis morganianditched 20 % 100 % 100	The same of the sa
3166 Sedum, 10 Species, fur Felfenpartien geeignet a 1 Prife 60	3249 Valeriana alliarifolia
3167 » Aizoon	3250 % Dyrenaica
	3251 Veratrum album Lobelianum
16:6:1	3252 Verbascum Blattaria20
3170 » » var. latifolia	3253 () nigrum (Königéferze)
JIII " MANIMO WICH	3254 " phoeniceum, fehr hubsch, 8 Farben separat file 75
3172 » purpurascens	3155 « » 07 » « gemischt
3173 » reflexum var. glaucum	3256 «» pyramidatum
of (4 " " spureum	3267 » Thapsus
3175 » album 20 » 80 » 16 3176 » pallidum roseum 20 » 150 » 15	3268 Veronica alpina aneser mulled ling \$ 30
3176 » » pallidum roseum	3269 » aphylla 30
3178 » gemischt dand a sumissidagne 2011 sie 80 » 8(10	3270 » bellidioides, Alpenpffanze annute au 190 R. 30
3179 Sempervivum arachnoideum	3271 «» Canescens
3180 » Boissieri	3272 " "caucasica". " " " " " " " " " " " " " " " " " "
3181 " tectorum violaceum annianada ananada 30	3273 (a) corymbosa (b)
3182 " war. glaucum petalis carneis enilologalum	3274 % elegans
3183 " var. graucum petans carners	3275 » fruticulosa
3184 » triste	3276 » glabra
3185 Wulfeni attinida hamata , sebiotanyo maoinogana (130	3277 " gentianoides
3186 Senecio alpinus var. cordifolius	3278 » longifolia
3187 » artemisiaefolius (troundadat) mueda 1130	3279 on ma saxatilist floor. Mr. aphtorydd Am. areanno, xa
3188 Seratula radiata	3280 ® » spicata alpina 30
3189 Silaus tenuifolius ansimaamak aidoodhufi 8130	3281 » sibirica
3190 Silene alpestris. Alpen-Silene, hubich	3282 » urticaefolia
3191 » acaulis	3283 » virginica
3192 » Elisabetha, felten	3284 4 war. sibirica
3193 (L) rupestris	3285 Viola calcarata inexdoned 2. 10 R. 40
d and the second	F A. HAAGE, 30%.

Topfgewäch8=B	lumen=Samen, 35
No. à Brife Pfa	l No. MirA & . à Brife Bh
3286 Viola cornuta, Purple Queen, sehr hübsch als Einfaffung 1848	3292 Viola pedata
reichblühend, hellblau	3293 % » pinnata
3287 » albazimroliovo orolliol J. 820	3294 » pyrenaica, felten
3288 » lutea, prachtvoll gelb	3295 Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias Platy-
3289 » odorata semperflorens	codon), großblumige Bahlenbergie, ausgezeichnete Bier- pflanze 20 Gr. 100 Bf. 15
01 a 01 nagga? sinigisess 100 R. 720	pflanze
3291 » odorata semperfl. the Czaar fl. albo, neue	3296 » grandiflora alba
weiße fehr großblumige Barietat 100 R. 75 Bf., 50 R. 40	OC SALE DIVISION OF SALE DIVISION TO SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE
Bon ben neueften rundgesormten getigeten Barieraten im brillanteften Farbenfpiel. Die paffendur Zeit zur Austan	3409 boliviensis, mit foor 5119 fricella 20
or ift von Ende August bis Mitte September	lagreiben fuchslenebul. 200 incarnate.
The profit of the arrives in proclade of the profit of the	Blithen 250 R. 20 3421 macrophyna 20
3488 1 Vortion feinster Qualität getigerte eirea 2000 K. 100	2410 Chelsoni, confalls ton
os soos sura vair ridium non gewans 22	Blumen-Samen. 2828 8428 8429 8429 8429 8429 8429 8429
	1, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, & zweijährige.
The state of the s	No macht adal enteren Bertet Bf.
. when I is then, both many both has been dead to repeat and all	3350 Acacia Meissneri
den find schwarz und roth 100 R. 250 Pf., 10 Korn 30	3351 » Melanoxylon 130 » 20 » 20
3298 bW Abutilon Alphonce Karr 100 » 70 » 25 » 20	3352
3299 » aurantiacum 100 » 70 » 25 » 20	3353
3300 » Beranger 100 » 70 » 25 4 » 20 3301 » Comtesse Medicis Spada	3354 » obliqua
100 » 70 » 25 » 20	3356
3302 » Duc de Malakoff100 » 70 » 25 » 20	3357 » ovata
3303 » floribundum,	3358 » oxycedrus
3304 » hybridum pictum	1 9960
3306 » Mongolfier 100 » 70 » 25 " » 20	3361
3307 » Reine d'or	3362 » rotundifolia
3308 » roseum superbum 100 » 70 » 25 » 20 3309 » rubrum multiflorum 100 » 70 » 25 » 20	3363 » salicina
3310 » Schneeball neu meißblühend	3365 » trinervis » 100 » 20 » 10
100 % 150 % 10 A 20	3366 » verticillata
3310 ° venosum, geaberter 100 » 150 » 10 » 20	3367 » xylophylloides
3311 Van Houttei, Ban Houtte's and Sold	3369 No. 2. von St. Helens Peak 100 " 50 " 20 " 30
3312 » vexillarium	3369 No. 2. von St. Helens Peak 100 » 50 » 20 » 30 3370 » gemijcht
3313 » gemischt	3371 bK Aeonium chrepicladum
OF ACT OF SE IN K Acacia, Mandiel and Act of the State	3372
3314 Acacia acanthocarpa	3274 » holochrysum 19919 3. A
3315 w acuminata	3375 gor » Smithi
3316 » albicans	3376 » tabulaeforme (Sempervivum)
3317	3378 bK Adenocarpus foliolosus
3319 w brachybotryabirda a 2000 a 20 a 30	3379 bW Aechmea coerulea
3319 a calamistrata 200 » 20 » 20	3380 » Lüddemanni (Bromeliaceae) 100 R. 2 M., 10 » 25 3381 bK Agapanthus umbellatus
3320 » celastrifolia	3381 5K Agapanthus umbellatus
3322 » cultriformis	3383 " coerulescens, die blaugrunen schmalen Blatter
3323 % cyanophylla	geben der Pflanze ein fehr effectvolles Aussehen.
3324 » dealbata	3384 microcantha
3325 » decurrens	3385 » Verschaffelti
3327 » Douglasii 100 Rovn 130 » 20 » 820	3386 24W Achimenes, gemischt 50
3328	3387 SW Allamanda neriifolia, hübsche Schlingustanze 100 K. 2 M., 10 R. 30
3329 % eburnea	3388 BK Aloe viele Sorten gemischt
3331 » farnesicina	3389 4W Amaryllis, prachtvolle Sorten, gemijcht
3332 " of floribunda	100 R. 120 Bf., 25 R. 30
3333 » glandulosa	3390 4K Angelonia grandiflora
3334 » glancescens	3992 24K Antigonon leptopus, mer. Bergrofe
3336	3393 24W Anthurium leuconeurum
3337 » homalophylla	3394 bW Aralia papyrifera
3338 » Hügelii	3395 » pulchra, prachtvolle Blattpffanze

lunata 100 Rorn 130 » 20 » 7130

3402 24K Ballota acetabulosa Labiate, mit fleinen Bluthen, 08 auf. welche von einem tellerformigen Relche eingehüllt und

No. stirle a Brife Pfc	
	Not have
3403 4W Bambusa strictastabeg stoll. 230	3481 Opuntia floccosa, weiß behaart
3404 bk Bauhinia purpurea storm o 10 R. 40	3482 » ficus indica atropurpurea (1.10 % 1.10 % 20
3405 bW Beaucarnea (Pincenectitia) tuherculata, febr	3483 Pfeiffera cereiformis 10 » 20
beforative Warmhauspflanze 10 . 80 3406 bW Beaumontia grandiflora 10 50 3407 Jerdoniana 100 . 3 M., 10 40	3484 Phyllocactus, diverse Sorten gemischt 111 . 10 » 20
3406 bW Beaumontia grandiflora	3485 Pilocereus Dautwitzi agazoftaggasa starobo 5 » 100
3407 » Jerdoniana	3486 . * Haagei . T. T. T. T. J. S. H. S.
MAN TO THE PARTY OF THE PARTY O	3487 bw Caesalpinia Sappan
Begonia, Schiefblatt. Ribnerg 2008	3291 odorata semperfi, the Czaar fi, albo nene
à Brise Pf. 3417 Dirkiana 20	Calceolaria hybrida, Bantoffelblume.
3408 auriformis	Ran han novoften punhaofarmton gotigorton Mariatitan in
3409 boliviensis, mit schar: 3419 hirtella	Von den neuesten rundgeformten getigerten Varietäten im
	brillantesten Farbenspiel. Die paffendste Zeit zur Aussaat
	ift von Ende August bis Mitte September.
Blüthen 250 K. 20 3421 macrophylla 20	a Brije Bi.
1000 » 70 3422 manicata 20	3488 1 Portion feinster Qualität getigerte
3410 Chelsoni, ebenfalls sehr 3423 Pearci 30	3489 1
ſαμοπ	3489 1
1000 » 70 3425 Rex magnifica et	3491 1 » " 1000 » 50 3492 Neue Zwerg -, sehr empfehlenswerth, da man bei dieser Sorte
3411 coccinea 20 hybrida, sehr schone	3492 Neue 3mera . febr empfehlenswerth, ba man bei biefer Sorte
3412 Daedalea, ichone Species Barietaten 50	des lästigen Anbindens an Stabe überhoben ift, fie werden nicht
mit tief eingeschnittenen	über 15 Em. hoch und besitzen daffelbe prachtvolle Farbensviel als
Blättern und ichoner Zeich: 3426 ricinifolia	
nung 20 3427 rosaestora, neu, pracht-	bie hohen
3413 dipetala	3493 Dieselben » » 1000 » 60. 3494 Neue großblumige strauchartige 1000 K. 1 M., 500 » 60
	3494 Neue großblumige strauchartige 1000 K. 1 M., 500 » 60
3414 discolor 20 3428 semethelonica 20	3495 4K Calla aethiopica, weiße Calla
3415 diversifolia 30 3429 semperflorens 20	3496 bK Callistachys lanceolata
3415 diversifolia 30 3429 semperflorens 20 3416 Dreegei 20 3430 Veitchi 50	3496 bk Callistachys lanceolata
3431 4W Bertolonea aenea, tehr niedliche rofablühende Warm:	3498 Callistemon crassifolium 20 3499 Nanceolatum 20 3500 Nanceolatum 20 3501 Nanceolatum 20 3502 Nanceolatum 20 3503 Nanceolatum 20 Na
hauspflanze	3499 » lanceolatum
3432 bK Bignonia stans (Tecoma) 100 %. 20 3433 bK Billardiera longiflora 25 » 30	3500 » linearifolium
3433 bK Billardiera longiflora	3501 » pallidum 20
3434 » ovata	2502 " Faidum 20
2/25	3502 » rigidum 20
3435 » purpurea	3503
3436 bW Billbergia amzena	3503 * salignum 20 3504 * speciosum 20 3505 by Calothamana anadviida 20
3437 » coelestis (Bromeliaceae)	3505 bK Calothamnus quadrifida 20
3438 4W Blaberopus venenata	3505 bK Calothamnus quadrifida 20 3506 24K Camassia esculenta 25 ft. 20
3439 bk Bocconia frutescens1000 R. 8 M., 25 » 30	3507 DK Camellia japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt
3440 bk Boronia alata, sehr hübsche Neuhollanderpflanze 10 » 20	100 Korn 4 M., 10 K. 50
3441 bK Bossiaea heterophylla	3508 bK Candollea cuneiformis
3442 » pauciflora	The state of the s
3443 bK Brachysema lanceolata25 » 30	3509 4W Canna Adolph Weick25 R. 1 M., 10 » 50
3444 4K Cacalia Kleinii, fajon	3510 » Alfred Dumesnil
Man And Man and Man Man and Ma	3511 « atronigricans
3372 a chiatum	3512 » Auguste Ferrier 100 » 3 » 10 » 40
18 2 4K Cacteen. auroseb a 6708	3513 » Bihorelli
108	3514 p
many to the contract of the co	
	3515
3445 Cereus acutangula	3515 » coccinea vera
3445 Cereus acutangula	3516 » compacta elegantissima. 20 Gr. 1 M., 10 » 20
3445 Cereus acutangula .10 % 20 3446 ">" tetragonus .10 " 20 3447 "> Bonplandi .10 " 30	3516 » compacta elegantissima 20 Gr. 1 M., 10 » 20 3517 » Dr. Gromier
3445 Cereus acutangula .10 %. 20 3446 » * tetragonus .10 » 20 3447 » Bonplandi .10 » 30 3448 » eriophorus .10 » 30	3516
3445 Cereus acutangula 10 % 20 3446 » * tetragonus 10 » 20 3447 * Bonplandi 10 » 30 3448 » eriophorus 10 » 30 3449 » Jamacaru 10 » 30	3516
3445 Cereus acutangula 10 % 20 3446 » * tetragonus 10 » 20 3447 » Bonplandi 10 » 30 3448 » eriophorus 10 » 30 3449 » Jamacaru 10 » 30 3450 » platygonus 10 » 30	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446 *** tetragonus 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3447 *** Bonplandi 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3448 *** eriophorus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3449 *** Jamacaru 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3450 *** platygonus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3451 *** speciosissimus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3452 ** tortuosus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3453 ** validus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3454 Echinocactus cornigerus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3455 ** mammulosus 10 \$\mathbb{R}\$ 30 3457 Echinopsis Eyriesi 100 \$\mathbb{R}\$ 30 40 3458 ** Wilkensi 100 \$\mathbb{R}\$ 10 \$\mathbb{R}\$ 3459 ** falcatus 10 \$\mathbb{R}\$ 10 \$\mathbb{R}\$ 3460 ** hybridus duplex 10 \$\mathbb{R}\$ 10 \$\mathbb{R}\$ 3461 ** tubiflorus roseusalbus 10 \$\mathbb{R}\$ 10 \$\mathbb{R}\$	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446 *** tetragonus 10 *** 20 3447 *** Bonplandi 10 *** 30 3448 *** eriophorus 10 *** 30 3449 *** Jamacaru 10 *** 30 3450 *** platygonus 10 *** 30 3451 *** speciosissimus 10 *** 30 3452 *** tortuosus 10 *** 30 3453 ** validus 10 *** 30 3454 *** Echinocactus cornigerus 10 *** 30 3455 *** mammulosus 10 *** 30 3456 *** Visnaga, felten 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 40 3457 *** Echinopsis Eyriesi 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 20 3458 *** Wilkensi 100 \$**, 150 \$**, 10 ** 20 3459 ** falcatus 10 ***, 20 3460 ** hybridus duplex 10 ***, 20 3461 ** tubiflorus roseusalbus 10 ***, 20 3462 ** hybr. fl. roseo 10 ***, 20	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446 *** tetragonus 10 *** 20 3447 *** Bonplandi 10 *** 30 3448 *** eriophorus 10 *** 30 3449 *** Jamacaru 10 *** 30 3450 *** platygonus 10 *** 30 3451 *** speciosissimus 10 *** 30 3452 *** tortuosus 10 *** 30 3453 ** validus 10 *** 30 3454 *** Echinocactus cornigerus 10 *** 30 3455 *** mammulosus 10 *** 30 3456 *** Visnaga, felten 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 40 3457 *** Echinopsis Eyriesi 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 20 3458 *** Wilkensi 100 \$**, 150 \$**, 10 ** 20 3459 ** falcatus 10 ***, 20 3460 ** hybridus duplex 10 ***, 20 3461 ** tubiflorus roseusalbus 10 ***, 20 3462 ** hybr. fl. roseo 10 ***, 20	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446 *** tetragonus 10 *** 20 3447 *** Bonplandi 10 *** 30 3448 *** eriophorus 10 *** 30 3449 *** Jamacaru 10 *** 30 3450 *** platygonus 10 *** 30 3451 *** speciosissimus 10 *** 30 3452 *** tortuosus 10 *** 30 3453 ** validus 10 *** 30 3454 *** Echinocactus cornigerus 10 *** 30 3455 *** mammulosus 10 *** 30 3456 *** Visnaga, felten 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 40 3457 *** Echinopsis Eyriesi 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 20 3458 *** Wilkensi 100 \$**, 150 \$**, 10 ** 20 3459 ** falcatus 10 ***, 20 3460 ** hybridus duplex 10 ***, 20 3461 ** tubiflorus roseusalbus 10 ***, 20 3462 ** hybr. fl. roseo 10 ***, 20	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446 *** tetragonus 10 *** 20 3447 *** Bonplandi 10 *** 30 3448 *** eriophorus 10 *** 30 3449 *** Jamacaru 10 *** 30 3450 *** platygonus 10 *** 30 3451 *** speciosissimus 10 *** 30 3452 *** tortuosus 10 *** 30 3453 ** validus 10 *** 30 3454 *** Echinocactus cornigerus 10 *** 30 3455 *** mammulosus 10 *** 30 3456 *** Visnaga, felten 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 40 3457 *** Echinopsis Eyriesi 100 \$**, 3 \$**, 10 ** 20 3458 *** Wilkensi 100 \$**, 150 \$**, 10 ** 20 3459 ** falcatus 10 ***, 20 3460 ** hybridus duplex 10 ***, 20 3461 ** tubiflorus roseusalbus 10 ***, 20 3462 ** hybr. fl. roseo 10 ***, 20	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3445 Cereus acutangula 10 \$\mathbb{R}\$ 20 3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516
3446	3516

No. dirife & a Brife & M.	No. sjirle & a Brife Bil
3548 4W Canna genifcht in vielen Sorten Change, ein 20 Gt. 250	3608 bW Cohaea scandens, prachtige rajdwachsende Schling-
3549 DW Carica Papaya, Melonenbaum 100 R. 2 M., 25 R. 60	uist adspftange, mit großen glockenformigen Blumen
3550 bK Cassia alata to namule athron granning 10 » 30	scassdisch spidnes ansorson iselsg june node i 20 Gras M., 25 K. 30
3551 % 0001 n Barcleyana 1 Barcleyana 1 3551	3609 bK Coccinea indica (Cucurbitaceae)
3552 » corymbosa c. silalizza co. dibar 20 » 70 » 10	3610 bw Coccoloba uvifera
3553 0001» falcata veral	3610 bW Coccoloba uvifera
3554 m grandiflora floribunda 20 Gr. 400 Bf. 30	3611 » laurifolia
3555 # 00 » humilis annomics20 pm 150 20	3612 bw Coffee arabica, Raffeebaum 70. Augusta 10 » 40
3556 » nodosa	3613 4W Coleus, neueste buntblattrige gemischt 1000 Rern 4 M., 100 » 50
3557 » tenuifolia	3614 2 001 » Baron Rothschild 3819. 3 50 » 4300
3559 bk Cassinia leptophylla	3615 " Beauty of Wilmore and Mana 50 " 300
3560 bk Casuarina leptoclada barolu I. dand 20	3616 » Queen Victoria
3561 » tephrosperma sound sixonand NE 20	3617 3 000 MB Her Majesty
3562 bK Ceanothus africanus Alendon agili.vand. A. 20	3618 5K Colletia horrida 100 R 1 M 50 Ff., 25 » 40
3563 2K Centaurea candidissima, prachtvolle filberweiße Blät:	3619 2K Convolvulus aureus superbus d. 25 K. 20
ter, eine ber besten Pflanzen für Rasenparterres 20 8000	3620 mauritanicus, schöne Ampelpstanze 20
1000 R. 13 M., 100 R. 1 M. 50 Bf., 10 R. 20	3621 bK Correa alba odorata100 R. 100 Bf., 25 R. 30
3564 » candidissima compacta schongele	3622 » ferruginea
100 A 2 M 50 Bf., 10 » 30	3623 » rosea
3565 2K Centaurea Clementei, neue sehr schone Species mit	3624 24K Cotyledon orbiculare 30 3625 beterdifolia 30
in jungen Buchs ganz bicht mit weißem Filz bedeckt	3626 bK Coulteria pectinata 30
find, und daher als eine Rivale der C. candidissima	3627 » tinctoria
zu betrachten ift. 1000 K. 8 Mt., 100 K. 1 Mt., 25 K. 30	3628 5K Crassula coccinea (Kalosanthes) stoffilmen a 1882
3566 gymnocarpa, Blattpflange 1, 100 » 30 \$f., 25 » 15	1000 R. 150 Df., 250 R. 40
3567 35 » parlatoris100 x. 150 » 10 » 820	3629 5K Cryptostegia grandiff. 10100 mes 50 m 25 " 156
(Befonders schön als Einzelpflanzen auf Rasen.)	3630 bk Cyclamen africanum (macrophyllum) 27225 » 25
3568 bK Cestrum aurantiacum	3631 » Coum vernum
3569 Small mar Parquil	3632 » europaeum
3570 » roseum hybridum100 R. 70 Bf., 25 » 20	3633 M 1 m 1 grandiflorum marmoratum
3571 4K Chamaepeuce diacantha, praditivolle Blattpflanze	3634 hederaefolium.
1000 R. 7 M., 100 R. 80 Bf., 25 R. 25 3572 bK Chorizema cordatum	3635 » » roseum
3573 » ilicifolium — 125 » 30	3636 » latifolium
3574 » macrophyllum splendens	3638 persicum 100 R. 80 Bf., 25 » 30
3575 » Soulangeanum 2001. 00. 4dquot (7	3639 bK Cytisus Attleyanus 1000 » 3 M., 100 » 40
3576 » speciosum (1.00 0.13 0.10 » 840	3640 » elegans racemosus manufacture
3577 3 splendens	3641 4K Cyperus alternifolius . 1800 volume. 20
3578 " » varium pautopod alabusonae 1125 " 50	3642 cylindrostachys
3579 4K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, großblum.	3643 Papyrus schöne Decorationepftauze 30
schönste gefüllte Barietaten	3644 24K Dahlia imperialis
3580 » nanum, Zwerg- ober Pompon, im schönsten	3645 bK Dasylirion glaucum
Rommel	3646 » robustum
3581 4K Cineraria hybrida, Zwerge, in prachtvotte Farbenspiel	3648 5K Daubentonia punicea 20 Gr. 2 M., 10 " 19
3582 nana coerulea, blaue 30	3649 * Tripetiana
3583 » » var kermesina, neu fchön 30	3650 » magnifica
3584 11 06 mill 1 10 0 ft. pl., neue gefüllte dinell	3651 30 po superbissima tanto a 4
Driginal-Port, à 20 K. 3 M. —	3652 » versicolor
3585 bK » acanthifolia vera, weißfilzige Blätter	3653 bK Desmanthus virgatus
5 Or. 130 Pf. 25	3654 bW Desmodium alatum 100 » 200 » 10 » 30
3586 Bull by gigantea	3655 bW » cephalotes
3587 01 » » asplenifolia, farrnähnliche weißfilzige Blätter 30 3588 » » lastraeifolia, farrnähnliche weißfilzige Blätter 30	3656 ⊙W » gangeticum
3589 " candidissima 5 Gr. 2 M. 50 Pf. 20	3658 bW » umbellatum
3590 bK maritima, Meerstrands, weißblättrig. 20 Gr. 70 10	3659 Dianella atrata
3591 bK Cissus Royli I 1 Gr. 1 M. 50 » 20	3660 5K Dioclea glycinoides 1927 20 Gr. 2 M., 10 » 20
3592 bK Cistus africanus Province 25	3661 bK Dipteracanthus spectabilis 100 R. 70 Pf., 25 » 25
3593 » hirsutus	3662 squarrosus 30
3594	3663 bW Disemma (Passiflora) coccinea 20 Gr. 2 Dt., 50 » 20
3595 » purpureus	3664 Willerians 25 × 30
3596 JK Clianthus Dampierii (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im Marz oder Anfang April ausgefäet blüht sie noch in	3665
bemfelben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt hält	3667 a cannaefolia 100 st. 2 st. 50 pt. 25 " 70
fie fich gut durch den Binter und blüht dann fast dan	3668 congesta
ununterbrochen 20 Gr. 8 M. 100 R. 50 Bf., 25 R. 25	3669 » Draco
3597 puniceus20 » 8 » 100 » 50 » 25 » 25	3670 » indivisa
3598 W Clitoria coelestis, himmelbl. Schamblume	3671 » nutans
00 01 18 03 M d R 001 20 Gr. 80 Bf., 10 R. 815	3672 ** rubra
3599 gesnatia, großblumige blau mit weiß marmorirte	3673 bK Duranta Plumieri20 Gr. 1 Wt. 15
prachtvolle Species	3674 R 6 » Elisia antaniaman annaen 7 74. 20
3600 » * * atrocoerulea, neu	3675 4K Eccremocarpus scaber, ichatje Brachtvante, ichone
» mariana, altertiebhe Schingphanzo pur Warmhaus 1000 R. 10 M., 25 R. 30	Schlingsanze
3602 » ternatea, moluffische Schamblume	A GL glänzenden Blättern 2012. in 50 K. 60
3603 » » alba, weißblühende 20 Gr. 70 Bf., 10 » 10	3677 metallica, mit prachtvoll röthlich fchillernden Blat-
3604 Will " atrocoerulea, bunfelblan amandon 10 5 1915	61 001 etern, ale Einzelpflanze, schon vor 200
3605 » » lilacina	3678 4K w secunda glauca, Blätter weiß gepudert, rosetten-
3606 » » flore pleno 20 » 150 » 10 » 20	asse förmig, sehr hübsch leen in Ribucire vinigatiolog K. 50
3607 » » » gemischt20 » 75 » 25 » 30 '	18 .9 0001 (Obige 3 Sorten Echeveria find für Teppichgärtnerei

Commer C	Not shall be	I XI-0 00.70 s
Second S	No. 1116 A Brife Bf.	No. strif & à Prise Bie
Stafe to my offent and spike terren. Sambya physician and spike terren. Sambya physician spike to my offent and spike terren. Sambya physician spike to the spike spike terren. Sambya physician spike to the spike spike terren. Sambya physician spi		
Section Sect	harf er nur aben auf gesägt merden Gambige Geibende	
Strong S		
SSS DK Elchrysum argenteum	AND A THE STATE OF THE PARTY OF	1
280 N. Electoraps: cyaneus	3679 DK Echites suaveolens (Mandevillea) 20	
SSS DK Elacocarpus cyaneus	3680 4K Echium giganteum. 20	
1982 D. K. Elchrysom argenteum		3755 bK Gnaphalium eximeum 1000 R. 4 D. 100 R. 50
Section	3682 bK Elichrysum argenteum vol. 100 5 8 40	3756 " » lanatum fol. var 100 » 20
Section	3683 001 M crassifolium 30	3757 bK Goodia lotifolia
3685		3758 bK Gossypium herbaceum Sea Island-Baumwolle
Second Color Seco		
See Br. Epicheris hybrida	3686 » speciosumairatait uaaud 30	
S850 DK Erica hacassa		
100 100		
3600 D. K. Friera baccamas 300 3600 250 20		
3689		
3683		
3685		
3685	3693 » coccinea	
3895	3694 » conferta 30	
3693 Pulsenetti 2.5 30 3771 Makoyana 2.5 30 3089 pubescens major 5 30 3772 monophylla 2.5 2.0 3775 monophylla 2.5 2.0 3.0	3695 » hispidula! sanaitasa ainathas A. 308	3769 bK Hardenbergia Comptoniana MR. 1
3089	3696 » margaritacea, \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	3770 some abdomes digitata story
Separation Sep		3771 % de Makoyana
3701	3698 Plukenetii 0.01	
Sebana rubra	3699 » pubescens major. Shares 30	3773 v ovata, eiformblättrige 100 R. 60 Bf., 25 » 20
3708	3700 » pyrolaeflora Hannessee	3774 » alba, weiße
2704 2705	3701 Sebana rubra 30	
The problem	3702 ** tubiflora 30	
mit meifs, Simpelpfang	3703 » Saide, verschiedene Cap-Species gemischt. 1 Gr. 1 M. 20	20 Sr. 4 M., 25 R. 20
3769	3704 4K Erpetion reniformis, aus Neuholland. Blumen lila	3777 bw Helicteres Isora (Malvaceae)
3706	mit weiß, Ampelpflanze25 K. 20	3778 D W Heliotropium, Anna Turrel 30
State Souvenir de Champigni		3119 Billione des Massils band amaximand. Ad. 30
3709		9701 Reine des Violettes mandant 30
		9700 Souvenir de Champight
3711		2702 bw Holietranium Welteineaurum
		2794 nenotropium voitaireanum 200 Gt. 4 00 200
3714 DK Eucalyptus amygdalina		
The Eucalyptus amygdalina		
3715		
3715		
3715		
3719		The state of the s
3795		
3720		
3722 No. String Dark 1.0 20 3 3 30 3795 mutabilis 2.5 3.0 3792 Dark Eugenia unidora 30 3797 mpalustris 20 3796 mutabilis 2.5 3.0 3797 mpalustris 2.0 3797 mpalustris 2.0 3797 mpalustris 2.0 3797 mpalustris 2.0 3798 macrophylia atropupurea 1.0 3.0 3799 mpalustris 2.0 3799 mpalustris 2.0 3.	3720 species Peppermint Gum" 20 Gr. 3 M. 130	
3722 K Eugenia punctata punifire 20 3795 3797 3 3798 379	3721 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
3724 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5	3722 1K Eucomis punctata, punftirte	3796 » » fl. albo pleno
3725 K Euphorbia atropurpurea	3723 5K Eugenia uniflora 30	
3726	3724 bK Eupatorium grandiflorum 200	3798 a panduraeformis 100 R. 2 M., 10 R. 30
3727 pandurata 10		
3728 bK Evonymus japonicus		2000
3729 3730 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3727 pandurata	
3730		
3731 bK Fagelia bituminosa 100 & 80 & 9f, 25 & 30 3804		
3805 Strict Str		
3733 bK Ficus australis. 1000 & 1 M., 100 & 20 3784 "imperialis 25 " 25 " 60 3807 bK Hoplophytum coeleste 25 " 20 3785 bK Flemmingia strobolifera 1000 & 3 M., 100		
3784		
3735		
3736 bk Flemmingia strobolifera		
3737 2 K Fragaria indica, inbifde Erbbere, Umpelpfianze 20 3738 b K Fuchsia corymbiflora 30 3739		
3788		
3740	3738 bK Fuchsia corymbiflora 30	3810 4W Hydrolea spinosa
3740	3739 " " " alba	
3742	3740 01 » cylindrica	
3743 bK Fusanus acuminatus 3 R. 20 3744 bW Gastonia palmata 25 5 50 3745 bK Gastrolobium bilobum 10 30 3746 bK Genista canariensis 1 20 30 100 20 3816		
3744 bw Gastonia palmata	3742 " Hartwegi	
3745 DK Gastrolobium bilobum 10 » 30 3817	3743 pk Fusanus acuminatus 3 R. 120	
3746 bK Genista canariensis		
3747		
3748 monosperma 20 Gr. 130 Ff. 20 3820 Indigofera Roylii 20 W. 500 x 25 x 20 3749 ramosissima 20 x 100 x 15 3821 bK Jochroma coccinea 1000 K. 600 x 100 x 70 3750 4W Gesneria, biv. Bar. gent 1000 K. 120, 250 K. 30 3822 x Tonnelliana 100 x 100 x 25 x 30 3823 x tubulosa 100 x 80 x 25 x 30 30 3823 x tubulosa 100 x 80 x 25 x 30	3/46 DK Gemsta canariensis	
3749	3/4/ » candicans	
3750 4W Gesneria, biv. Bur. general. 1000 ft. 1M., 250 ft. 30 3822 d. » Tonnelliana	3/45 monosperma	
3751 bw Gloxinia grandifl. crassifolia, erecta, in vielen 3823 " tubulosa 80 " 25 " 30	2750 a.W. Cocropia his Mar com 1000 0 100 950 0 20	
neuen Sorten gemijcht. 10,000 K. 7 M., 1000 K. 80 3824 » Warscewiczi	2751 tw Clavinia grandiff crossifolia gracta in wider	
Hellett Outstill gelletter, 10,000 or. 1 wes, 1000 or.	neuen Saxten gemischt. 10,000 @ 7 M2 1000 @ 80	
	man Cetter gentinger, 20,000 to 1 with 2000 to	

\$ 07.45. 07.6	No. 21. 70 :
No. 1914 8	Notifie &
3825 24 W Ipomoea digitata (tuberosa) 20 Gr. 200 Bf., 25 R. 20	3897 24K Mesembrianthemum 10 schöne Cap-Species
3826 w ficifolia	307 a 01 Mores of March and March an
3827 » Hardingii	3898 bW Meyenia erecta, mit großen blanen Blüthen.
3828 100 100 Learii 1124 2. 20110 11. 100 12 150 0 10 0 20	20 Gr. 4 M., 25 R. 30
3829 a w azurea	3899 bK Messerschmidtia fruticosa
3830 » Sellowii	3900 bK Mimosa pudica, Sinnpflanze20 Gr. 70 Bf. 10
3831 w verucipes	3901 » marginata A.A.1.0. A.100 R. 3 M., 10 R. 40
3832 2K Kalosanthes coccinea 1000 R. 150 " 250 " 40	3902 4W Musa discolor standers also to 3. 12 % (30
3833 b K Kennedya Baumanni 100 » 100 » 25 » 25 »	3903 « Ensete
3834 » bimaculata	3904 39 lancifolia 1 » 100
3835 » longiracemosa	3905 a 39 nativisatell 39075
3836 4 001 » Marryatti	3905 a 38 » superba, von Travancore, sehr selten und schön
3837 001 » prostrata	de a de a Obra Ool a 10 K. 250 Pf., à Korn 30
3838 % . » rotundifolia	3906 4K Muschia Wolastoni, schöne Blattpflanze.
3839 7 " " rubicunda	30 Rorn 30 R. 9 M., 1000 Rorn 1 M., 250 Rorn 30
3840 % OOL » Sieberiana	3907 bK Myoporum pictum
3840 a	3908 bk Myrsine Marmolana 5 9 20
3841 2K Kleinia neriifolia. Addi. Asplytopeta W 400 » 30	3909 bW Negrettia prurieus (Mucuma) Sudbohne 3 R 50
3842 OW Klugia zeylanica	3910 bk Nerium Oleander, Dleander 20 Gr. 40 Bf. 10
3843 b K Lagerstroemia Barclayana, Barclay's	3911 « » » sanguinea
3844 62 00 » 001 rosea, rofangurant	3912 DK Nidularium amazonium
3845 de a Or » indica, prachtvoll	3913 4K Nierembergia frutescens, reichblichend 30
3846 b W Lantana viele Barietaten gemischt	3914 4K Osheckia virgata neue fehr schönblühende Melasto
3847 bk Lapageria rosea, prachtvolle Schlingpflanzen mit großen	3915 Walkeri, maceen fürs Warmhaus 1000 R. 400
rofa Godenblumen	04 001 200 Aceta A
3848 bK Laurus camphora	3916 4K Oxalis floribunda alba, Sauerflee
3849 glandulosa sussitus singsursatt. 101, 3340	3917 001 » » rosea
3850 " nobilis, Lorbeer 1 Ril. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 10	3918 5K Oxylobium arborescens
3851 bW Lasiandra australis, Melastomaceae	3919 4K Pachyphytum bracteosum dand
06 01	3920 24 K Pancratium illyricum, fcfion
3852 pK Lavandula multifida100 » 70 \$f., 25 » 20	3921 001 « » maritimum 130 » 130 » 1215
3853 TK Lawsonia alba	3922 bK Parkinsonia aculeata
3854 5K Leptospermum aciculare Actorities 20	3923 bK Passerine filiformis and age
3855 « OOT » «attenuatum	3924 bW Passiflora acerifolia
3856 Oda baccatum roseum	3925 de 3 " d' alba, weiße
3857 a lophantus rugosus 20	3926 » angustifolia
3858 scoparium, besenartige	3927 5K coerulea, blaue
3859 » « » linifolium napaplant adualmentus. Ad. 1720	3928 C 1 10 Odealbata
3860 sericophyllum	3929 R de » edulis, prachtvolle romaiest spectros 9.25 » 1020
3861 » stellatum,shundingtt editologge	3930 001 (1) A foedita, niedlich20 Gr. 130 Bf. 15
3862 bK Leucodendron argenteum	3931 000 % fulgens
3863 » plumosum 89801 All 981 100109 10 » 1820	3932
3864 bK Linum tenuifolium Advalouv. pala 25 » 20	3933 ()81 () macrocarpa odls A
3865 bK Libertia formosa 1114 1144 1141 1141 1141 1141 1141 11	3934 081 » palmataoatul
3866 » paniculata	3935 princeps coccinea 100 R. 4 M. 10 » 50
3867 JW Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gentianeae	3936 * * * trifasciata dendral and antiquesta 1.10 * 40
mit großen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung	3937 bW Pavetta borbonica
10,000 R. 9 M., 1000 R. 1 M., 250 R. 30	3938 » rotundifolia assad Leigala da ad M. 10 » of 50
3868 ⊙K Lobelia dentata	3939 bK Pelargonium, neueste Fancy-, ertra
3869 OK Lophospermum coccineum 30	3940 scarlet, neue englische Scharlach, verschiedene Sorten
3870 » grandiflorum 30	gemischt 20 Gr. 2 M., 25 K. 20
3871 » Hendersoni 30	3941 " Tom Thumb roth 20 Gr. 2 M. 50 Ff., 25 " 20
3872 » scandens	3942 » » » alba100 R. 70 Pf., 10 » 10
3870 Standiflorum 30 30 3871 Hendersoni 30 3872 Scandens 20 Gr. 8 M 20 3873 Spectabile punctatum 40 3874 24 Macrochordium tinctorium 100 St. 40 3875 5 Magnolia fuscata 20 Gr. 50 St. 25 20 3876 20 3876	3943 " " gemifcht 20 Gr. 2 M., 25 " 20
3874 4W Macrochordium tinctorium	3944 » » buntblättrige tricolor 100 K. 3 M., 10 » 40
3875 bK Magnolia fuscata	3945 » » broncefarbige100 » 2 » 25 » 60
3876 » grandiflora20 Gr. 50 Ff., 25 » 20	3946 » goldbuntblättrige
3876	3948 » graveolens
3878 bK Malva anomala	
3879 bK Marubium vulgare 20	3950 » tomentosum, Blätter wohlriedend 100 » 70 » 25 » 20
3880 » candidissimus	3951 » » bicolor
3881 pK Medeola asparagoides, hübide Ampelpflanze 100 R. 2 M., 10 R. 30 3882 pK Medicago arborea	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
100 %. 2 %., 10 %. 30	3953 » vitifolium β quinquelobum
3882 pK Medicago arborea	3954 bW Pentas carnea (Sipania)
2000 DA Melaiettea arminaris	3955 » rosea30
3884 » decussata wow would do 20	3956 4K Phaseolus Caracalla, prachtigite Bohne 10 R. 20
3885 » ericoides	3957 21K Phormium tenax, Neuseeland Hauf, eine sehr schone
» hypericifolia	08 " 30 Gr. 4 M. 30
3887 » Preissiana march appears notative for 20	3958 4K Physianthus albens
(Die Melaleuca-Arten find beliebt wegen ber feinen Be-	3959 DK Phytolacea decandra 20 Gr. 130 Bf. 15
1111 Gloire de L. (Atoupuo Bugundu 18 1111	3960 3 » dioica
3888 4W Melastoma spec. Caracas Programme	3961 DK Pimelia drupacea
3889 bk Melianthus major, Blattpflange 11.1.1.20 Gr. 4 M. 30	3962 " elegans described, assaultidad, and material 25 ad 30
3890 minor	3963 » decussata
3891 bk Metrosideros lanceolata, langettformblättrig 1	3964 » hypericina
3892 m floribunda	3965 » ligustrina
3893 pinifolia	3966 » sylvestris
3894 04 04 rugulosa thimps. wro	3967 bk Pittosporum undulatum, Klebsame 1 20 Gr. 70 Bf. 10
3895 semperflorens partition again. South. M 20	3968 bK Poincettia pulcherrima, prachtvolle Euphorbiaceae
3896 w www. viminalis atom adds. W	04 1R & sida pulchella

\$40 55.00 S	. NO 21-00 2
No. 1114 a Brife Pf.	No. 1914 8 a Brife Bf.
3969 b K Poinciana Gillesii	4042 bW Sideritis macrostachya and second 1.25 R. 40
39700 1 mm & compulcherrima	4043 bW Solanum arboreum 100 R. 1 Dt. 20 Bf., 10 3 3 15
3971 regia 1 Schote 30 50 Cm. lang mit 25 Korn	4044 de » betaceum
08 A 62 A A 00 05 70 Bf., 100 R. 130 Bf., 10 R. 15	4045 01 » capsicastrum, niedrige Species mit hubschen rothen 288
2072 th Poivres corcines (Combretum) 100 a 150 a 10 a 290	06 « 01 00 008 Früchten 20 Gr. 1 M. 50 Pf.2.15
of R of M & R oobk Polygala, Dougalasam 1008	4046 « ds » « 30snanumitwolla80830
OL 9 OF ME 9 OODK Polygala, Doingalarum 1008	4047 8 » ciliatum, fchön
3973 bK Polygala attenuata	4048 069 cinereum 01 saning and ma20 of 1 p 9815
3974 » brachypoda	4049 a 32 » a cyananthum, neu . maamas arbonas A . 10 R . 60
3975 » cordata	4050 ag ma giganteum 05 stalusamid4820
3976 » Dalmaisiana	4051 2 3 % hamaetocarpum
	4052 3 » japonicum
(3978 roll 8 w/4 0 superba	4053 « * » marginatum 20 « * 100 » 15
3979 » myrtifolia f. 3100) . 1101-810 100 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4054 a de » a persicum
(3980 to 2008) (latifolia 2001 100 100 40 25 15	4055
3981 100 » speciosa	4056 3 » pyracanthum
398202K Polymnia grandis susleman 2020	4057 32 » robustum)1,
2983 to K Pomaderris phyllireaefolia	4058 Warscewiczi, schön . 120 Gr. 1 M. 50 Pf. 15
3984 21 K Primula chinensis, dinef. rothers	4059 » Weatherilli noinal ax algula .W. 9430
3985 a Odl » chinensis fl. albo, weiße A 5 a » 3 » 130	4060 bK Sollya azurea
3986 C. n » cupreata, fdon valle	4061 » Drummondi
3987 erecta superba	4062 » elegans
3988 of all the same of filicifolia rubra (macrophylla) ade HE 1188	4063 ** ** heterophylla
001 N 0001 sundminall britt nasaut 1000 R 3 M., 100 R 140	4064 man > linearis
3989 001 » » « alba 100 » 40	4065 4W Sonerilla firma, fehr hübsch blühende Melastomaea
3990 » » cupreata	04 01 000 R. 3 M. 100 R. 40
8991 » fimbr. alba	4066 bk Sparmannia africana
3992man 0b	4067 4K Stapelia, diverse Species gemischt Man 10 » 20
3993	4068 » fuscatano sl.M. eligibers arbusales 1.10 » 1.30
3894 1 00 0 00 alba striataru 1000 an 3 0 0 100 0 40	4069 (0) parvipunctata
3995 (181) (3) (3) Cupreata (4) 1000 (8) 4 (8) 100 (8) 12/50	4070 de pulchella shiitlam slubers vs. I. 10 \$230
399; R 01 . 18 h 50 rosea, gefranftens. 1000 m 3 m 100 m 240	4071 » variegata
3997 " " " punctata alba oculata lutea de 8198	4072 bk Statice arborea sallsdas. sam 20 Gr. 400 Bf. 30
092 mon of confidence according	4073 » brassicaefolia
3998 " " " " n n fl. carmineo pl. 100 R. 250 Ff. 25 R. 75	4074 * imbricata
3999 Oh » kermesina splendens	4075 » macrophylla
of 14 021 .78 02 and 1000 R. 3 M., 100 » 7 40	4076 » pectinata solitamining
4000 8 3 gemischt andla 20 Gr. 12 M. 30	4077 bK Sutherlandia frutescens milotial .20 » 70 » 8640
4001 bk Prostranthera lasiandra . Martinary . Alaba 25 RP 30	4078 » frutescens fl. albo
4002 bK Psidium Cattleyanum 1000 R. 4 M., 100 » 50	4079 » spectabilis floribunda 20 » 250 » 120
4003 " pyriferum 20 Gr. 2 » 100 » 1 30	4080 bK Swainsonia coronillaefolia alba 100 R. 130 Ff., 25 R. 40
4004 pk Punica granatum 200 8r. 70 \$f2600	4081 » coronillaefolia rosea100 » 40 » 25 » 315
4005 " » 1. albo . aquadon 20 «» 130 » 8055	4082 a 35 » albo violacea
4006 1	4083 Ferandi atropurpurea 100 » 70 » 125 » 25
4007	4084
4008 bw Putranjiva Roxburghi alakastru 2 82830	4085 bK Swainsonia Greyana. 100 m 50 m 25 m 15
4009 2W Ravenala madagascariensis 100 R. 5 M., 5 R. 80	4086 multiple Osbornii, prachtvolling 100 ma 50 in 50 m 30
4010 bK Rhaphiolepis Pheostemon olibuntor	40879.000 » (Rollissonie 2.000,01100 » 50 » 50 » 30
4011 of salicifolia veren A. Alman mulnoganle I. Ad. 3830	4088 bW Tacsonia ignea
4012 ok Rhodochiton volubile, sehr hübsche Schlingpflanze	4089 » manicata
100 R. 1 M., 25 R. 30	4090 » splendens
4013 bk Rhododendron arboreum hybridum, in prachts 108	4091 » Van Volxemi 100 » 300 » 10 » 40
or vollen Sorten gemischt	4092 24W Tapina variegata, Gesneriaceae
4014 a arb. hybr. Bylsianum	4093 DK Tecoma jasminoides 100 R. 250 Pf., 10 » 30
4015 mg » of Mme. Wagner	4094 " velutina " 100 » 200 » 25 » 60
4016 » » » Neige et Cerise	4095 bK Templetonia glauca100 » 300 » 10 » 40
4017 » Jenkinsi (Sikkim) — 40	4096 » retusa 100 » 300 » 10 » 40
4018 » Maddeni »	4097 bk Thevetia neriifolia
4019 24 Rivinia brasiliensis, mit rothen Beeren 25 R. 20	4098 24 Thladianta dubia
4020 " humilis, mit rothen Beeren	4099 bK Thunbergia coccinea
4021 24K Rochea falcata	4100 » grandiflora alba
4022 bk Rondoletia speciosa	4101 bK Tristania conferta
4023 bk Rumex lunaria	4102 4 K Tritoma Uvaria grandiflora 20 Gr. 4 M. 30
4094 bK Salvia angustifolia	4103 » Burcheli 50 4104 » glauca 50 4105 bK Tweedia coeralea, himmelblaue Tweedie 15
4025	4104 » glauca
4026 » gesneriaefolia	4105 bK Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedie 15
4027 " Heeriana, im Winter bluffend 25 " 50	4106 2LK Umbilions Severzowi
4028 " indica, nen febru 100 " 100 " 30 4029 " Iantanaefolia 100 "	4107 4W Urtica caracassana
4029 lantanaefolia	4108 bk Verbena citriodora piperita 30
4030 » patens	4109 4K Veronica azurea nana. SABI 200 20
	1100 4th Veromen azuren mana
4031 a splendens abuse appleted 100 » 30	4110 Delfossi tagat. Adala dan mana ana ana 20
4031 del mosplendens arbusos apostol (d. 1100) me 30	4110 Delfossi Para 14110 dan nama 1421 20 4111 September 1421 20
4031	4110 Delfossi tagat. Adala dan mana ana ana 20
4031	4110 Delfossi 1997. 1114. 111. 120. 20 4111 Solice de Lyon 1994. 11 244. 20
4031	4110
4031 splendens. About 4100 × 630 4032 w a fl. albo	4110
4031 splendens. 4000 100 30 4032 s a fi. albo	4110
4031	4110
4031 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4110
4031	4110
4031 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	4110

Noste à Brise Df.	
	No.ste à Prife Pf.
4121 bW Vinca rosea alba perfecta 20 Gr. 200 Bf. 20	4143 Nelumbium album aaraam. aratii gaab. zinao.2987850
4122 5 K Wigandia caracassana, pradyvolle Blattpflange ouf	(4144 . a) (album fl. pl
06 1 Rafen	(4145 a) asperifolium azonigz ziznomost 2 »6850
4123 » imperialis, neu	4146 » (luteum steniloga. 2 »0450
4424 martensina . ibon. almoi . ramainam 1/20 mai 500 mai 500 mai	4147 " of " fl. pl grein stoig sisuolindas 2 "1450
	(4148 » macrorhizum anihal zaiangs 2 »250
4125 Vigierie neus sehr schön 20 30 500 30 30	4140 " macroral and and an analysis of the state of the s
4126 bK Yucca aloefolia 20 150 15 4127 8 fol var. 20 5 100 \$\overline{x}\$, 10 \$\overline{x}\$. 20	(4149 » roseum fl. pl
4127 » » fol var 20 Ør. 100 \$f., 10 \$c. 20	(4150 a) (rubrum fl. pl
4128 33111 31100 albo-spica 311.1	4151 » speciosum
4129 angustifolia vera . 1200 m 1200 m 1200 m 125	4152 Nuphar lutea
4130 » Draconis	4153 Nymphaea alba
4131 » gloriosa, prächtig100 » 200 » 10 » 25	4154 » biradiata
4132 » reflexa	
	After 1
43/3 ebecata	4156 » dentata
Samen von Wafferpflanzen.	
	4158 » scutifolia
4133 Alisma Plantago	4159 * thermalis
4134 » angustifol	4160 Oryza sativa
A195 Pytomas amballatus	4161 Pontederia cordata
4135 Butomus umbellatus	4162 Sagittaria sagitaefolia 1110.220 » 1 » 50 » 15
4136 Cyperus alternifolius var30	4163 » sinensis latifolia
4137 » compactus. 20	
4138 » flabelliformis	4164 Thalia dealbata .s
4139 »- Iria	4165 Trapa natans 0.02 5 » 60
4140 » Papyrus	4166 Victoria Regia silolitesiupe sairsus 150
4141 R pungens	4167 Zizania aquatica
4142 » vegetus and and of athur assaulth 20	4168 Ceratopteris thalictroides. Mafferform 90 0 110 20
1 Mt. 2 Mt. 50 Mt. 20 Wt. 10	4166 Victoria Regia 2 150 4167 Zizania aquatica 2 20 Gr. 2 20 20 4168 Ceratopteris thalictroides, Bafferfair 2 2 20 30
4308 » excelsa	4257 robusta 20 (Sr. 5 Ma & Bort. 40
4309 " flagelliformis 1 Ru. 6 M. 20 " 20	1258 " Libani, Ceber vom Libanon, 1258 " Libani, 10 Japfen 2 Mt. remet Came 20. Gr. 70
1390 - Lycia (phoenicea), fibrarcpai cher. 1 Ril. 2 W. 50 BE 20	10 Rapten 2 400 remer Court of the 201
4311 " pyramidalis	1950 a stanties (argentes) College, Geben 180
4312 macrocarna, orofinionior 1 81 7-90 90 " 20	1960 Jr. vointy Game 1 91 97 90 Mg. 70
Of a 90 a 2 a 1 a mountainer	1961 Caphalatawas Fortunal 100 2 950 Storeday
at the factor of	1259 atlantica (argentea), Subericeder 100 Savien 130 1260 return Same 1 Mil 25 00, 20 0r. 70 1261 Cephalolaxus Fortunei 100 x 25 (asign 2900) 1262 alardiya
	No. (liseopad) size Mentella M. Pf. 4189 Hemitelia
No.	No. " District Control of the No. " Standard of the No.
4169 Acrostichum, 5 Sorten	4189 Hemitelia . 3 Gorten à 1 Rartian für 1
4170 Adiantum	4190 Hypolonis
4170 Adiantum	4190 Hypolepis
4171 Allosurus	4191 Lomaria de de la la la maja a Lamaia en 1941
4172 Alsophilla souse see septing 810 mera drue wirm 2 50	4192 Marattea
4173 Aneimia » 2 —	4193 Mohria
4174 Angiopteris & O	4194 Microlepis (statosonal aunis) 3 mond and de minum) I
4175 Aspidium	4195 Nephrolepis and a new 5 " a 1 " " 2 -
4176 Asplenium	4196 Oleandra (1997) 4197 Osmunda (1997) 3 " a 1 " " 1 —
4177 Balantium	4197 Osmunda
4178 Blechnum	4198 Phegopteris and the state of the state
4179 Cheilanthes	4199 Polypodium
4180 Chrysodium	4200 Pteris
4180 Chrysodium Schiedei	4200 Pteris
4182 Cyathea 3 Sorten à 1 dans » 1 -	4202 Todea
4183 Cystopteris 3 adl and irona » 1 cm	4203 Woodwardia
4184 Davallia	4204 1 Sortiment in 300 Sorten 50 -
4184 Davallia	4205 1 » « » 100 »
The same of the sa	
4186 Didimochlaena	
4187 Dorvonteris	4206 1 " Ade " 50 " asolubuslo euseonau. 6 4
4184 Davallia	4206 1
2100 dymnogramma	4206 1 " 105 " 50 "
133 " Benthehiana Ol sale 30 as 20 Sr 70	4206 1 " (152 " 50 " seoliogale enseagu.) 6 — 4207 1 " (101 " 25 " seoliogale enseagu.) 6 — 4208 Gemifcht. (162 " 163 "
4332 balsamea, Balfam Tanne, 1 kit. 30 mer 20 Gr. 70 4333 Beardsleyi	4206 1 " (152 " 50 "
4332 balsamea, Balfam Tanne, 1 kit. 30 mer 20 Gr. 70 4333 Beardsleyi 20 Gr. 7 M. 50 Br. a Port. 40 4334 Boursieri 60 Gr. 7 M. 50 Br. a 60	4206 1
433 Beardsleyi 20 Sn 7 M. 50 Afr. a 60 433 Beardsleyi 20 Sn 7 M. 50 Afr. a 60 4335 Calabrica 20 Sn 7 M. 50 Afr. a 60 4335 Calabrica 20 Sn 7 M. 50 Afr. a 60	4206
1539 " Buththiafia 01 131, 30 20 09; 70 4532 Daisamea, Balam Tanne 1 20, 6n 5 Mg 2 Port 40 4535 Beardsleyi 20, 6n 7 M 50 Fr. 20 4535 Thousieri 20, 6n 7 M 50 Fr. 20 4535 calabrica 20, 6n 1 30 20 20 20 4535 californica 20, 6n 6 Mg 20	26 (1 2004) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1539 " Buththiafia 01 131, 30 20 09; 70 4532 Daisamea, Balam Tanne 1 20, 6n 5 Mg 2 Port 40 4535 Beardsleyi 20, 6n 7 M 50 Fr. 20 4535 Thousieri 20, 6n 7 M 50 Fr. 20 4535 calabrica 20, 6n 1 30 20 20 20 4535 californica 20, 6n 6 Mg 20	26 (1 2004) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1539 " Buththiafia 01 131, 30 20 08, 70 4532 baisamea, Balam Lane 10, 20, 6n 5 Mg a Port 40 4535 Beardsleyi 20, 6n 5 Mg a Port 40 4335 Thousieri 20, 6n 7 Mg, 50 Fr. 20 4335 calabrica 20, 6n 6 Mg, 20 08 6 Mg, 20	26 (1 2004) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1339 Beardslevi 20 Gr. 50 20 20 Gr. 50 4335 Beardslevi 20 Gr. 70 20 Gr. 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	26 (1 2004) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1339 Beardsleyi 20 On a Man 20 On a To So a 20 On a To So a 20 On a To So a 20 On a To So	26 (1 2004) 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
133 % Benthehiaka 01 18th 30 20-20 08 70 4333 Beardsleyi 200 08 7 19th 30 20 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	4206 1 " ofe " 50 " solidande enzesage.) 6 4 4207 1 " ofe " 25 " " solidande enzesage.) 6 4 4208 Gemifat. ofe " of
4352 balsamea, Baljam Lane. 1 Art. 30 as 20 Os. 70 4353 Beardsleyi 20 Os. 7 Mr. 50 Pr. 40 4355 calabrica. 20 os. 7 Mr. 50 Pr. 40 4356 calabrica. 20 os. 1 Art. 30 Os. 30 4356 californica. 20 Os. 6 Mr. 4 Mr. 50 4356 californica. 20 Os. 6 Mr. 4 Mr. 50 4356 californica. 20 Os. 6 Mr. 4 Mr. 50 4356 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4356 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4356 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4366 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4366 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4366 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 4366 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 436 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 436 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 436 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 Mr. 20 Os. 6 436 Cembra, 3 mbelskiefr. 30 Os. 6 Mr. 20 Os. 6	4206 1 " of " of " of " sectional consequence of 4207 1 " of "
4352 a baisamea, Baljam Tanne. 1 gil. 30 an 20 Og. 40 4355 a Beardslevi de an 20 Og. 7 gl. 50 gil. 30 4355 a calabrica. 20 og. 7 gl. 50 gil. 30 4355 a calabrica. 20 og. 7 gl. 50 gil. 30 435 a calabrica. 20 og. 7 gl. 50 gil. 30 435 a calabrica. 20 og. 6 gil. 30 435 a calabrica. 30 og. 6 gil. 30 436 gl. 30 437 gl. 30 og. 6 gil. 30 4210 gl. 30 og. 6 gil. 30	4206 1 " of " of " of " sectional arrayage of 4207 1 " of "
of the following and the first states of the f	4206 1 " 65 " 50 " Beoliverile Array 16 4 4207 1 " 66 " 25 " Array 125 " Array
of the following and the first states of the f	4206 1. " 65." 50 " Beoliverile Arrange Arrange 16. 4207 1 " 61. " 25 " Arrange Arrange 16. 4208 Genifot. 69. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15
of 180 Oct. 181 1 20 Anish data 2 2664 Other of the control of the control oct. 181 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4206 1 " of " 50 " Beoling and Alexander of 4207 1 " of " 25 " aliasta 2 5 50 4208 Gemifot of 15 of 15 " aliasta 2 5 50 4208 Gemifot of 15 of
of 10 05 and 06 112 1 annotational a 2664 Oh 104 1 10 05 and 06 112 1 annotational a 2664 Oh 104 1 105 05 and 06 112 1 annotational a 2664 Oh 105 1 105 05 112 1 annotational a 2664 Oh 105 1 105 05 112 1 annotational a 2664 Oh 105 1 105	4206 1 " of " 50 " sectional assessment 6 4 4207 1 " of " 25 " sectional assessment 6 4 4208 Genifolt of 15 " of " 25 " sectional assessment 50 4208 Genifolt of 15 " of " o
of 100 Ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 of 100 ogna of 121 annatural somesiad a 2664 ogna ogna ogna ogna ogna ogna ogna ogna	4206 1 " of " 50 " sectional areas and 6 4 4207 1 " of " 25 " sectional areas and 6 4 4208 Genifot. og of
of 100 Oct of 112 1 and molecular as maintain a 2664 of 100 oct of 112 1 and molecular as maintain a 2664 of 100 oct of 112	4206 1 " 65" 50 " Beolivaria area and 6 4 4207 1 " 65" 25 " Beolivaria area and 6 4 4208 Genifot. 66
of 100 Cent of the form of the first of the	4206 1. " 100 " 25 " Beoliveria assertant 6 4 4207 1. " 100 " 25 " Beoliveria assertant 6 4 4208 Gemifot. 100 " 15 " Beoliveria assertant 6 4 4208 Gemifot. 100 " 15 " Beoliveria assertant 6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
of the Octate of the I americal assertion as a second of the I american assertion as a second of the I american assertion as a second of the I american as a second of	4206 1 " of " 50 " Beoliania area and 6 4 4207 1 " of " 25 " area area and 6 4 4208 Gemilat. of " of " 25 " area area and 6 4 4208 Gemilat. of " of
The organization of the control of t	4206 1 " 65" 50 " Beolianale Assessant 6 4 4207 1 " 65" 25 " Beolianale Assessant 6 4 4208 Genifott 62 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
No. 12 of the control	4206 1 " 65" 50 " Beolianal Assessment 6 4 4207 1 " 65" 25 " Beolianal Assessment 6 4 4208 Gemifott. 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No. 12 of the control	4206 1 " 65" 50 " Beolianale Assessant 6 4 4207 1 " 65" 25 " Beolianale Assessant 6 4 4208 Genifott 62 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
The orange of the control of the con	4206 1 " 10 " 25 " 10 " 10 " 25 " 25 0 4208 Gemifott. 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10 " 10
of 100 Care of the formal and another and a section of the formal of the	4206 1 " 10" 25 " 25 " 250 4208 Genifott. 10" 15 " 25 " 15 " 15 " 15 " 15 " 15 " 15
The orange of the control of the con	4206 1 " 10" 25 " 10" 10" 25 " 25 50 4208 Gemifott. 10" 10" 25 " 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 1
of 100 Care of the formal and another and a section of the formal of the	4206 1 " 10" 25 " 25 " 250 4208 Genifott. 10" 15 " 25 " 15 " 15 " 15 " 15 " 15 " 15

No. 1178 6	1 Norther &
	Company of the Compan
4237 Phoenix dactylifera macrocarpala and 100 R. 4 -	4249 Sabal umbraculifera and a disconsisted 10 R. 150
4238	4250 Thrinax miraguana anseessasso, albas 10 " 150
4239 Deonensis spinosa uniloting 10 D	4251 waspec. white 10 » 1 50
4240 reclinata	4128 notes imperialis, new, which are 250 a 40
4241 sahariensis picta nigra 10 % 10 %	28 Bon obigen Palmenfamen fowie noch anderen Arten erhalte febes
4242 species Indiae mpxidaoasa10 250	
4243 Sylvestris	Sahr Sendungen, Die jedoch zu verschiedenen Zeiten, je nach der Reifzeit
1915	eintreffen, ba diefelben aber felten ihre Reimfraft von einem Jahre gum anderen
4245 » tenuis	halten, ersuche ich biejenigen meiner Abnehmer, Die fich bafur intereffiren,
4246 Sabal adansoni musoipeq 10 » 10 50	
4247 Blackbourneana soin sain sain sain sain sain sain sain sa	es mir wiffen gu laffen, damit ich fofort nach Anfunft einer Sendung
4248 m princeps 05	Offerte machen fann. Wille ainoparti " OEIP
4154 a biradiata	4181 1 Cim gloriosa, praduiq100 m 200 s 10 m 25
4155 coeralea, blan school 100 s 50	4182 000 reflexa
dentata 95 a an	
4157 " Lotus	Samen von Masserpstanzen.
4158 » sentifolia	wontestand
2 inded to the mains	Samen. James Allemago oganal Sameil & 66th
1160 Oryza sativa	4184 " angustifol. Hitsperfiew (25
The small of the state of the s	
4162 Sagittaria sagitarinarafino 20 1 50 50 15	No. 14 Solly services Swings umbellatus
CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	4303 Frenela triquetra
	4303 Frenela triquetra
4252 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) dlash siladT 1814	4304 Juniperus attica
20 Gr. 130 Př., à Port. 15	4504 Jumperus attica
4253 Casuarina equisetifolia aigodi nivoli v 30,30	4305 » Bermudiana
4254 » leptoclada soitsopa oinexin 7 30	4306 » communis, gemeiner Wachholder 1 Kil. 130
4255 " tephrosperma	4307 » drupacea. Früchte so groß wie eine Wallnuß.
4256 Cedrus Deodara, filbergraue Ceder 1 Kil. 30 M., 20 Gr. 70	1 Kil. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 10
4257 » » robusta	4308 » excelsa
	4309 » flagelliformis
	4310 » Lycia (phoenicea), füdeuropäischer. 1 Kil. 2 M. 50 Pf., 20 » 10
10 Bapfen 2 M., reiner Same 20 Gr. 70	
4259 » atlantica (argentea), Silber-Ceder 10 Zapfen 130	
4260 » » reiner Same 1 Kil. 25 M., 20 Gr. 70	4312 » macrocarpa, großfrüchtiger 1 Kil. 7 M., 20 » 30
4261 Cephalotaxus Fortunei 100 R. 250 Bf , 10 R. 30	4313 » Oxycedrus, spanischer
4262 » tardiva	4314 » rufescens, aus Griechenland1 » 4 » 20 » 15
4263 Chamaecyparis Kewensis (Thujopsis) 100 » 50	4315 » Sabina, Sabebaum » 5 » 20 » 20
4264 » leptoclada à Bort. 50	4316 » » prostrata
4265 m mana. 4 1919 8	4317 mit turbinata
4266 » sphaeroidalis	4318 wirginiana, rothe Ceber, amerifanische Caat,
4200 " Spinaeroldans	1 Ril. 10 M., 20 " 40
4267 Cryptomeria japonica 1 Ril. 15 20 Gr. 50	4319 Larix europaea, europäischer ober gewöhnlicher Lerchen-
4268 » Lobbi, Lobb's	Lang file Destit
4269 » viridis	baum, feinste Qualität 1 Kil. 350
4270 Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata),	4320 » » pendula
20 Gr. 2 M. 50 Bf., à Bort. 20	4321 » » dahurica. 00
4271 » sinensis glauca, neue graugrune, prachtvoll	4322 » rossica
20 Gr. 6 M., 50 R. 30	4323 » sibirica
4272 Cupressus africana 20 7 5 6 a Bort. 40	4324 » «» microcarpa20 » 415,113 30
4273 » Benthami 20 » 250 % 250 % 20	4325 Libocedrus decurrens20 » 294 198 1199 30
4273 » Benthami	4326 Pinus Abies (Duroi), Weiß: ober Edeltanne boared Odie
4275 » chinensis	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	100 Ril. 75 W., 1 Ril. 100 4327 » amabilis
4276 » Corneyana	4327 » amabilis
4277 » expansa20 » 150 » 0 % 15 4278 » flagelliformis20 » 600 » 50	4328 » americana alba
4278 » flagelliformis	4329 » Appolinis, aus Griechenland, schon
4279 » funebris	1 Ril. 18 M., 20 » 40
4280 Cupressus glandulosa20 » 250 » » 25	4329 » Appoints, aus Trechentans, ichon 1 Kil. 18 M., 20 » 40 4330 » austriaca, öftreichische Schwarz Föhre 100 Kil. 300 M., 1 Kil. 350
4281 » gracilis	100 Kil. 300 M., 1 Kil. 350
4282 w Goveniana, fehr graziöfe 20 » 200 » 20	4331 » Benthamiana
4283 » glauca pendula	4332 » balsamea, Balfam-Tanne 1 Kis. 30 » 20 Gr. 70
4284 » Hügeli	4333 » Beardsleyi
4285 » Knightiana	4334 » Boursieri
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4335 » calabrica
4286 » Lambertiana	1 4336 » californica 90 Mg 6 SIB
4286 » Lambertiana	4336 » californica
4286 » Lambertiana	4337 » canadensis 1 Rif. 30 M., 20 Gr. 80
4286 » Lambertiana	4337 » canadeusis
4286 » Lambertiana	4337 " canadeusis
4286	4337 " canadensis 1 Kil. 30 M., 20 Gr. 80 4338 " canariensis 1 " 30 " 20 " 80 4339 " Cembra, 3ürbel-Kiefer 1 Kil. 120 4340 " cephalonica 1 Kil. 20 M., 20 Gr. 40
4286	4337 " canadensis 1 Kil. 30 M., 20 Gr. 80 4338 " canariensis 1
4286 » Lambertiana 20 » 250 » » 20 4287 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, und ist sehr raschwachsend). 20 Gr. 1. M., à Bort. 15 4288 » Mac Nabiana 20 » 2 » » 20 4289 » macrocarpa 20 » 2 » » 20 4290 » majestica 20 » 4 » » 30 4291 » Royli 20 » 2 » 20 4292 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chyresse	4337
4286 » Lambertiana 20 » 250 » » 20 4287 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, und ist sehr raschwachsend). 20 Gr. 1. M., à Port. 15 4288 » Mac Nabiana 20 » 2 » » 20 4289 » macrocarpa 20 » 2 » » 20 4290 » majestica 20 » 4 » » 30 4291 » Royli 20 » 2 » 20 » 20 4292 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chypresse 20 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %	4337 " canadensis 1 Kil. 30 M., 20 Gr. 80 4338 " canariensis 1
4286 » Lambertiana 20 » 250 » » 20 4287 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, und ist sehr raschwachsend). 20 Gr. 1. M., à Port. 15 4288 » Mac Nabiana 20 » 2 » » 20 4289 » macrocarpa 20 » 2 » » 20 4290 » majestica 20 » 4 » » 30 4291 » Royli 20 » 2 » 20 » 20 4292 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chypresse 20 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %	4337
4286 » Lambertiana 20 » 250 » » 20 4287 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, und ist sehr raschwachsend). 20 Gr. 1. M., à Bort. 15 4288 » Mac Nabiana 20 » 2 » » 20 4289 » macrocarpa 20 » 2 » » 20 4290 » majestica 20 » 4 » » 30 4291 » Royli 20 » 2 » 20 4292 » sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chyresse 20 4293 » pendula, hängende 20 » 370	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337
4286 » Lambertiana 20 » 250 » » 20 4287 » Lawsoniana, prachtvoll (hält unfere firenglien Winter aus, und ist schr raschwachsend). 20 Gr. 1. M., & Bort. 15 4288 » Mac Nabiana 20 » 2 » » 20 4289 » macrocarpa 20 » 2 » » 20 4290 » majestica 20 » 4 » » 30 4291 » Royli 20 » 2 » « 20 4292 » sempervirens horizontalis s. gewöhnliche Chypresse 20 » 70 4293 » » pendula, hängende 20 » 500 » 70 4294 » » pyramidalis (fastigiata), pyramidensörmige 1 Rif. 250 Ff., 20 % 15 4295 » thurifera 20 Gr. 250 » a Bort. 20 4296 » Tournesortis, Tournesort's 1. Rif. 700 » 20 Gr. 25 4297 » torulosa 20 Gr. 150 » 10 » Port. 20 4298 » Uhdeana 20 » 500 » 10 » 30	4337
4286 » Lambertiana	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337
4286	4337

No. Bf.	No.
4350 Pinus Jeffreyi	4427 Acer tataricum
4358 » Laricio, cerfische Kiefer Ris. 12 M., 20 Gr. 40	4429 Aesculus Hypocastanum, Roßfastanie
4359 » lasiocarpa	4430 » Pavia coccinea
4360 » magnifica	4431 » rubicunda, rothbluhende Kastanie
4361 » Menziesi	4432 Ailanthus glandulosa, Götterbaum
4362 » Mertensiana 1000 Rorn 7 » 50 » 50	4433 Alnus cordifolia 20 Gr. 130 Bf., a Bort. 15
4363 » montana	4434 » glutinosa, gemeine Erle, 190 Kil. 120 M., 1 Kil. 150
4364 » monticola	4435 » incana, Beigerle
4365 » muricata	4436 serrulata var. rugosa 20 Gr. 250 Bi, a Bort. 20
4366 » nobilis, prachtvoll	4437 » viridis genuina
4367 Nordmanniana (Abies), unstreitig eine der schönsten	4438 (*) sibirica (*) (*) 15
0d 18 09 Tannen (frischer vollkommener Samen) 11 a 10dk	4439 Amelanchier Botryopium 20 Gr. 1 M. 50 Ff 15
1 Rif. 24 M., 20 Gr. 60	4440 Amorpha fruticosa, strauchartige 1 Kil. 4 M., 20 Gr. 15
4368 » obovata 20 Gr. 10 M., à Port. 100	4141 » glabra, unbehaarte
4369 » orientalis\	4442 » Lewisii, Lewisi » 5 » 20 » 20
4370 » panachaica	4443 » nana fragrans
4371 » Paroliniana	4441 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilber ober Jungfer
4372 Pattoniana	wein, reiner Samen 1 Ril. 12 M., 20 Gr. 40
4373 Peuce, aus Griedenland 1 Kil. 8 M., 20 Gr. 30 4374 Picea, Fichte oder Rothtanne . 100 P. 130 M., 1 Kil. 150	4445 Amygdalus chinensis communis, Manbeln, süße mit
4374 Picea, Fichte ober Nothfanne . 100 . 130 M., 1 Rft. 150 4375 Pichta, fehr harte Beiftanne aus Sibirien, felten und	harter Schale
jour	4447 Anagyris foedita
4376 » Pinea, itglienische Nug-Riefer . 1 Rit. 2 M. 50 Bf., 20 » 10	4448 » indica
4377 » Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Rieser	4449 Andromeda Catesbayi
1 Ril. 2 M. 50 Pf., 20 » 10	4450 Aralia japonica
4378 » Pinsapo, prachtvoll Ril 24 M., 20 Gr. 70	4451 » spinosa
4379 » Poiretiana	4452 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum » 50
4380 ponderosa 20 m 250 m 250 m	4453 » Menziesi
4381 » pungens	4454 » Unedo, gemeiner 1 Ril. 10 M., 20 » 40
4382 » Regina Amalia	4455 Arctostaphylos californica.
4383 » rigida	4456 Aristolochia altissima, höchste Beberblume
4384 » Sabiniana, großzapfige Sabin's Riefer	4457 » Sipho, Pfeifenftrand
4385 » Strobus, Weihmuthskiefer20 » 50	4458 Aucuba japonica var
4386 » » excelsa, prachtvoll	4459 Azalea pontica
4388 Torreyana 20 Gr. 2 M., a Bortion 20	4461 Baccharis halimifolia
4389 » tuberculata	4462 Benthamia fragifera 1 Sil. 20 » 20 Gr. 50
4390 » Webbiana	4463 Repheris asiatica 20 Or. 130 Bf., a Port. 15
4391 » Williamsoni	4464 » Beali
4392 Podocarpus Maki	4465 » canadensis
4393 Retinospora obtusa	4466 » Darwini
4394 » pisifera	4466a » duleis (buxifolia) 20 Gr. 300 Bf » 30 4466b » fuchsioides 20 » 130 » » 15
4395 Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 100 %, 3 Me., 10 » 40 4396 Sequoia sempervirens 20 Gr. 1 M. 30 Pf., à Bort. 15	4466b » fuchsioides 20 » 130 » » 15 4467 » ilicifolia 20 » 100 » » 10
4397 Taxodium (Cupressus) distichum, blatterabwersende Cypresse	4468 » Jamesoni
1 Ril. 9 M., 20 Gr. 20	4469 » juglandifolia
4398 Taxus baccata, Tarus, ob. Eibenb. 1 Ril. 7 M. 50 Bf., 20 " 25	4470 » Knighti
4399 » canadensis 20 Gr. 1 M., à Bort. 15	4471 » nepalense
4400 » Dovastoni	4472 » trifoliata a Bort. 50
4401 P elegans	4473 » vulgaris, reiner Samen 1 Ril. 250 Bf., 20 Gr. 15
4402 Na hibernica (pyramidalis)	4474 » » foliis purpureis 20 Gr. 130 » à Bort. 15 4475 » Wallichi 20 » 200 » 25 Korn 20
4404 » compacta	4475 » Wallichi
4405 » falcata	4477 » papyrifera20 Gr. 70 Bi., à Bort. 10
4406 » gigantea (Craigiana)20 » 400 » 100 » 30	4478 » pubescens » 10
4407 » " Lobbi	4479 » verrucosa
4408 » meldensis	4480 » excelsa
4409 » nepalensis, nepaulifiher	4481 » fruticosa β Gmelini 20 » 2 » 50 » » 20 4482 » humilis 30
4410 » occidentalis, amerifanischer	4482 » humilis
4411 » orientalis, chineficher	4483 » laciniata
4413 » pyramidalis	4485 » lutea
4414 Torreya californica	4486 » nigra
4415 Wellingtonia gigantea, vaterlandischer Same, neue Ernte	
	4487 » populifolia
0d 9r. 7 M., 250 Korn 50	4487 » populifolia
4646 coccinea made as a \$80	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 Mil. 400 » 20 Gr. 10 4489 » Bungeana 20 Gr. 100 » à Bort. 10
4646 coccinea	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 %il, 400 » 20 %r. 10 4489 » Bungeana ,20 %r. 100 » à Bort. 10 4490 » Kaempferi ,20 » 130 » ,15
1616 a coccinea a series a ser	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 %il, 400 » 20 %r. 10 4489 » Bungeana 20 %r. 100 » à Bort. 10 4490 » Kaempferi 20 » 130 » 15 4491 » radicans 20 » 100 » 10
1616 " coccinea " 50 4 7 50 " 50 50 50 1617 " 1618 T 50 " 50 50 1618 T 50 16	4487 » populifolia
Caubhölzer. 4416 Acacia Farnesiana	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 £if. 400 » 20 Gr. 10 4489 » Bungeana 20 Gr. 100 » à Bort. 10 4490 » Kaempferi 20 » 130 » » 15 4491 » radicans 20 » 190 » 10 4492 » Tweediana 20 » 250 » 25 4493 » umbraculifera 20 » 130 » » 15 4494 Broussonetia pappyrifera Raviers Mauffeere
4416 Acacia Farnesiana	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 £if. 400 » 20 Gr. 10 4489 » Bungeana 20 Gr. 100 » à Bort. 10 4490 » Kaempferi 20 » 130 » » 15 4491 » radicans 20 » 190 » 10 4492 » Tweediana 20 » 250 » 25 4493 » umbraculifera 20 » 130 » » 15 4494 Broussonetia pappyrifera Raviers Mauffeere
4416 Acacia Farnesiana	4487 » populifolia ,20 » 130 » 15 4488 Bignonia Catalpa, gemeine ,1 £if. 400 » 20 Gr. 10 4489 » Bungeana 20 Gr. 100 » à Bort. 10 4490 » Kaempferi 20 » 130 » » 15 4491 » radicans 20 » 190 » 10 4492 » Tweediana 20 » 250 » 25 4493 » umbraculifera 20 » 130 » » 15 4494 Broussonetia pappyrifera Raviers Mauffeere
4416 Acacia Farnesiana	4487
4416 Acacia Farnesiana 1 Kil. 800 Pf., 20 Gr. 40 4417 » Julibrissin A. 1 » 450 » 20 » 20 4418 Acer atropurpureum 4119 » campestre, Feld-Mhorn 1 Kil. 130 4120 » Genola, neu 20 Gr. 4 M., 25 Korn 40 4121 » macrophyllum 20 Gr. 130	4487 » populifolia
Laubhölzer. 4416 Acacia Farnesiana 1. Kii. 800 Fj., 20 Gr. 40 4417 » Julibrissin 1. 20 % 20 % 20 4418 Acer atropurpureum 20 » 125 4119 » campestre, Felb-Mhorn 1. Kii. 130 4120 » Genola, neu 20 Gr. 4 M., 25 Korn 40 4121 » macrophyllum 20 Gr. 130 4122 » Negundo, virginischer 1. Kii. 200	4487 » populifolia
Laubhölzer. 4416 Acacia Farnesiana 1. Kii. 800 Fi., 20 Gr. 40 4417 ** Julibrissin 1. ** 450 ** 20 ** 20 4418 Acer atropurpureum 20 ** 125 4119 ** campestre, Fels-Morn 1. Kii. 130 4120 ** Genola, neu 20 Gr. 4 M., 25 Korn 40 4121 ** macrophyllum 20 Gr. 130 4122 ** Negundo, virginischer 1. Kii. 200 4123 ** platanoides, Spig*	4487 » populifolia
Laubhölzer. 4416 Acacia Farnesiana 1. Kii. 800 Pf., 20 Gr. 40 4417 Julibrissin 1. 450 20 20 4418 Acer atropurpureum 20 125 4119 campestre, Felde Mhorn 1. Kii. 130 4120 Genola, neu 20 Gr. 4 M., 25 Korn 40 4121 macrophyllum 20 Gr. 130 4122 Negundo, virginifeter 1. Kii. 200 4123 platanoides, Spige 1. 100 4124 Pseudoplatanus, gemeiner 100	4487 » populifolia
Laubhölzer. 4416 Acacia Farnesiana 1. Kii. 800 Fi., 20 Gr. 40 4417 ** Julibrissin 1. ** 450 ** 20 ** 20 4418 Acer atropurpureum 20 ** 125 4119 ** campestre, Fels-Morn 1. Kii. 130 4120 ** Genola, neu 20 Gr. 4 M., 25 Korn 40 4121 ** macrophyllum 20 Gr. 130 4122 ** Negundo, virginischer 1. Kii. 200 4123 ** platanoides, Spig*	4487 » populifolia

No.	P#.	No.
4502 Calycanthus praecox grandifl. 1 RH. 25 M. 20 @	fr. 60	4580 Crataegus apiifolia
4508 " roseus mutatubal ingga 20 4504 " aurantiacus mutatanogyil ani 20	» 130 » 200	4581 " arborescens " 100 4582 " coccinea " 11 Ril. 5 M., " 20
4505 Calvotrostigma Middendorffana 1999 8148 100	R 40	4583 % » mollis
4506 Caragana arborescens Finfenhamm	r 30	4584 " crus galli
4507 » fruticosa. 4508 » frutescens grandiflora	50 ct. 20	4585 » flava
4500 " stinulis spinescentihus	20	4587 s glandulosa 130
4510 » jubata. Dicht mit Stachen befest	R. 200	4588 " " rotundifolia " Bloom " 130
4511 " microphylla 4512 Carpinus Betulus, Sain= ober Beigbuche	rt. 7614	4589 » nigra
100 Ril 100 DE 1 R	il. 130	ne fin 1 ac de fante (Abies), untreitig eine ber ichenften
4513 Carya alba (Hickory Nuss) . milgoritod reidentiles, 4514 " amara	400	4591 » » fl. pleno (1994) 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994
4515 " microcarpa Transsdam sides »	400 500	4592
4516 " Dorcina " alway nelwad b	400	4594 » sanguinea
4517 » tomentosa. *** tomentosa **** 4518 Castanea americana ***********************************	400	4597 Cydonia sinensis, chinesische Quitte 25 Korn 30
4519 " vesca, edle Rastanie	r. 50 il. 200	4598 vulgaris, gemeine Quitte 1 Kil. 10 M., 20 Gr. 30
4520 Ceanothus azureus, azurblauer 20 Gr. 130 Pf., a Bo	rt. 15	4599 " japonica
4521 % americanus	15	4600 Cytisus austriacus
4523 " Bertini		4602 % elongatus
4524 » divaricatus »	40	4603 » Laburnum, Goldregen
4525 » Gloire de Versailles 20 Gr. 400 Pf., » 4526 » grandiflorus 20 » 250 » »	30	4604 » nigricans 1
4527 » integerrimus	40	4606 % Sessilifolius
4527 » integerrimus 20 » 500 » 4528 » Lemoinei 20 » 250 » 4528 »	25	4608 Daphne Gnidium, Seibelbaft. 20 Gr. 3 M., à Bort. 25
4529 " Lucie Simon 20 " 400 " " " " 4530 " President Beyeil 20 " 400 " " "	40 30	4009 » Laureola » 2 » » 20
4530 » President Reveil	40	4610 " Mezereum, Rellerhals " 1 " " 15
4532 Celastrus scandens	25	4611 Deutzia crenata fl. pl » 2 % » 20 4612 » candidissima, neu 4 d. » 30
4533 Celtis australis, füdl. Zürgelbaum 1 Kil. 3 M., 20 G	or. 10 » 10	4613 » corymbosa 20 Gr. 1 M. 30 Bf. » 15
4534 » occidentalis	» 130	4614 " Fortunei 20 Gr. 2 M. " 20
4537 Ceratonia Siliqua, Juhannisbrodbaum	» 70 » 40	4615 » scabra 15 4616 Diospyros Lotus, Dattelpflaume 1 Ril. 5 » 20 Gr. 20
4538 Cercis canadensis	" 40 " 15	4617 » virginiana 20
4540 » » il. albo, weighluhender » 8 » 20	» 20	4618 » calycina sasidos » 30
4541 » » fl. carneo, ffeischsarbiger » 8 » 20 «	» 20 » 130	4619 » lucida
4541 » fl. carneo, fletichjarbiger. » 8 » 20 4542 Chionanthus virginica 4543 Cissus heterophyllus fol. var. 4544 Cistus albidus 4545 » drispus 4546 » monspeliensis 4547 » salvifolius 4548 Clematis campaniflora 4548 Chematis campaniflora 4549 « flammalis mobiliracione 1 80	R. 40	4621 Erica arborea
4544 Cistus albidus20 G	ir. 30	4622 " "Capitata
4546 » monspeliensis	» 100 » 70	4624 " vulgaris, gemeines Heibekraut 20 Gr. 4 M. " 20
4547 salvifolius salvifolius inosami 20	» 70	4625 Evonymus americ. atropurpureus 20 Gr. 100
4548 Clematis campaniflora	rt. 30	4626 europaeus
4549 » flammula, wohlriedjende 1 Ril. 5 Wi., 20 @ 4550 » fusca	10	4628 » japonicus, fiebe Topfgemächfe.
4551 » integrifolia	rt. 20	4629 Fagus americana "70 4630 " sylvatica, Rothbuche "1 Kil. 150
4552 » lanuginosa 10 R. 2 M. 50 Bf., 10 4553 » mongolica 3 Bc	R. 30	4631 Fontanesia phylliraeoides 20 Gr. 140
4554 » patens (az. grandifl.)1000 R. 13 Md., 25	R. 40	4632 Forsythia suspensa
4555 » Standishi	» 40	4633 » viridissima
4556 » virginiana	ort. 20 Br. 15	4635 » americana
4558 » Viticella, fletternbe blaue 1 » 10 » 20	» 20	4636 » excelsior, gemeine
4559 » » fl. rubro, rothe	» 30	4637
1 Qilestana DO	" 700	4639 TC » Ulutea Thomas library on 160
4561 » aurantiaca 20	» 100	4640 » mandschurica
4562 Cornus florida, floribanischer Hartriegel	» 40 » 10	4642 pubescens
4564 » Nuttali	» 150	4643 » sambucifolia
4565 » sanguinea, blutrother Hartriegel 1 Kil. 3 M., 20	» 10 9r. 50	4644 Gaultheria procumbens 491431 Allo 130 4645 Gleditschia Fontanesii
4566 Coronilla Emerus, Garten 1 Rif. 15 M., 20 (» 40	4646 » coccinea » 30
4566 a y glauca, grangrine. y 12 y 20 4567 y juncea, jchlanfe	» 100	4647
4567° Corylus Avellana, gew. Gafeinuß 1568	11. 200	4648 » sinensis » 15 » » 50 4649 » triacanthos
45.9 » a (61) » große runde soldwokadinu «»	500	4650 Glycine clandestina 10 Rorn 50
4570 » laciniata urticaefolia 19 19 19 10 m	iffe 40	4651 ° frutescens
4572 Cotoneaster acutifolia silotty no syelaha	40 et. 20	4652 « » magnifica
4573 » affinis	2020	4654 Gymnocladus canadensis 1 Ril. 20 w 20 Gr. 50
4574 » buxifolia, buchebaumbl. Zwerg-Miepel	Br. 30	4655 Halesia diptera
4571 » tubulosa rubra 4572 Cotoneaster acutifolia 4573 » affinis 4574 » buxifolia, budysbaumbl. 3werg-Wiepel 4575 » himalayca, neu 4576 » laxiflora 4576 » laxiflora 4577 » 20 Gr. 150 Ff. »	Set. 20	19657 Halimodendron argentaum said sebiousiste Mart 6 30
4577 " microphylla, fleinblättrige, reigend 2000 nound 2000	9r. 50	4658 Hamamelis virginica 20 Gr. 40M. 3
4576 " microphylla, fleinblättrige, reigenbergen and 130 of 150 pg., 150 pg	1920	4659 Hedera Helix, Ephen
*8	100	

No.	No.
	4739 Paliurus aculeata, Chriftusborn, foon gu Beden udense 0184
4661 Hedera hibernica	1 Kil. 250 Bf., 20 Gr. 15
4663 Hibiscus syriacus, gemischtele and 1 Rit. 7 M. 191 20	4740 Paulownia imperialis, fdien mala si 1800 a si 180
4664 " % " A. plenorphilipporting silanishin kares 130	4741 Periploca graeca, Edlinguit 20 Gr. 250 " a Port. 20
4665 Hypericum calveinum ansomesar. 20 Gr. 2 M. a Bert. 20	4742 Phellodendron amurense » 130 » " » 15
4666 Ilex Aquifolium, gemeine Stechpalme, gu Beden, in Beeren del	4743 Philadelphus coronarius modinisa, sli701 sunida 10
081 09	4744 "» 02 " + " » var. Schrenki seinogs arodg 25
4667 » soliis argenteis variegatis volt. oh oniolo » 125	4745 "» grandiflorus Bluba 20 Gr. 70 Bf. " 10
4668 » 08. » aureis variegatis 3031-ni » 825	4746 Photinia arbutifolia
4669 » Baccis aureis	4747 serrulata (Crataegus glabra)
4670 "» 08 » emeretica	4748 Phillyraea angustifolia 1999 1999 1999 1999 25
4671 " macrophylla 1 Ril. 9 M., 20 Gr. 30	4749 "» latifolia, breitblättrige » 81 » 25
4672 » (Prinos) vertivillata, sehr schön zu Geden in in Balle T 50	4750 media
4673 Indigofera Dosua, prächtiger Indigo	4751 Pistacia lentiscus
4674 Jasminum fruticans. frauchartiger 1 Rtt. 800 Ff., » 425	4752 " Terebinthus, echter Terpentin Baum, breite 300 Re
4675 Juglans americana (nigra)	1 ott. 000 pl. "
4677 (") Regia, Ballnuş 1447. 1 100 5 200 m 10 " 25	4753 Platanus macrophyllus \$6500 \times 20 \\ 4754 \times \times \text{occidentalis, nordamerifanifo} \times 150 \times \times 10
4678 Kalmia glauca	4755 "» " laciniata
4679 " latifolia, breitblattrige 12 . 1941149120 Gr. 250 Bf. 201 20	4756 " orientalis, morgenländische engobry 150 " 10
4680 Koelreuteria paniculata . and f. and f. 600 Bf., 20 Gr. 20	4758 Prunus cerasus, Kirfchfern 200 200 30 30 10
4681 Lagerstroemia indica	4759 " domestica, Zwetschenfern "100" " "
4682 1 rosea	4760 " Lauro-Cerasus Ririchlorbeer 400 " 400 " 10
4683 » violacea	4761 " lusitanica, portugiesischer sifolimin " 500 » " 20
4684 Laurus, siehe Topfgewächse amilotinung « 1781	4762 " Mahaleb, Mahaleb-Rirsche " 200 " " 10
4685 Lespedeza bicolor, sehr hübscher Strauch	4763 » Myrobolana, gut zu Unterlagen für Zwerg-Obst
4686 Leycesteria formosa 20 Gt. 250 \$f., > 25	1 Rit. 4 M., 20 » 10
4687 Ligustrum japonicum, japanischer	4764 » » fructo luteo 1 » 5 » 20 » 15
4688 » syringaeflorum, prachtvolletus sures and and 100	4765 » Padus, Traubenfirsche
4689 » sinense	4766 " spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn
4690 Ovulgare, gemeiner Ligufter alledaft. Antiladest. Antiladest. 350	4768 » virginiana, virginische 1 Kil. 5 M., 20 Gr. 20
4691 Liquidamber styraciflua20 Gr. 250 Hr., à Bort. 25	4769 Ptelea trifoliata, breiblättriger Lederbaum 1 » 8 » 20 » 30
4692 Liriodendron tulipifera, Enlpenbaum, and allegio W 2884	4770 Pyrus baccata Bort. 30
4693	4771 " " oblonga
4694 Lonicera alpigena John South & Bort. 80	4772 » » striata
1005 " humbranda 10 100 MF 100 MF	The same of the sa
4696 » caprifolium	
4697 » Ruprechtiana, neu » 400 » » 30	1 Kil. 7 M., 20 Gr. 20 4775 » Malus, Apfelferne vorz. Qual. 1 » 4 » 20 » 15
4698 » tatarica rubra	Quercus halten die Reimfraft uur furze Zeit, beswegen laffe
4699 » » alba	ich fie lieber aus, doch bin ich gern bereit dieselben zu be-
4700 » » fl. albo-roseo » 130	forgen.
4701 » » rosea	4776 Rhamnus Alaternus, Begeborn 1 Kil. 7 M., 20 Gr. 20
4702 » » splendens » 200	4777 » caroliniensis
	4777 » caroliniensis
4703 » » var. pulcherrima 200 4704 » Xylosteum	4777 » caroliniensis 20 » 150 4778 » catharticus 1 xii. 7 x., 20 » 20
4703 " var. pulcherrima " 200 4704 " Xylosteum " 70 4705 Lotus cytisoides 20 Gr. 130 Bf., à Bort. 15	4777 » caroliniensis 20 » 150 4778 » catharticus 1 Stil. 7 M., 20 » 20
4703 » y var. pulcherrima » 200 4704 » Xylosteum 130 170 70 4705 Lotus cytisoides 20 Gr. 130 Bf., à Bort. 15 4706 Maackia amurensis, felten 100 R. 400 » 10 Rorn 50	4777 » caroliniensis
4703 » » var. pulcherrima 200 4704 » Xylosteum 20 %r. 130 \(\mathbb{R} \), \(\hat{a} \) \(\mathbb{R} \) ort. 15 4705 Lotus cytisoides 20 \(\mathbb{S} \)r. 130 \(\mathbb{R} \), \(\hat{a} \) \(\mathbb{R} \) ort. 15 4706 Maackia amurensis, \(\text{felten} \) 100 \(\mathbb{R} \). 400 » 10 \(\mathbb{R} \) ort. 30 4707 Maclura aurantiaca, \(\text{foin 30} \) \(\mathbb{S} \) effen, \(\frac{1}{2} \) \(\mathbb{R} \), \(\frac{1}{2} \) Ort. 30	4777 » caroliniensis
4703 » » var. pulcherrima	4777 » caroliniensis
4703 » var. pulcherrima » 200 4704 » Xylosteum	4777 » caroliniensis
4703 " var. pulcherrima " 200 4704 " Xylosteum " 70 4705 Lotus cytisoides 20 Gr. 130 Bf., à Bort. 15 4706 Maackia amurensis, felten 100 R. 400 " 10 Rorn 50 4707 Maclura aurantiaca, fcion 31 Secten, 1 Ril, 10 M. 20 Gr. 30 4708 Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn 40 4709 " glauca 20 Gr. 200 4710 " grandiflora 40	4777 » caroliniensis
4703 " " var. pulcherrima " 200 4704 " Xylosteum " 70 4705 Lotus cytisoides 20 Gr. 130 Bf., à Bort. 15 4706 Maackia amurensis, felten 100 R. 400 " 10 Rorn 50 4707 Maclura aurantiaca, fcfion in Secten, 1 Ril, 10 M., 20 Gr. 30 4708 Magnolia Alexandrina 100 R. 3 M., 10 Rorn 40 4709 " glanca 20 Gr. 200 4710 " grandiflora 40 4711 " Mayardensis " 130	4777 » caroliniensis
4703 " var. pulcherrima " 200 4704 " Xylosteum " 70 4705 Lotus cytisoides . 20 Gr. 130 Bf., à Bort. 15 4706 Maackia amurensis, felten . 100 R. 400 " 10 Rorn 50 4707 Maclura aurantiaca, fchôn 3n Secten, 1 Rfl. 10 M., 20 Gr. 30 4708 Magnolia Alexandrina . 100 R. 3 M., 10 Rorn 40 4709 " glauca . 20 Gr. 200 4710 " grandiflora . 40 4711 " Mayardensis . 130 4712 " Lennée . 100 R. 800 Bf., 5 Rorn 50	4777 » caroliniensis
4703	4777 » caroliniensis

No. Br.	l No.
4810 Sambucus canadensis 20 Gr. 3 M. a Bortion 20	AOEO CA- Character and Caracter
4011 (8) (Edulus 20.1.3.1	1 4851 Staphylea pinnata, Bimpernus 1 Ril. 5 M 20 Gir. 20
4012 » laciniata, geichligtblattriger	1 4852 Sterculia platanifolia, platanenblättr. 1 3 7 3 20 3 20
4813 » nigra, schwarzer Gollunder 1 Kil, 2 M. 50 Bi., 20 » 10 4814 » » variegata	1 4853 Styrax officinalis, gebräuchlicher 1 8 » 20 » 20
4010 Schinus Molle, weighaarige 1 Ril 12 Di. 20 m 40	4854 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere. 20 N 70 4855 Syringa vulgaris. 20 N 20 N 20
4816 Sophora japonica, japoniche 1 » 4 » 20 » 10	1 4806 (10) (Charles A
4817 » pendula	4857 » Gloire de Moulines de l'alle de l'acceptation de la 130 le
4818 Sorbus hybrida	1 4858 » insignis
4820 Spartium junceum, gelber spanischer 1 Ril. 12 M., 20 Gr. 25	4859
4821 » linifolium	4861 10 Ovulgaris alba
4822 » scoparium, gemeiner Besenstrauch 1 Ril 150	4862 Tilia americana
4994 . Dill - J:	4863 » argentea, Silberlinder
4825 » callosa (fortunei)	4864 » pendula
4826 » » alba	4866 » grandifolia, Sommerlinbe, Migernbte 1 Kil. 200
4827 " " glabra 20 Sr. 1 M 50 Rf à Rort 15	4867 » parvifolia, Steinlinde, Migernote
4828 " "ruberrima	4868 platyphylla
4830 » cana sawranica	4869 Ulex europaeus, europäischer Stechginster
4831 " carpinifolia " of the filter of the mole " 20	48/1 Viburnum acerifolium
4832 » chamaedrifolia	4872 » Lantana, Schneeball 1 Kil. 600
1924 " confirm	4873 » Opulus, gemeiner
4835 » mollis	4874 » prunifolium
4556 » crataegifolia » 25	4876 » » Veitchi
4837 » crenata	4877 Virgilia lutea
4838 » digitata tomentosa	4878 Vitex agnus castus, Keuschheitsbaum 1 Kil. 7 3 3 20
4840 » Douglasi	4879 of hallo 30 4880 Vitis Isabellina, Jabellen Bein 20 Gr. 130
4841 » daevigata 20 » 70 » 30	4881 Labrusca 1008 and reacts and mah 20pm 130
4842 » Lindleyana	4882 Weigelia amabilis, rosea etc., gemint north popular
4843 » lobata	01 10 02 14 062 11R 1 5 Gr. 2 M. 50 Pf., à Port. 25
4845 » Pallasi	4883 » arborea grandiflora and
4846 » salicifolia bethlemensis, 20 Gr. 2 M. 50 Bf., » 25	(Mehrere Gehölzsamen teimen bei fpater Aussaat erft im zweiten Sahre
4847 » « » Lenneana » 30 4848 » « » semperflorens	und ift es rathsam, die meisten Sorten tor der Aussaat einzuguellen
4848 » o » semperforens	081 110 00 C
id he lieber and, both bin, id acru bereit biefelben zu bez	7698 a migried rubra.
ich ne lieber ane, boch bin ich gern bereit biefelben gu be-	460 a de se alba estado
ich fie lieber ans, voch bin, ich gern bereit diefelben zu be- forgon. 27.76 Rhammus Alaterrus, Wegevorn 1 Ril. 7 M. 20 Or 20	e4698 a was abare
ich ne lieber ane, boch bin, ich gern bereit biefelben zu bestellt bie bie bestellt bie bie bestellt bie bestellt bie bestellt bie bie bestellt bie bestellt bie bie bestellt bie bie bestellt bie bie bie bestellt bie bie bestellt bie	Oct of the property of the pro
ich fie lieber ans, voch bin, ich gern bereit dieselben zu bestellten zu bestellten zu fragebern. 1 kn. 7 M., 20 Gr. 20 4777 2 caroliniensis. 1 kn. 7 M., 20 a. 150 4777 2 caroliniensis. 1 kn. 7 M., 20 a. 20 1 donerreng angula.	4609 a a sha alba-cosco
ich fie lieber ans, dech bin, ich gern bereit bleseben zu beschaftleren Alaberrus, Wegeborn 1 ku. 7 M. 20 Gr. 20 4777 a. caroliniensis 120 4777 a. caroliniensis 120 4777 a. caroliniensis 120 4777 a. 20 4 20 4780 Alaberra Bangula 120 4780 Khododendrou Catawbiense 20 Gr. 8 M. a Bert. 50	4609 a a had alborosco. Alborosco al
ich fie lieber ans, dech bin, ich gern bereit dieselben zu des lorden. 1 ku. 7 M., 20 (9): 20 4777 a caroliniensis. 1 kii. 7 (10): 20 a 150 4787 aucharieus. 1 kii. 7 (10): 20 a 20 4780 Khododendrou Catawbiense. 20 (5: 8 M. a fleit. 50 4780 Khododendrou Catawbiense. 20 (5: 8 M. a fleit. 50 4780 keaucasieum luteum, jehr ichbner gut un freien. on	4600 a a sha alborosco a sha a shorosco a sanda a sha a shorosco a sha a shorosco a sanda a sha a shorosco a sanda a sanda a sanda a sha a
ich fie lieber ans, dech bin ich gene bereit dieselben zu des 1 Kal. 7 M. 20 Bi. 20 1777 caroliniensis 1 Kal. 7 M. 20 Bi. 20 150 150 160 150 15	de d
ich fie lieber ans, dech bin ich gene bereit dieselben zu des 1 Kal. 7 M. 20 Bi. 20 1777 caroliniensis 1 Kal. 7 M. 20 Bi. 20 150 150 160 150 15	de d
De 18 02 M 7 M 1 M 1 moderale authoritation of the command of the	1 - Samen. 1 - Samen. 2014 No. 1100 001 2001 1 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 3 - Samen of Ook 2001 4 - Samen of Ook 20
De 18 02 M 7 M 1 M 1 moderale authoritation of the command of the	1 - Samen. 1 - Samen. 2014 No. 1100 001 2001 1 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 2 - Samen of Ook 2001 3 - Samen of Ook 2001 4 - Samen of Ook 20
No. 30 Jahren 18 19 02 sensidwaled nordnebologie große füße rothe 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, holfanbifche große füße rothe 4885 große weiße 18 19 09 130 4886 große Kirfch 20 130 4887 " fchwarze, Ribes nigrum 18 20 18 20 18 30 4887 " August 18 20 18 20 18 30 4887 " August 18 20 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1-Samen. No. 1990 1 200
No. 30 Jahren 18 19 02 sensidwaled nordnebologie große füße rothe 4884 Johannisbeerfamen, Ribes rubrum, holfanbifche große füße rothe 4885 große weiße 18 19 09 130 4886 große Kirfch 20 130 4887 " fchwarze, Ribes nigrum 18 20 18 20 18 30 4887 " August 18 20 18 20 18 30 4887 " August 18 20 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1-Samen. No. 1990 1 200
No. 18 1 30 8 10 02 geneidwals morbrebobodii of 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1-Samen. 1-Same
No. 18 1 30 8 10 02 geneidwals morbrebobodii of 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1-Samen. 1-Same
No. 18 1 30 8 10 02 geneidwals morbrebobodii of 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1-Samen. 1-Same
OS 18 OS M T. 18 I mode A. auristale annual disconness of the contract of the	1-Samen. 1-Same
oc 16 0c M 7 18 I moder A suriselle annual disconne of the control	-Samen. 1-Samen. 201
oc 16 0c M 7 18 I moder A suriselle annual disconne of the control	-Samen. 1-Samen. 201
Och	1-Samen. 1-Same
No. mark me ing randi man mustul musikasunas (profe meige meige meige meige mustul 20 m 130 m 13	1-Samen. 1-Same
No. mark me ing randi man mustul musikasunas (profe meige meige meige meige mustul 20 m 130 m 13	-Samen. 1-Samen. 1-Samen
Achimenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollden 2 50 No. 18 18 18 19 02 aensidwals nordensbedochi 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	-Samen. 1-Samen. 1-Samen
No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 Achimenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10	d-Samen. 1. Samen. 1
No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 Achimenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10	d-Samen. 1. Samen. 1
No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 Achimenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10	1-Samen. 1-Same
No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 Achimenes (in Knollen), in 10 Sorten a 2 Knollen 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10 Sorten 250 No. 30 famenes (in Knollen), in 10	d-Samen. No. more of other of the south of
No. 1887 188 1 02 geneidwals nordnet große füßer cithe 4884 Johannisbeersamen, Ribes rubrum, hollandische große suige 4885 20	d-Samen. No. more of other of the south of
No. 1997 in 10	1-Samen. No. 1990 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200
No. 4884 Johannisbeersamen, Ribes rubrum, hostanossiste größe größe rothe 4885	1-Samen. No. 1990 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200
No. 1337 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143	1-Samen. No. 1990 1 200 200 200 200 200 200 200 200 200
No. 4884 Johannisbeersamen, Ribes rubrum, hostanossiste größe größe rothe 4885	d-Samen. No. more of other of the south of

All and the	
TO THE DESCRIPTION OF THE PARTY.	+ John Daca
Crinum amabile, ftarfe blubbare importirte 3wiebeln à St. 20 -	Iris reticulataà St. — 70
» » fleine Zwiebeln	Leontice Leontopetalum
» purpurascens, prachtvolle Amaryllideae mit weiß-	Lilium auratum, größte und iconfte Lilie, je nach Stärfe
violetten Blumen, je nach Stärfe à St. 4—12 M. — —	à Et. 2 M. 50 Pf. bis 3 50
Curcuma Kaempferi zebrina a ©t. — 75 Cyclamen africanum (macrophyllum)	colchicum (Scovitzianum), fark blühbar a St. 2 20
Column Marricanum (macrophynum)	» Humboldti à » 5 —
» coum vernum	» lancifolium album, blibbarà » 1
" curopacum (odorotum) (thin assistants 90'ltten à	» roseum, ftart à » 1 —
» graecum (odoratum), schön gezeichnete Blätter à » — 80	» » ruhrum, blübbarà » 1—
« ibericum a » 1— » marmoratum	» » punctatumà » 1 50
» neapolitanum, sehr schön	10 % pardalinum.hà » 5 —
» persicum, fleine blubbare 10 St. 6 M., a 1 1 70	» philadelphicumà » 2—
» » ftärfere, blübbare	» testaceum (isabellinum) fehr ftarf à » 1 80
» repandum, fehr schön 10 St. 6 M., a " 1	» testaceum (isabellinum) sehr starf à » 1 — » tenuisolium, sehr zierliche rothblithende Lisie à » 2 —
Cypripedium acaule	tigrinum fl. pl a » 2 50
» Calceolus, Franenschuh .10 St. 2 M. 50 Pf., a » — 30	» Washingtonianumà » 5—
» macranthum, Blumen purpurroth a » 2 —	Moraea chinensis (Pardanthus), sehr hubsch auf Rabatten mit
» spectabile	irisartigen dunfelgrunen Blättern
Dielytra formosa	Orchideen, 5 einheimische Sorten Erdorchideen für 1 30
» spectabilis, farf	Oxalis tetraphylla, hubsch zu Einfaffungen 100 St. 1 50
Dioscorea discolor zebrina, bübide Schlingpflanze in	Paeonia herbacea (chinensis)25 St. in 25 Sorten 8 -
Knollen	we distribille usudi massa ersancisa dan ishalo man n 10 mm n 3 75
Dodecatheon Meadia	mord anis gunllafiant rentudmod and in 100 mas " Rommel 20 -
Erythrina crista galli, starlà » 4 —	Pilogyne suavis, raschwachsende Schlingpflange à St 40
» » fleine Bflanzenà » — 80	Manunteln, hollandische gefüllte, schöner Rommel 100 Gt. 2 -
» verschiedene andere Serten, junge Bflangen à » 1 —	» gefüllte, in 25 Sorten mit Namen à 2 » 2 —
Erythronium giganteum	» türfische gefüllte Romano, roth
Eucharis amazonica	» gefüllte Merveilleuse, gelb
» » bliihbare	» » Hercules, weiß
Eucomis punctata a » — 60 Galanthus plicatus, Schnerglödthen 10 » 1 50	» » Prince de Galitzin, gelb mit braun. 100 » 2 50
Galanthus plicatus, Schnerglödchen	» » turban d'or, gestammt 100 » 2 50
Georginen, prachtsorten, groppl. Liliput mit Ramen	" " carmine, roth
100 St. in 50 Sorten 60 -	001 " " " " grandiflora
» Prachtforten (Topffnöllchen) mit Namen10 St. 7 50	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
» 5 3werg-Sorten 5 —	» » Seraphique d'Alger, gelb 100 » 2 50
Gladiolus fforibundus, ftatf 11. Antinuora Antin 10 St. 2 -	» Souci dore
gandavensis, in prachtvollem Rommel, start 10 » 2 —	Salvia patens 10 × 2 − 1 × 1 − 1 × 1 −
	TO WHAT WE HE Alho CA AN ARME SHEET HIS NOW SHIELD 1 " 1
» » in 25 Sorten mit Namen	De
» » 12 der neueren framösischen Prachtsorten a 1 » 6 50	Schizostilis coccinea, febr bubiche scharlachrothe Blumen, febr
» » 12 der neueren framösischen Prachtsorten a 1 » 6 50	3u empfehlen
» » 12 der neueren framösischen Prachtsorten a 1 » 6 50	3u empfehlen
» » 12 der neueren französischen Prachtsorten, à 1 » 6 50 » psittacinus	Schizostilis coccinea, sehr hilbsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
» » 12 der neueren französischen Prachtsorien. à 1 » 6 50 » psittacinus	Schizostilis coccinea, sehr hibique scharlachrothe Wlumen, sehr 30 en 250 Auberosen, gesillte, blübbar, stark 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hibique scharlachrothe Blumen, sehr 3u empsehlen 10 Et. 2 50 Zuberosen, gesüllte, blübbar, stark 10 10 2 50 Tricyrtis hirta, auf Japan, sehr leichtblühend 10 3 70 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora 2 3 70
» » 12 der neueren französischen Prachtsorien. à 1 » 6 50 » psittacinus	Schizostilis coccinea, sehr hibique scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
"" " 12 der neueren französischen Prachtsorien." à 1 " 6 50 "" psittacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " 50 "" einfach rofa. 10 " 1 — "" " weiße. 10 " 1 25 "" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
» 12 der neueren französischen Prachtsorten à 1 » 6 50 » psitacinus	Schizostilis coccinea, febr hibique sharladrothe Blumen, febr 3u empfehen 10 St. 250 Zuberofen, gefüllte, blübbar, start 10 150 Tricyrtis hirta, auf Japan, febr leichtblühenb 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 150 Tritoma uvaria grandislora 2 - 70 Tropaeolum azureum 2 3 2 - 3 1 - 3 1 - 3 1 1 - 3 1 50 brachyceras 3 3 1 - 3 1 - 3 1 50
"" 12 der neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 "" psittacinus 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " - 50 "" einfach rofa 10 " 1 — "" " weiße 10 " 1 25 "" fl. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, fehr schön 2 50 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 —	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
"" 12 der neueren französischen Prachtforten 1 "" 6 50 "" psittacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " 50 "" einfach rofa 10 " 1 — "" " weiße 10 " 1 25 "" fl. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, fehr schön a St. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blasstlau 10 " 4 —	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
"" 12 der neueren französischen Prachtforten a 1	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
"" 12 der neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 "" psittacinus. 10 " 1 - Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " - 50 "" einfach rofa 10 " 1 - "" "" weiße 10 " 250 "" "" fl. rubro pl. 10 " 250 Iris germanica 10 Et. in 10 Sorten 2 50 "" iberica, sehr schön à Et 80 "" pumila, blau 10 " 3 - "" gelb 10 " 4 - "" blaßtlau 10 " 4 -	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen. Tue empsehlen. Tue empsehlen. Tue empsehlen. Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb. Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb. Tritonia (Croscosmia) aurea. Tritoma uvaria grandistora. Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten.
" 12 der neueren französischen Prachtforten 1 " 6 50 " psittacinus 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " 50 " einfach rofa 10 " 1 — " weiße 10 " 125 " fl. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, sehr schön a St. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 —	Schizostilis coccinea, sehr hibique scharlachrothe Blumen, sehr 3u empsehlen 10 st. 250 Tuberosen, gesillte, blühbar, stark 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora 2 — 3 3 — 70 Tropaeolum azureum 3 3 2 — 3 3 1 — 3 3 3 1 — 3 3 3 1 — 3 3 3 1 — 3 3 3 3
" 12 der neueren französischen Prachtforten 1 " 6 50 " psittacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " 50 " einfach rofa 10 " 1 — " weiße 10 " 1 25 " fl. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 Et. in 10 Sorten 2 50 " iberica, sehr schön à Et. 80 " pumila, blan 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 —	Schizostilis coccinea, sehr hibiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blübbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora à 3 - 70 Tropaeolum azureum à 3 2 - 3 3 1 - 3 3 3 1 - 3 3 3 3 1 - 3 3 3 3
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1	Schizostilis coccinea, sehr hibiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blübbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora à 3 - 70 Tropaeolum azureum à 3 2 - 3 3 1 - 3 3 3 1 - 3 3 3 3 1 - 3 3 3 3
" 12 ber neueren französischen Prachtforten à 1 % 6 50 " psittacinus. 10 % 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 % — 50 " einfach rofa 10 % 1 — " w weiße 10 % 1 25 " fl. rubro pl. 10 % 2 50 Iris germanica 10 © t. in 10 © orten 2 50 " iberica, sehr schön 10 % 1 — 80 " pumila, blau 10 % 3 — " gelb 10 % 4 — " blaßtlau 20 % 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Schizostilis coccinea, sehr hibiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blübbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora à 3 - 70 Tropaeolum azureum à 3 2 - 3 1 -
" 12 ber neueren französischen Prachtforten à 1 % 6 50 " psittacinus. 10 % 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 % — 50 " einfach rofa 10 % 1 — " w weiße 10 % 1 25 " fl. rubro pl. 10 % 2 50 Iris germanica 10 © t. in 10 © orten 2 50 " iberica, sehr schön 10 % 1 — 80 " pumila, blau 10 % 3 — " gelb 10 % 4 — " blaßtlau 20 % 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Schizostilis coccinea, sehr hibiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blübbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandistora à 3 - 70 Tropaeolum azureum à 3 2 - 3 1 -
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " einfach rofa 10 " 1 — " " w weiße 10 " 1 25 " " ft. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 Et. in 10 Eorten 2 50 " iberica, sehr schön 2 E. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " " blaßtlau 10 " 4 — " " blaßtlau 10 " 4 — " " Blagtlau 10 " 4 — " " " Blagtlau 10 " 4 — " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 ber neueren frankssischen Brachtsorten 2 1 " 6 50 " psitacinus. Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " - 50 " " einfach rofa	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gestülkte, blühbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 150 Tritoma uvaria grandislora 2 3 3 - 70 Tropaeolum azureum 3 3 2 - 3 3 1
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " einfach rofa 10 " 1 — " " weiße 10 " 1 25 " " ft. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 Et. in 10 Eorten 2 50 " iberica, sehr schön 2 Et. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " blaßtlau 10 " 4 — " " " " Blaßtlau 10 " 4 — " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gestülkte, blühbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 150 Tritoma uvaria grandislora 2 3 3 - 70 Tropaeolum azureum 3 3 2 - 3 3 1
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " einfach rofa 10 " 1 — " " weiße 10 " 1 25 " st. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 Et. in 10 Eorten 2 50 " iberica, sehr schön 2 Et. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " " blaßklau 10 " 4 — " " blaßklau 10 " 4 — " " Broes, weißes, Sphagnum, für Orchideen Nepen-	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " einfach rofa 10 " 1 — " " weiße 10 " 1 25 " st. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 Et. in 10 Eorten 2 50 " iberica, sehr schön 2 Et. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " gelb 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " blaßklau 10 " 4 — " " blaßklau 10 " 4 — " " blaßklau 10 " 4 — " " Broes, weißes, Sphagnum, für Orchideen Nepen-	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tucyrtien, gestülkte, blübbar, stark 10 \$150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 \$370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 \$150 Tritoma uvaria grandislora \$2 - 0 **Tritoma uvaria grandislora \$2 - 0 **Tritoma uvaria grandislora \$2 - 0 **Propaeolum azureum \$2 - 0 *** brachyceras \$2 - 0 *** brachyceras \$2 - 0 *** pensaphyllum \$2 - 0 *** pensaphyllum \$2 - 0 *** Tricolor grandisl. \$2 - 0 *** Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sowie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten steht franco zu Diensten. *** And Andrew Andr
" 12 ber neueren französischen Prachtsorten 1 " 6 50 " psittacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und west 1 50 Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " " einfach rosa 10 " 1 — " " " weiße 10 " 1 25 " " st. rubro pl. 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, sehr schön 10 " 1 — 80 " pumila, blau 10 " 3 — " " gelb 10 " 4 — " " blaßtlau 10 " 4 — " " " " Blaßtlau 10 " 4 — " " " " Blaßtlau 10 " 4 — " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuernsen, gestülkte, blübbar, stark 10 10 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 3 1 50 Tritoma uvaria grandislora â 3 - 70 Tropaeolum azureum â 3 2 - 3 1 -
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß ** St. 1 50 Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " — 50 " " einfach rofa . 10 " 1 — " " " weiße . 10 " 1 25 " " H. rubro pl 10 " 2 50 Iris germanica . 10 St. in 10 Sorten 2 50 " berica, sehr schön . 2 St. — 80 " pumila, blau . 10 " 3 — " " gelb	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 ber neueren frankösischen Prachtsorten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiße a St. 1 50 Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " — 50 " einfach rosa 10 " 1 — 3 " " weiße 10 " 1 25 " 10 " 1 25 " 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sorten 2 50 " iberica, sehr schön a St. — 80 " pumila, blau 10 " 3 — 3 " gelb 10 " 4 — 3 " blaßtlau 10 " 50 — 50 M. F. Moos, weißes, Sphagnum, sür Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Saracenia, trocen a Kilo — 60 Cocosnuß-Faser-Absall, sehr gutes Material in die Bermedrungsbeete 100 Kilo 25 — Heide-Erde, gute trocene " 6 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 — 50 —	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 ber neueren französischen Prachtforten 2 1 " 6 50 " psitacinus. 10 " 1 — Griffinia hyacinthina, prachtvolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue. 10 " — 50 " einfach rofa	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 ber neueren frankösischen Prachtsorten à 1	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" psittacinus	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen
" 12 der neueren französischen Prachtforten a 1	Schizostilis coccinea, sehr hübsche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 st. 250 Tuberdsen, gestülkte, blühbar, stark 10 st. 150 Tricyrtis hirta, auß Japan, sehr leichtblühend 10 st. 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 st. 250 Tritoma uvaria grandistora 2 st.
" 12 der neueren frankstischen Prachtsorten à 1 " 6 50 " psitacinus.	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 st. 250 Tuerrosen, gesüllte, blühbar, starf 10 st. 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb 10 s 370 Tritomia (Croscosmia) aurea 10 s 150 Tritoma uvaria grandistora a s — 70 Tropaeolum azureum a s 2 — brachyceras a 1 — brachyceras a 1 — ricolor grandist. a s 1 — y tricolor grandist. a s 150 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Thermometer auf Holz, Scala polirt mit Kugelbebedeung a Stüdf 150 mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 2 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 2 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 2 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 2 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 3 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 3 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb ber Fenster 3 — mit Halter zum Beseitigen außerhalb der Fenster 3 — mit Halter zum Beseitigen 3 — phazinthen Gläser, weiße 10 Stüdf 4 — haue 5 — Patentrirte Pflanzenbessäuber, um Pflanzen im Zimmer zu belprigen, sehr zwechnäßig 450 Flüssiges Baumwachs, zum Berebeln, in Blechbüchsen, Rilo 350 Pf., ¼ Kilo 1 —
" 12 der neueren frankstischen Prachtsorten a 1	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blühbar, starf 10 % 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb 10 % 3 70 Tritomia (Croscosmia) aurea 10 % 1 50 Tritoma uvaria grandistora 2 % 70 Tropaeolum azureum 8 % 2 — % brachyceras 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 50 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht sranco zu Diensten. And das Ariventa des
" 12 der neueren frankstischen Prachtsorten a 1	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blühbar, starf 10 % 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb 10 % 3 70 Tritomia (Croscosmia) aurea 10 % 1 50 Tritoma uvaria grandistora 2 % 70 Tropaeolum azureum 8 % 2 — % brachyceras 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 50 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht sranco zu Diensten. And das Ariventa des
" 12 der neueren französischen Brachtjorten à 1 " 6 50 " psittacinus. Griffinia hyacinthina, prachwolle Blumen, blau und weiß Hepatica triloba, Leberblümchen, einfach blaue 10 " - 50 " " einfach tofa 10 " 1 25 " " " weiße 10 " 1 25 " " fl. rubro pl 10 " 2 50 Iris germanica 10 St. in 10 Sovien 2 50 " iberica, fehr schön à St 80 " pumila, blau 10 " 4 - 10 " 4 - 10 " 4 " " blaßtlau 10 " 4 - 10 " 4 - 10 " 4 " " blaßtlau 10 " 5 " blaßtlau 10 " 5 " Beide St 80 " Beide St 80 " " blaßtlau 10 " 5 " " \$ Moos, weißes, Sphagnum, sür Orchideen , Nepenthes, Bionaea, Saracenia, troden a Kilo - 60 Cocosnuß-Faser-Abfall, sehr gutes Material in die Bernehrungsbeete 10 St. in 10 Kilo 25 - 5eide-Erde, gute trodene " 6 - Moor-Erde, gute trodene " 6 - Moor-Erde, " " 6 - Moor-Erde, " " 6 - Malmenzweige von Cycas revoluta, 2-4 Kuß lang 4 bis 6 - Bassmatten zum Emballiren, Bedecken der Kenster z 10 St. 10 - 10 Blumendraßt, zur Bouquetsabritation, je nach Stärte 10 St. 10 - 10 Bleidraht, verschiedene Stärle 2 " 2 2 50 Bleidraht, verschiedene Stärle 2 " 2 2 50 Bleidraht, verschiedene Stärle Rilo 2 — Batometer, neueste Construction, rund, (ohne Duedfülber)	Schizostilis coccinea, schr hildsche scharlachrothe Blumen, schr zu empsehlen 10 Er. 250 Aubervssen, gesüllte, blübbar, starf 10 m 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühend 10 m 370 Tritonia (Croscosmia) aurea 10 m 150 Tritoma uvaria grandisora à — 70 Tropaeolum azureum â — 2 brachyceras â 1— brachyceras â 1— brachyceras â 1— berseichniß über hollandische Blumenzwiebeln sowie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht franco zu Diensten. Auf der einere Lucliste mit Augelbebedtung a Stück 1 50 mit Halter zum Besestigen außerhalb der Kenster 2— mit Halter zum Besestigen außerhalb der Kenster 2— mit Halter zum Besestigen außerhalb der Kenster 3— mit Halter zum Besestigen außerbalb der 4— mit Halter zum Besestigen 3— mit Halter zum Besestigen 3— mit Halter zum Besestigen 3— mit Halter zum 3— mit H
" 12 ber neueren französischen Prachtsorten à 1	Schizostilis coccinea, sehr hübiche scharlachrothe Blumen, sehr zu empsehlen 10 St. 250 Tuberosen, gesüllte, blühbar, starf 10 % 150 Tricyrtis hirta, aus Japan, sehr leichtblühenb 10 % 3 70 Tritomia (Croscosmia) aurea 10 % 1 50 Tritoma uvaria grandistora 2 % 70 Tropaeolum azureum 8 % 2 — % brachyceras 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 — % tricolor grandist. 8 % 1 — % 1 50 Das Berzeichniß über holländische Blumenzwiebeln sewie über Pflanzen, Cacteen und Succulenten sieht sranco zu Diensten. And das Ariventa des

Friedrich Adolph Hasge jun.

Spargel - Pflanzen. werte blübbare inne riere 300 den Berne munich atiats dan ei ville eine Erfurter Micien, Liahrige parte. 1000 St. 30 Mt., 100 Stud. 4 Machang, enessarungung sid. 14 Od. M. 2.18 Connovers colossal amerif., sehr große Sorre. 100 » 116 on ei nemale nentelaig sid. 14 Od. M. 2.18 sentelaig sid. Sultur-Unweisung gratis. 3 m Mai und Juni versende ausgezeichneten Spargel milizalgen mansonia nomale. a Ril. 2 M. inel. Emb gegen Ginfendung des Betrags. roseum, fari graecum (odoratum), icon gegeichnete Blätter rubrum, blübbar ibericum Tufffteine oder Tropfsteine neapolitanum, febr schieden. 10 C, neithuplt dun wirdene philadelph sehr schöne pordie ausgesuchte Steine pro 100 Kilo 10 M. juclustwe Emballage, bei Abnahme größerer Parthien billiger ganze Magenladungen von Calceolus, Fragentonb . 10 Et. 2 M. 50 Pf., a Washingtonianum e ei Startigen bunfelgrünen Blattern ... 10 Gt. macranthum. Blumen purpureth ... spectabile Diclytra formosa spectabilis, flar! Diese sind sehr sander geatbeitet und besonders wegen ihrer Billigkeit zu empsehlen, nach England werden von mir järlich über 1,000,000 Sind versen gandt, erhielten auf der Hamburger Ausstellung eine bronzene Medaille und früher in London ein "Certificate of Morinstandent Dioscoren discolor zebrina, bil Rummerhölzer ober Ctiquetten and nie num Pf. 10 Cm. lang 1980 gim nel000 Stüd 180 Pi, pr. 100 Stüd 30 1000 iewei 250 iee * 100 » 100 3 1 » 25 » » 1000 » 1900 » » 100 » 200 » 1 » 40 » » 1000 » 2250 » 100 » 250 » 1 » 57 » » 1000 » 2800 » 300 024 ince de 000kzin, gelb mit braun. 160 » 001 экинан 1000 b » ed-600 «» " 1 " 57 " " 1000 " 2800 " " 100 " 300 Georginen fähle, 1 M: 50 @m. lang. " 100 " 750 2 " 2 " 20 " " 100 " 1200 " 1200 " 100 " 1500 85 150 pr. 100 Stück 400 Stiquetten mit Defe gum Unbeften an Baume, Sträucher Feinstes neuestes japanesisches Bindematerial, das bestesparfamstes 19 Material zum Binden, Beredeln u. Manden 100 Kilo 220 M. 12 Rilo 250 gund andere Pflanzen. Rleine 9 Em. lange 1000 St. 250 Bf. pr. 100 Stild Archangel Lindenbaft, sehr schönzurft tim nelta. 62 mi. ca » 200 Delfarbe, weißer ober gelber in Bachschem 39131 394 Cla 4/2 » 175 Melkenhaken, jum Absenken ber Relken zc. ... " 100 " 1 Cfiquetten Tinte auf Golz zu schreiben Mufter bon obigen Etiquetten und Staben fteben auf Berlangen gern Hepatica triloba, Leberbinmen, einsach blaue. ... 1-noffnois us Tritoma uvaria grandiflora einfach rofa fl. rubro pl. . brachycer Garten-Messer etc. siehe Pflanzen Verzeichniss. grandin. a iberica, felir fdjön Cacteen und Succulenten fieht franco gu Dienfien.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammetn, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie dafür übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement 20 Minuten vom Bahnhof entfernt, in der Nähe des neuen Friedhofs gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, dasselbe bietet durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, besonders schön ist der Flor der Levkoyen im Mai und Juni, und der Astern im August und September.

Schliesslich kann ich nicht umhin meinen werthen Geschäftsfreunden den herzlichsten Dank auszusprechen für das mir bisher erwiesene Vertrauen. Es sind bereits über 50 Jahre seit Gründung des Geschäftes vergangen und ist es eine grosse Genugthung und Freude für mich, jedes Jahr wieder alte und neue Geschäftsfreunde begrüssen zu können, und wird es auch ferner mein Bestreben sein, dies Vertrauen zu rechtfertigen und mich dafür dankbar zu erweisen. Erfurt, im Februar 1875. of notanges ping in nolletrame - 1

Friedrich Adolph Haage jun.

Herrn Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- & Pflanzen-Handlung

in

franco.

ERFURT.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL USE FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial } 4.0 \ \textbf{International} \\ \textbf{(CC BY-NC } 4.0) \end{array}$